GUSTAV DEUTSCHMANN STAUDENKULTUREN



Papaver orientale

HAMBURG-LOKSTEDT 1939

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

STAUDEN - KULTUREN



HAMBURG-LOKSTEDT STELLINGER CHAUSSEE 25

Fernsprecher: Hamburg 582128 Telegr.-Adr.: Deutschmann, Hamburg-Lokstedt Bahnstation für Fracht- und Eilgut: Hamburg-Lokstedt

Geöffnet: täglich von 8-12 u. 13-18 Uhr
Sonntags nur von 9-12 Uhr

Mitglied des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pffanzenzüchter im Reichsnährstand — Mitglied der Deutschen Dahllengesellschaft — Mitglied der Vereinigung der Staudenfreunde — Mitglied der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft — Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst

Verkaufs= und Versandbedingungen

- Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.
- Die Preise dieses Kataloges sind mit wenigen Ausnahmen die vom Reichsnährstand festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für gesunde, kräftige Pflanzen. Die Preise gelten ab Gärtnerei. Zahlung rein netto innerhalb 30 Tagen. Ab 5 Stück einer Sorte gilt der Zehnstückpreis und ab 25 Stück einer Sorte kommt der Hundertstückpreis zur Berechnung. Bei Abnahme großer Mengen Preise nach libereinkunft.
- Fracht- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Empfängers, ebenfalls das Rollgeld zur Bahn.

 Das Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen. Die Verpackung erfolgt mit äußerster Sorgfalt, der jeweiligen Witterung entsprechend. Die Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
- Der Versand geschieht an mir unbekannte Besteller nur gegen Nachnahme. Ist dieses nicht erwünscht, so bitte ich um vorherige Mitteilung unter Aufgabe von Referenzen. Die Aufträge werden nach der Reihenfolge des Eingangs schnellstens ausgeführt. Fehlt die Angabe der Versandart, sende ich nach eigenem Ermessen. lehne aber jede Verantwortung ab.
- Reklamationen werden nur solort nach Emplang der Ware berücksichtigt. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gemeldet werden, sobald sie bemerkt werden.

 Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hingus der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt.

aus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde. Für die Entwicklung der Pflanzen übernehme ich keine Gewähr, da diese meistens von äußeren Einflüssen abhängig und nicht kontrollierbar ist.

- Ersatz wird in ähnlichen, gleichwertigen Sorten gegeben, falls nicht ausdrücklich bemerkt wird "Ersatz verbeten".
- Name und Wohnort des Empfängers sowie Angabe der Post- und Eisenbahnstation ist genau anzugeben und, falls nötig, auch die Kleinbahnstation.
- Ueberweisungen erbitte ich portofrei an:

Deutsche Bank und Disconto-Ges., Depositen-Kasse F, Hamburg, Grindelallee 70

Neue Sparkasse von 1864, Hamburg-Lokstedt, Konto-Nr. 36 Postscheckkonto Hamburg 5282 oder an meine Geschäftsadresse.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Hamburg-Lokstedt, Gerichtsstand Hamburg.

P.P.

Winterharte ausdauernde Stauden, der farbenfroheste und auf die Dauer billigste Gartenschmuck, dürfen in keinem Garten fehlen.

Darum sind auch in diesem Jahre bei der Neuausgabe meines Katalogs viele erstklassige Neuzüchtungen und Neuelnführungen des In- und Auslandes mit aufgenommen worden.

Jahrelange Erfahrungen bieten die Gewähr für ein einwandfreies und gesundes Pflanzenmaterial, keine Rißlinge, Teilstücke oder Sämlinge, wie solche des öfteren billigst angeboten werden.

Alle in meinem Betrieb herangezogenen Stauden haben ein vorzügliches Wurzelvermögen, ein großer Teil wird mit festem Topfballen geliefert, was besonders bei alpinen Pflanzen der Fall ist.

Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgeführt und mit Namenschildern versehen. Die Verpackung geschieht sorgfältig, so daß angekommene Sendungen einige Tage unausgepacht in einem geschützten hühlen Raum stehenbleiben können. Es wird stels mein Bestreben sein, meinen Abnehmern in jeder Weise mit Rat zur Seite zu stehen, und ich werde Ihnen auf Wunsch ein für Ihre Zweche geeignetes Staudensortiment zusammenstellen

Stauden sind ausdauernde Gewächse, die im Frühjahr aus einem widerstandsfähigen Wurzelstock ihre krautigen Triebe entwickeln und im Herbst bei eintretendem Frost absterben. Selbst in rauhen Lagen brauchen sie keinen besonderen Schutz, bis auf wenige Ausnahmen. Allerdings ist bei Herbstpflanzung im ersten Winter eine Deckung mit Laub, Fichtenreisig, Torfmull usw. ratsam. Für reichliche Bewässerung in trockenen Sommern sind Stauden sehr dankbar. Nach einem Entfernen von abgeblühten Stielen und Auflockern des Bodens nebst flüssigen Dunggüssen entwickeln Frühblüher meist noch einen zweiten Herbstflor.

Man pflanze stets 3-5 Stück einer Sorte und Farbe zusammen, um dadurch eine größere Wirkung hervorzurufen. In den Lücken bei spätblühenden Stauden sind Blumenzwiebeln, die nach der Blüte einziehen, angebracht.

Hamburg-Lohstedt, Februar 1939

Gustav Deutschmann

Zur Besichtigung meiner großen Kulturen lude ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist von Hamburg-Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 30 resp. 20 Minuten Bahnfahrt zu erreichen.

Fahrtziel: Lokstedt, Siemersplatz, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 20 Minuten Fußweg.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt= und Blütenstauden für Rabatten, Gruppen, Vorptlanzung u. als Solitärs

Alphabetisch geo	rdnet	
Niedrige Stauden für	alpi- Seite Winterhar	te Heidekräu-Selle
nen Flor (Felsenstauden	ter	63
Trockenmauern, Böschu		pflanzen 63
Trockenmauern, poschu		lanzen 64
Einfassungen und Grotten		
Opuntien (winterh. Kakte		Maucher 64
Winterh, Freilandfai	ne. 59 Ziergräse	er 66
Nymphäen (Seerosen) .	ธา Dahlien →	69
Sumpf- und Wassers	tau- Gladiolen	67
Sumple und Trassers		
den für Bassins und		
ränder, Bachläule usw.	62	
m	Stauden für schattige u	nd halbechattina Lagon
		un nampenarride raficii
Die mit " bezeichneten für !	albschattige Lagen.	
Selle	Seite	, Seite
*Aconitum in Sorten 5	Diciamnus Fraxinella 17	*Monurda 31
Ajuga reptans mulit-	Digitalis gloxiniae-	Omphalodes verna . 51
color	flora	Orobus (Lathyrus) 28
*Anchusa myosotidi-	*Dodccutheon 47	Pachysandro 'termi-
flora 5	*Doranteum 18	nalis
*Androsace primulatdes 44 Approprie Japonica 5	Epimedium I. Sorten 48	*** *
With the laborate	*Eupatorium 19	"Primula in Sorien 36
Anemone nemoroso 44 Anemone sylvestris 44	*Evonymus radicuss . 65	Pulmonaria in Sorien 37
*Aquilegien	Farne 59	*Ramondia 52
*Aruncus 6	*Filipendula 19	*Salvia nemorosa 39
Asgrum europaeum 45	Geranlum 20	*Saxifraga cunelfolia . 54
Asperula odorata. 45	*Geum bulgaricum 20	*Saxlfraga heucheri-
*Astilben 9, 10	*Geum sibiricum 20	loba
*Bergenia 10	"Hellehorus 23	*Saxifraga umbrosa 55
Dei Berne	Hepatica triloba 49 *Heuchera in Sorten 24	*Sedum speciabile 40
*Campanula glomerata	*Hosia24	Sedum spurlum 56
*Cumpanulu persicifolia 11	*Hypericum25	*Andere Sedum -
*Clinicifuga in Sorten. 14	Lumbun maculatum 28	Arten 55
Convallaria majalis.	"Leucanthemum uligi-	Smilacina racemosa . 40
Malalöckchen 68	nosum 14	*Solidago in Sorien 40 *Synthyris reniformis 58
Convallaria polygon, . 14	*Lillum in Sorten. 68	*Synthyris rentformis 58 *Thalictrum in Sorien 40
Corydalia lutea 46	*Lupinus polyphyllus 29, 30	*Trollius in Sorien 41
Cyclomen europaeum 46	*Lyalmachia 30	Vinca Immergran 58
*Dicentra formosa 17	*Lythron	Viola odorata 42

Zusammenstellung von Staudensortimenten meiner Wahl

*Dicentra speciabilis . 17

in den verschiedensten Sorten, besonders für Nichtkenner. Die Auswahl muß mir jedoch überlassen bleiben, besondere Wünsche meiner Kunden werden weitgehendst berücksichtigt.

*Mazus pumilia 51

Waldsteinia geoldes

Für nachsteh. Sortimente berechne ich folgende Durchschnittspreise:

	ach	meiner Wahl:	per % St. R.K
Schnitt-	und	Rabattenstaude	en in 1520 guten Sorten 30,-
17	*1	Ap.	" 15-20 besseren Sorten 40
19	19	" best	c Sorten 50,
Einfass	ungs-	und Plattenwe	gstauden, gewöhnliche Sorten 20,
Mauer-	und	Felsenpflanzen	in gewöhnlichen, guten Sorten 25
	15	D	bessere Auswahl
1)	-11	P1	beste Sorten 40,-

Wieviel Stauden benötige ich für 1 qm?

Für eine Staudenrabatte = 2-6 Stück "Einfassung per laufenden Meter = 5-7 " Trockenmauer $\dots = 6-8$ Rasenersatz = 10-15 "

Vorstehende Stückzahl ist für eine Anlage berechnet, die gleich im ersten Jahre einen Tertigen Eindruck machen soll, doch kann man auch weniger dazu verwenden.

Neuhelten und seltene Stauden sind durch starken Druck hervorgehoben.

Die Zahl vorden Mongien der Blütezeit gibt die ungefähre Durchschnittshöhe in em un Die mit * bezeichneten sind gute Schnittstauden

*Achillea — Schafgarhe	1 St. RM	10 St.
" filipendulina Parkers Var. Langgestielt, goldgeibe		
Dolden. (100) Juli-Aug.	0,50	4,50
" millefol. Cerise Queen. Leuchtend kirschrot. (50)	0.20	2.60
Juli—Aug.	0,40	3,60
" ptarm. Perrys Weiße. Weiß gefüllt. (60) Juli—Aug. " fl. pl. Schneeball, Ahnlich der vorherigen. (40)	0,40	3,60
" ", TI. DI. SCHNEEDAH, Abrilich der vornerigen. [40]	0,40	3.60
*Aconitum Elsenhut	0,10	0.00
" Fischeri, Dunkelblau. [80] September	0.80	7.20
" napellus bicolor. Blou mit weiß. [120] Juli-Aug	0,50	4.50
" napellus Sparks Var. Dunkelblouesfer Eisenhut.		
(120) Juli—Aug	0.50	4,50
" Wilsonii, Lichtblau. (140) Sept.—Okt	0.70	6.30
Actaea (Cimicifuga), Siehe unter Cimicifugo.		
Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Stockmalve. In Rot. Rosa.		
Gelb und Weiß, (200) Juli-Aug	0.40	3.60
" ficifolia. In Farben gemischt, einfach blühend. (150 bis		
200) Juli-Sopt	0,40	3,60
Anaphalis margaritacea (Gnophollum). Silbergroue Be-		
laubung, weiße Dolden. (40) Juli-Aug.	0,40	3.60
Anchusa Dropmore. — Ochsenzunge. Zungenförmige Be-		
laubung, Rispen loucht, enzlandlauer Blumen. [120] Juni-Juli	0,50	4.50
" myosotidiflora. — Kaukasus-Vergillinelnnicht. Mit		
vergißmeinnichtartigen Blüten. (50) April-Mai	0.50	4,50
Anemone Japonica — Herbstunemonen. Aug.—Okt.		
" Jap. Honorine Jobert, Reinweiße Schnittsorie. [100]	0.50	4,50
hupehensis fl. pl. Kl. Rottraut.		
Dunkelrot, halbgefüllt (30-40) Aug Sept	1.20	11.
" " hupehensis splendens, Leucht, malvenrosa		
Blut., Farbe besser als Stammart. (50 - 60) Aug Sept.	0,60	5.40
" " Königin Charlotte, Halbgefüllt, rosa. [100]	0,50	4.50
" " Luise Uhink. Große retnweiße Blumen. (80)	0.60	5,40
" " Margarethe. Dunkelrosa gefällt	0.70	6,30
, Prinz Heinrich, Dunkelrot, halh gefüllt. (50)	0.80	7.20
" " Stuttgardia. Reichblühend, kräfliger Wuchs,		
halbgefüllte rosa Blumen	0.80	7,20
" Lesseri. Die kräflig wachsenden Büsche bringen im		
Frühling eine Fülle leuchtend rosafarbiger, mittelgraßer		
Blumen. (30—40) Mal	1,20	11,
" Vitifolia, Hellrosa Blüten. (50) August	0,60	5,40
Weltere Anomonen siche unter niedrige Stauden.		
Anthemis Kelwayi, 2jähr, goldgelbe Kamille, (40) Mai—Juni	0,40	3,60



*Aquilegia Akelei, Mai Juli	1 St.	10 St.
chrysantha. Leuchtend goldgetb. (60)	0.40	3.60
" coerulea hybrida, Langgespornt, von zartrosa, lil		-100
bis blau. [60]		3.60
" Crimson Star. Schr reichblühend, große stern	-	
förmige Blumen, weiße Mitte, tiefrole dußere Blumenblätte	г 0.50	4.50
" Skinneri. Orangefarben, langgesporm (60) Juni - Juli .	. 0.40	3.60
, truncata, Scharloch wit gelh (60)		3.60
" vulgaris hybr. Reiches Furbenspiel (60)	0.40	3,60
Artemisia Dracunculus (Estragon)	. 0,40	3,60
" pontica, Gelbblühender Steppenwermut, silbergraue		
Laub, etwas wuchernd, [40] Juni - August	. 0.30	2,70
" vulgaris alba lactiflora — - Silberroute, Verzweigt		
Rispen mit weißen Blütchen. [150] Aug.—Sept	. 0,50	4,50
*Aruncus silvester (Spiraea Aruncus) Geillbur		
Lederbuschurtige, weiße Blütenrispen, vorzügliche Solitär		
pflanze. [120] uli		4,50
Asclepias tuberosa - Seidenpflunze, Leuchtend orange		
farhene Blütendolden. [50] Juli Aug	. 0,60	5.40
*Frühlingsblühende Staudenastern		
Mai luni		
Aster alpinus albus. Weiß. [15 20]	. 0.40	3.60
Dunkle Schöne, Tiefdunkellila [20]		5.40
Enthlingerliben v realanda Nor		(7, 10)
heit, die in gleichmäläger Höhe rusa Klumen in große		
Fille bringt, beson fers für Schnitt (35)		11.
Gitte Nantain and the Rhamma		9
rosette Parabliband (15)		3.60
Trough Gentlet Landoned Schoolder 115 - 90		.,,00
Mai/Jun ,		7.20
" Wunder, Graßblumig, beltviolenblum (15 20		
Mai/Juni		7.20
		- 1447



	Aster	alpinus	.R.H	. R. H
Aster	subo	Coeruleus floribundus. Reinkevendelblau. (50)	0,40	3,60
21	,,	Apollon, Dunkelblau. [30]	0.40	3,60
.,	22	Artemis, Lila mit orangefarbener Mitte. (30)	0,40	3,60
79	,,	Wartburgstern. Leuchtend blaue Blumen		
		mit gelber Mitte. [40] Mal Juni	0,50	4.50
*Som	mei	rbjühende Staudenastern		
Aste	r am	ellus Elisabeth Liemann. Tiefblau, straffer		
		Wuchs. [60] Aug Sept	0.70	6.30
.,	21	Friquet. Herrlich hellrosa	0.80	7.20
19	73	Hermann Löns, Großblumig, zart lavendelblau,		
		straffer Wuchs, [50] September-Oktober	0.70	6.30
н	1)	King of Autumn. Großbl., Illu, gedrungener		
		Wuchs. [60] Sept Okt	0.60	5.40
10	13	Kobold. Zwergsorte, purpurviolette Humen. [40]		
		Aug.—Sept	0.70	6,30
	17	La Reine. Sanfilita, straffer Wuchs. [60] Sept.	1,—	9,
**	,,	Lilacina, Hellila, [40] SeptOkt	0.80	7.20
	15	Mad. E. Poichauvin. Mit großen roten		
		Blumen. [50]	0,60	5,40
19	**	Mignon. Dunkelblaue Blamen, großbl. [50] Aug.		
		bis Sept.	0.70	6,30
**	77	Moerheim Gem. Verbesserung von Rud.		
		Goethe, tief dunkelviolette Blamen (4050)	2.50	22,50
	*1	Regina. Große edle Blumen von reinrosa l'arbe.		
		(60 70) Aug Sept	0.80	7.20
19		Rosakönigin. Edle Blumen in schönster,		
		reinster rosa Farbe. Blüht früh. (50 60) Aug. bis		
		Sepl	1.	1),
. ,,	79	Rotfeuer, Dunkelkarminrasa, (60) SeptOkt	0.80	7,20
.,	**	Rudolf Goethe. Dunkelluvendelblau, groß-		
		blumlg. (60) Aug.—Sept	0,80	7.20
**	"	Schöne von Ronsdorf, Roselllu. [50]		
		Aug.—Sept,	0.80	7.20
**		Silberblick, Großblumtg, allberrosa, (50) Aug. bis		
		Sept.	0.70	6,30
15	.,	Sternkugel, Gedrungene Büsche, hellblaue		
		Strahlenbillten. [40] Sept.—Okt.	0.60	5.40

Aster amelius Wells Favourite. Großbl., leuchlend	1 St. R.K	10 St.
rosa. [50] AugSept	0,60	5,40
W Rohinson Leveliend kormoleland (50)	0.80	7.20
Failestii Munday yan Ciifa But	0,00	1.20
himmelblauen Blüten. (60) Sept.—Okt	0.80	7.20
" Frikartii Jungfrau. Dunkel violetiblau, lange	0.00	.,
Blū(ezeit. (60) Aug	0,80	7.20
" ibericus Ultramarin, Tlef dunkelblau. (60) Sept Okt.	0,60	5,40
Pohingoni Nathak anakanti kanadikan ataka	-1	0,10
frühblichend	1.50	13.50
Herbstblühende Staudenastern. SeptOki.	1100	10,00
	0.40	0.00
Aster Joan Vaughan, Gr. molvenblaue, holbgefüllte Blum. (120) "Nancy Ballard, Rosa-violett, für Schnitt. (80)	0,40	3,60
Al A Danis Diale mate a dia terah	0,40	3,60
ALA MI Dayman Mark 12 (1) (are)	0,40	4,50
N P Pilitonechiam Bi-Rul- (100) S Ok	0.70	3.60
N P Differentiality to the beautiful Discour	0,10	6,30
(90) Sept	0,50	4.50
N D Chase Wilson (Alle banks	0,00	4,3()
seltene Tönung	1,	9.—
" N. B. Dick Ballard, Große gefüllte rosufurb. Blum. [80]	0.40	3,60
, N. B. Empress of Colwall, Dicht gefüllte Blumen,	0,10	0,00
Illarosa. (120)	0.50	4,50
" N. B. Freedom, Große helbblauvlolette Blumen (†20)	0.50	4,50
, N. B. Heiderose, Großbi., rosablühend. [100]	0.40	3,60
N. B. Himmelskönigin. Dunkelblau (80)	0.40	3.60
" N. B. Lavendel. Lockere Rispen, lavendelblau (150)	0,40	3,60
" N. B. Little Boy Blue, Pyramidal wacheend, halb-		-,
gefüllte tiefblaue Blumen. (50)	0.50	4.50
" N. B. Little Pink Lady. Halbgefüllte, rosa Blumen,		
großblumig. [50]	0,50	4.50
" N. B. Mald of Athens. Stark verzweigt, große Blumen,		
leuchtend rosa. [55]	0,50	4.50
" N. B. Mount Everest. Eine der besten Weißen.		
(126)	0,60	5,40
N. B. Mrs. George Monroe. Schönste welße Herbst-		
asier, Blumen bis 9 cm Durchmesser. (130)	0,50	4,50
" N. B. Miß Eisele. Großbl., lavendelblau	0.50	4.50
N. B. Peggy Ballard, Gefüllt bloh., lovendelblou. [60]	0.40	3,60
"N.B.Queen Elisabeth, Gr. gewellte welße Blum. (100)	0.50	4.50
N. B. Queen Mary. Pyramidale Dolden, Blumen	0.50	
von besonders schöner blauer Farbe. (100)	0,50	4,50
N. B. Red Rover. Roleste von Allen. [80-100]	0.70	6,30
N. B. Royal Blue, Purpurbiau. [150]	0,50	4.50
" N. B. Stuttgarter Dunkle, Dunkelblau. (120)	100	3.60
" N. B. Sunset, Leuchtend rosa. [100]	0.50	4.50
N. B. Sunset Glow. Herrlich Hefrosa. [100—120]	0.80	7.20
puniceus pulcher. Große blaßlifa Blumen. (150)	0,40	3,60
Kleinblumige Herbstastern		
Aster dumosus-Hybriden. Neue niedrige Herbsi-		
asternari, 20 — 30 cm hoch werdend, eignen sich besonders		
für die Bepflanzung von Steingärten und als Vorpflanzung		
von Staudenrabatien. Sept.—Okt.		
Blue Bird. Dunkellovendelblau, spät	0.80	7.20
" Countess of Dudley. Kräftigrose, s	0,50	4,50
" occurred or Danieg. Manigraso, s	0,50	4,5

	4	1 St. RM	10 St.
Aster	Diana. Hellrosa, sehr schön, halbgefüllt	0.80	7,20
	Dwarf Nancy. Hellilarosa, fr	0.50	4,50
19	Dwarf Victor. Hell lavendelblau, fr	0,50	4.50
19	Lady Henry Meddocks. Zartrosa, fr	0,50	4,50
-44	Marjory. Lebhalt rosa, s	0,50	4,50
17	Snowsprite. Reinweiß, fr	0.60	5,40
- 13	Venus. Warmrosa	0,60	5,40
19			
77	acris. Lila Sternblüten. (60)	0,40	3,60
**	cordifolius Ideal. Kleine lila Blütchen an hängenden	0.50	2 EO
	Zweigen. [80]	0,50	4,50
**	ericoides Golden Spray. Mit blaßgelben Blüten.	0.40	2.60
	Sept.—Okl. (120)	0,40	3,60
27	ericoides Herbstmyrte, Weiß, myrtenähnl. Blüt. (100)	0,40	3.60
27	ericoides Schneetanne. Blütentriebe mit kleinen	0.40	2.60
	weißen Blütchen. [100]	0,40	3,60
19	hybr. luteus. Heilgelbe Blütenrispen. (50)	0,40	3,60
**	umbellatus (Diplostephium). Kleine herbstasterähnliche	0.50	0.00
	Sternblüten. (150)	0,40	3,60
29	vimineus Lovely Zartrosa Blütenschleier. (40)	0.40	3,60
*Asti	Ibe Japonica Prachtspiere. Juli-Sept.		
	Zum Treiben geeignet		
	hybr, Bremen, Dunkellachskarmin, Treibsorte	0.60	5,40
47	Doubland Bladend (co)	0,60	5.40
11	Fredom C (11 . 8 ht (60)	0,60	5,40
**	Europe Et Tail has meetical Dishifada Dispan	0,00	0,10
71	von pyramid. Form, reine hellrosa Farbe. (40-50) Juni	0,60	5,40
	Voln Duelislete alles Testheouten Pienen laughtand	0,00	0,10
39	dunkelscharlachkarmin. (40—50) Juni	0.60	5.40
	Mosto Benchmark (so)	0,60	5,40
-13			
**	Amethyst. Tief violettpurpur. (80)	0,50	4,50
13	Anita Pfeifer. Aufrechte breite Rispen, leuchtend		- 1-
	lachsrosa. (70—80) Juli	0,60	5,40
77	Brautschleier. Zierliche, schneeweiße, überhängende		
	Blütenrispen. [50—60] Juli—August	0,60	5,40
19	Diamant, Schneeweiße Rispen. (60)	0,50	4.50
199	Fanal. Leucht. dunkelrot, die schönste all. Astilb. (60 -70)	0,70	6,30
	Frieda Klapp, Dunkelkarminpurpur. (80)	0,60	5,40
32	Gertrud Brix. Fedrige Rispen mit dunkelkarmin-pur-		
	purnen Blüten. (70) Juli	0,60	5,40
- 39	Gloria. Niedrig. leuchtend dunkelrosa. (50)	0,50	4,50
- 11	Granat. Dunkelkarminrote Blütchen. (80)	0,60	5,40
.,	Grete Püngel, Hellrosa, (80)	0,60	5,40
	Hanna Stodt. Ahnl. der vorhergeh., karminrosa. (80)	0,60	5,40
11	Lilli Goos. Leuchtend dunkellachskarmin. (80)	0,60	5,40
	Weiße Gloria, Rahmweiß, gedrungen. (60)	0,60	5,40
"	simplicifolia hybr.		
57	Niedrige, kurze Büsche bildend sind sie für Felsengärten		
	wie für kleine Rabatten gleich wertvoli. Durch ihre späte		
	Blütezeit wird der Astilbenflor wesentlich verlängert.	0.50	
59	simpl. hybr. alba. Weiße zierliche Rispen	0,50	4,50
99	" " carnea. Fleischfarbig rosa	0,50	4,50
12	" " erecta. Dunkelrosa	0,50	4,50
,,,	" " rosea. Frisch rosafarben	0,50	4,50
77	" " salmonea. Leuchtend lachsrosa	0,50	4,50
0 - 1	a armagiat gigh dar Zahnarnrais	2 11 05	100/



Astilbe	1.51.	10 St.
	24	.24
Astilbe Thunbergii elegans carnea. Hängende Blitten-		
rispen, leuchtend rosa. (120) Juli - August	0,50	4.50
" elegans rosoa, Lockere Blütenrispen, rosa. (120)	0.50	4.50
Astrantia carniolica rosea Sterndokle, Rosafarblg,		
geadert, [60] Juni -August	0,50	4.50
Bergenia (Megasea.) - Großblitter, Steinbrech, Mit leder-		
artig., immergrön, Blöttern, auch für Halbschatten, April-Mai.		
" cordifolia purpurea, Großblättrig, purpurrosa		
Blüten. [30]	0.50	4.50
" pacifica. Kleine eiförmige Bidtter, rosa. (20)	0.50	4.50
. Schmidtii, Längliche elförmige Mätter, rosa. [30]	0,50	4.50
*Calimeris integrifolia. Herbstonler aballch, weiß blübend.		
Schnittslaude. [120] Juni Juli	0,40	3,60
		data.



Bergenia cordifolia	1 St.	10 St.
Caltha palustris fl. pl. Gelülliblühende Abart der heimischen	光卷	KH
Sumpfdotterblume. [15] April - Mat	0.50	4.50
" palustris semipiena. Neue halbgefüllte Dotterblume	0.50	4.50
" Hortulanus Budde. Mit großen halbgefällten		
gelben Blumen	0,50	4,50
*Campanula — Glockenblumen. Juni — Juli.		
" glomerata superba. Dunkelviolett. großblum. (40)	0.50	4,50
" latifolia macrantha. Blutenrispen, dklylolett. (100)	0,50	4,50
" persicifolia alba grdfl. Weiße Blüten. [80]	0.50	4,50
" grdfl. Wie vorhergehende in blau. (80)	0.50	4,50
" Blaukehichen, Blau gefüllt. [60]	0.80	7,20
, Moerheimi, Welß gefüllt. [60]	0.60	5,40
Andere Campanula unter niedrige Stauden		
*Centaurea — Flockenblume. Mai—Junt.		
" dealbata, Fiederluppige Hlätter, rosufarbene Blumen. (70)	0,40	3,60
" montana grandiflora. Großbl., blove Komblume. (40)	0,40	3,60
" alba. Weiß (40)	0,50	4,50
" rosea. Rosa Abart. [40]	0,50	4.50
" pulcherrima (Aetheopappus). Kaukasische Kornblume,		
rosa Blumen. (50)	0.50	4,50
Centranthus ruber coccineus - Spornblume. Feine		
rosa Röhrenblätchen, (60) Juli - Sept	0,40	3.60



Centaurea pulcherrima

Chelone obliqua rosea - Schlangenkopf. Dunkelrosa	TSI.	10 Si
Lippenblüten in dichten Ahren. (100) Aug	0.50	4,50
Chrysaboltonia pulcherrima. Große rosa Mar- garctenblumen auf straffen windfesten Stielen. Im Herbst		
aberreich blühend. (100)	0.60	5.40
Chrysanthemum arcticum. Welße, großblum. Zwerg- murgarete. (30) SeptOkt.	0,50	4,50

Winterharte Chrysanthemum indicum.

Frühblühende Freilandsorten, Außerst dankbare farbenprächtige Blüher. Blütezeit von Aug. ... Nov. Müssen im Winter leicht gedeckt werden.

Weiße u. weißliche Sorten Mad, Lyobard, Niedrig, reinweiß.

Sepi.

Mad. Marques. Well mit rosa Schein. [80] Okt.

Silberregen, Gedrungen, reinweiß. Gelbe Sorten (50) Okt.

Benjamin, Einfoch geib.

Dühmkes Gelbe, frahbiahend, für Topf und Schnitt

Gascogne. Schwefelgelb, longstielig. (100) Okt.

Goldfinder, Heligelbe Schnittsorte.

Goldschopf, Leucht, goldbronze, Harvester, Goldgelb mit röllich.

Horace Martin. Dunkelgells, nledrig, Sept.

Normandie bronze, Hell goldbronze, [80] Sept.

Rosa Sorten

Belle mauve. Filederforbig, beste Schnittsorie. (80) Okt.

Dainty, Dunkelrosa, (70) Oki.

Marie Massée, Frischrosa (60) Okt. Normandie, Zartrosa für Schnitt

und Topf. (80) Sept. Provence, Malvenrosa, (80)

Rufisque. Lachsrosa mit gelbem Schoin

Shirley Pride, Sattes Rosa, fraily and reichblühend



Chrysontheman maximum

Winterharte Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)

Rote Sorten

Douglas Foxwell. Leuchtend scharlachrot

Florentine, Einfach, rot, gelbe Mitte. Granatschopf, Dunkles Granatrot. Mussenblilber.

L'Yvonne, Hellweinrot, reichblühend, [80] Okt.

Madge Blick, Dunkelkerminrol. (60) Okt.

Braunrote Sorten

Crimson Diana, Kastantenbruun. (50) Sept.

Feuerrad. Einfach- und frühblühend, rothraun.

Jean Pattison, Leucht, orange, Okt. Nina Blick, Braunrot. (50) Sept. Orangekönig, Braunorange. (50) Sept. Red Almirante, Kastanlenbraun, schön zum Schnitt, (100)

Robin, Rothraun, aledely, file Gruppen- and Töpfe

Pomponsorten für Töpfe und niedrige Gruppen

Anastasia, Dunkelkorm(nrosu, (40) Sept.

Bernsteinknopf. Hellbernsleinbraun.

Golden Beauty. Orangegells. (60) Sept.—Okt.

Herbstbrokat, Leuchtend goldbronze. (50)

Mahnkes Rote. Leuchtend rot, Topfsorte. (40) Sept.

Zwergsonne, Leuchtend goldgelb. Sept. Topfsorte. [40] 1 St. 10 St.

Vorstehende Chrysanthemum-indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Tüpfen 0,50 4,50

Junge Pflanzen mit Stecklingstopfhallen von Mai an 0,30 2,70

Chrysanthemum koreanum – Korea-Margareten. Bunte Herbstmargareten in prächtigen Farbensorien, buschig, starkwachsend und überreich biühend, abge- schnitten lange halibar. [80] Lieferbar in folgenden Sorten:	1 St. A.H	10 St. .A.H
Einfache Sorten		
Ceres. Hellorange	1,20	11,
Country Girl. Frisch rosalila	1,—	9,
Crimson Splendour. Karminrot	1,20	11,-
Hebe. Dunkelrosa	0,80	7,20
Luise Schling. Warmrot	1,20	11.—
Gefüllte Sorten		
Crany Scovill. Kuplerbraun	1,20	11
•Chrysanthemum maximum (Leucanthe-	,	
mum), Großblumige welße Margareten, JuntAug.		
" maximum Gruppenstolz. Edelgeformte, schnee-	•	
weiße Blumen bis 10 cm Durchmesser. (70)	0.60	5,40
" maximum King Edward. Robust wochsende Grup-	0100	0,70
pensorie (80)	0.40	3.60
" maximum Mayfield Giant. Riesengroße Blumen		0.00
auf starken festen Stielen. (80)	0.50	4.50
" maximum Lockenkopf. Blendend weiße Blumen.		-,00
tief geschiltzie Randblüten. (80)	0.50	4.50
" maximum Ophelia. Im Ausblühen zort schweselgelb.		
späler rahmwelß. (80)	0.60	5.40
" max. Phaenomen. Riesenbl. auf straff. Stielen. [100]	0,60	5.40
" maximum semiplenum, Schneeweiße Blumen mit		
doppelter Reihe Blumenblätter. (80)	0,40	3,60
" maximum Stern von Antwerpen. Riesenblumig,		
blendend wells. (90) Juli-August	0,50	4.50
" uliginosum — Herbstmaryarete. Okt. blühend. (150)	0,50	4,50
*Cimicifuga — Silberkerze		
" Japonica. Zierliche Billentrauben auf 80 cm hohen		
Stielen. Juli-Sept	0.60	5.40
" Japonica acerina. Schlanke reinweiße Bidtenriepen,		•,.0
(60) Aug	0,60	5.40
" racemosa. Zierliche weiße Riepen. [120] Juli-Aug	0,70	6,30
" simplex Armieuchter.Kräftige, reichverzweigte		1,00
120 cm hochwerdende Rispen von schneeweißer Farbe. Sept.		9
Convallaria polygonatum - Salomone-Slegel. F. Schullen.		
Schlanke Triebe mit spitzen Blättern. Die grünlichweißen		0 -
Blüten erscheinen aus den Blattwinkeln. [50] Mal Juni	0,40	3,60
Coreopsis Mädchenauge		
" lanceolata Golden Queen. Tief goldgelbe Blu-		
men. (50) Juli — Sept		4,50
" lanceolata Perrys Var. Tiefgoldgelb, hulb-		
gefüllt. [50]]ull —Okt	0.60	5,40
" Verticillata. Mit fein zerschlitzter Belaubung, gelbe		
Blumen. (60)		3.60
verticiliata grandifiora. Verbesserung de		
Stammart, mit größeren goldgelben Blüten. (50 70) Jul		
bis Sept	0,80	7,20
Crambe cordifolia Meerkohl, Solitärpflanze, Schleier		
artige weiße Biütenwolke. (200) Juni		6.30
	-,,,	3,30



Cimicifuga japonica

Zu den schönsten Garienstauden gehören die Rittersporne. Dicht besetzt sind die 1—2 m hohen Blütenschäfte mit spornarligen Blüten in alten Schaftlerungen, vom reinsten Weiß, zartesten Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarin. Von Anfang Juli—Aug. m. — mittelhoch 100—140 cm; h. — hoch 140—180 cm.	A.W.	R.N
Delphinium Amos Perry. h. Halbgefüllt, hellblau mit		
lilarosa Scheln, achwarzes Auge	0.50	4,50
" Anne Baker. h. Einfache, hellblaue Blumen, sehr	2.	18
großblumig, spitze Rispen	3.	27, -
" Avalun. h. Dunkelbiau ,	1.20	11.
" Berghimmel. h. Hottblow mit welßem Auge	1.20	11.
weißes Auge, lange Rispen	2	18
O-mark to the form the second of the second	0.70	6.30
Dein blaues Wunder, Tiefazurblaum, welß. Auge	5	45.
Edward Bromet. h. Purpurblau mit großem		
weillem Auge	3	27
" Enzianturm. Reines Enzianblau, weißes Auge	3,	27
" Föhn. h. Nachiblau, rot geiönt mit schwarzem Auge.,	2.—	18
, Gletscherwasser. Klares Hellbl., reich verzweigt	2,50	22,50
" Größenwahn. Riesige Rispen mit hellblauen Bidlen		
und weißem Auge	2.50	22,50
" Havelland. h. Kornblumenbidu mit Perlmutterschein.		
Meltaufret, remoniterend	1.—	9.—
" King of Delphiniums. h. Große Blumen von dunkei-		
blauer Farbe mit leuchtend weißer Mitte	0,80	7,20
" Kirchenfenster. Tief dunkelblau, rotviolette		
Filliung und schwarzes Auge	2,50	22,50



Delphinium (Rittersporn)

10 St.
4,
0
8
3.50
5.40
7.50
3.50
7
7,
8
Ο, -
8
0,
2.50
4,30
8.—
8
.,
7
6
٠,






Dicentra	specto	bilie
THE CHAIN	SPECIA	DHES

Digitalis


	1 St.	10 St.
*Delphinium Überwinder . Hellrosa, übergehend in himmelblau mit weißem Auge. Kröflige Rispon, meltaufrei	2.—	18,
" Van Veens Triumph, m. Lockere Blütenrispen mit	0.80	7.20
" Violet Robinson. h. Prachtvoll violetiblau mit		36.—
kleinem weißem Auge, enorme Einzelblüten, 7–8 cm Durchm, Weish Boy. h. Dunkel enzianblau, prachtvolle Neuheit		27, ·
Belladonna - Hybriden, remontierend. Mittelhohe, lockere und schlanke Blütenriepen und ein bis zum Frost wührender Blütenflor. Sohr geelgnei für Schnitt.		
" Andenken an Aug. Koenemann. m. Losur-	0.60	5.40
kobaliblau mii weißer Mille	0.70	6,30
" Moerheimi, m. Welde Blumen, schöne Schaltisorie	0,60	5,40
" Mrs. J. S. Brunton. Einfache, prachivolle himmel-	0.90	7.20
blaue Blumen. [100]	0.80	5,40
Dicentra formosa, Kleine rosafarbene Blüten. Für Wald-	4	
partien, (30) Mal—Juni	0,40	3,60
* " Spectabilis — Tränendes Herz. Rosafarben, gute Treibetaude. (60) Mal—Juni	0,60	5,40
Dictamnus albus ruber [Fraxinella ruber] - Diptam. Rosa-	0.50	
rot, dunkel gestreift, (90) Mai-Juni. Liebi Halbechatten . Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut. Weiß bis tiefrot	0.70	6,30
gefleckie, glockenähnliche Biumen. 2 jährig. (120) juni-juli	0,40	3,60



Eremurus	robustus	1 St.	10 St.
+Dores	nicum Gemswurz, Gelbe Frühlingsmargareie.		
" a	ustriacum. Bellebte gelbe Schnittblume. (50) April augasicum magnificum. Goldgelb, kompokter.	0.40	3,60
, p	ruchs. (50) April	0,40	3,60
	lumen. (70) Mal	0.40	3.60
•Echini	ops ritro - Kugeldistel, Dunkelbl, Blittenköpfe, (100) Aug.	0.50	4,50



Francisco de la contra del contra de la contra del l	1 St.	10 St. ℛℋ
Eremurus robustus Kleopatranudel (Schweiflille).		
Prächt., 150250 ein hohe Blütenkerzen von weißer u. rosa		202
Farbe, wirkungsvolle Einzelpflanze. Mai	4,	36,—
" Bungei, goldgelbe Blittenschäfte (100)	3,	27.
Eremurus nur im Herbst liefer- und pflonzbar.		
◆Erigeron — Berufkraut. Mit strahlenförmigen, asterähnlichen		
Blumen. Juni—Aug.		
" hybr. Sommerneuschnee. Abart von Eri-		
geron Quakeress, im Ausbiähen reinweiß, später zart rosa		
überhaucht. (60) Juli - August	0,60	5.40
Mesagrande speciosus. Tielbiau mit brauner		
Scheibe. (40)	0,50	4,50
" Quakeress. Matt rosalila. [60]	0,50	4.50
" POSCUS. Reinrosa Blumen, straffer Wuchs, Schnittblume		
ersten Ranges [50]	0.70	6.30
" speciosus semiplenus. Halbgefüllt, lavendelbl. [50]	0,50	4,50
*Eryngium - Edeldistel		
" hybr. Violetta, Rödichviolett, [80] Juni Juli	0.70	6,30
Eupatorium ageratoides - Silberdosi, weiße Blüten-		
köpfe. (120) Aug Sept	0.50	4,50
" cannabinum fl. pl. Rosa gefüllt. (150) Aug.—Sept.	0.50	4,50
Euphorbia epithymoides (polychroma). Wolfsmilchart,		
leucht, gelbe Billenstr, f. trock, sonnige Stell. (38) Mui Juni	0,50	4.50
Filipendula hexapetala fl. pl. Spiraea filipendula fl. pl.	6447.1	
Dichtgefüllte, reinweiße Blüten, [40] Juli	0.50	4.50
". Ulmaria fl. pl. Blendend weiß, dicht gefüllt. (80)	0.50	4.50
	0,.10	1,00
Fuchsjen, winterharte, verlangen im Winter starke		
Laubdecke		
" gracilis. Reichblithende, zierliche role Sorte. [40]	0.60	5,40
" TomThumb. Zwergform, scharlachrote Blumen	0.80	7,20
" Riccartonii. Fein belaubt mit roten Billion. (100)	0.60	5.40
Funkia siehe Hosta		
*Gaillardia hybr, maxima Kokurdenblume, Reich-		
blühende Schmuck- u. Schnittstaude, strahlen@rmige Blumen		
mit gelblicher oder rötlicher Färbung. [60] Juni-Aug.	0,40	3,60



auphorpic epinymoides	1 St.	10 St.
Galega officinalis Hartlandi - Geißraule, Rispen inl	1 3670	./14
Illa und weiß gefärbten Lippenblüten. (100) Juni-Juli	0,50	4,50
Geranium — Storchschnabel		
" Endressii, Kleine hellrosa Blumen. [40] Juli—Aug		3,60
nepalense. Dunkelvlolett. (30) Juli — August		3,60
platypetalum. Violenblou. (70) Juni-Juli	. 0,40	3,60
" pratense. Blauviolett. [60] Juni-Juli	. 0,40	3.60
" sanguineum album. Blendendweiß, fast den ganzen	1	
Sommer über blühend. [30-40] Mal Aug.	0,40	3,60
Geum — Nelkenwurz		
" bulgaricum. Orangegelbe Blumen, immergrün. (20]	
Juni-August	0,60	5.40
. , chiloense Mrs. Bradshaw. Scharlachrot, ge		
füllt. [50] Jun!-September	0.40	3.60
" Dolly North, Leuchtend orange mit karmin. (50)	0,60	5.40
" Fire Opal. Scharlach mit dunkelorange [50] Juli .	0.80	7.20
hybr. Red Wings. Scharlochrot mit halbgefällter	1	.,20
Blumen		13,50
" montanum. Goldgelb [20]		3.60
" Heldreichii magnificum, mil großen, halb		Direct
gefüllten orangegelben Blumen. [50] Juni Juli		3.60
. Sibiricum, Reichblühend, orangerot. (30) Mai-Juni .		3.60
Gnaphalium siehe Anaphalls	.,	O,O,
Gunnera manicata, Imposonte Blutt- und Einzelpflanze fü	r	
feuchte Stellen. Verlangt starke Winterdeckung. (200)		A
" SCabra, Abnlich der vorhergehenden, mit lederart. Blätters		_
•Gypsophila Bristol Fairy - Schlelerkraut. Lockere		
Wachs, schneeweiß, dicht gefüllt. Blüten größer als be		
G. pan, fl. pl. [80] [uli—Aug		7.20
 paniculata fl. pl. Reinweiß, dicht gefüllte Blütchen 		1,211
Schultt- und Einzelstaude. (80)	•	7.20
" paniculata rosea pt. Gelüllt, roseblühend	2,	18,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Helenium pumilum magnificum

	sdauernde Sonnenblumenarten: Helenium, Helianthus, Heliopsis	1 St. R.H	10 St. R.#
Hele	nium — Sonnenbraut. Kielnblumige Sonnenblumenarien		
n	autumnale Gartensonne, Zilronengelb mit brauner		
	Mitte. (150) Aug.—Sept	0.50	4,50
P3	aut, pumilum magnificum. Zarigelb, reichblühend.		
	[80] lunt—Sopt	0.40	3,60
11	aut. Riverton Beauty. Ziironengelb mli schwarzer		
	Mitte. [130]	0,40	3,60
**	aut, superbum rubrum. Dunkelkastanienbroun.		
	[150] Juli—Sept	0,50	4,50
,	Bigelovii aurantiacum. Goldgelb, 14 Tage eher als		
	Helen, numllum, (60)	0.50	4,50
17	Bigelovii superbum. Bedeutende Verbes-		
	serung von Helenium Blaclovii aurantlacum. Die Blüten sind		
	größer, warmer Goldion mit dunkler Mitte. Aufrechter straf-		
	fer, windfester Wuchs, [40-50] JuliAugust	0.60	5.40
**	Braungold. Leuchtend braun mit goldgelb, schwarzer		
	Knopf (100 120) Aug Sept	1.	9,
19	Hoonesii, Leuchtend grangegelb. [60] Mal-Juni	0,50	4.50
0	hybr. Crimson Beauty, Goldlack-brounrol. [50]		
	Juli—Aug	0.50	4,50
- 11	hybr, gaillardiaeflorum, Leuchtond rotbrown mit		
	gelbern Rand, [120] Sept	0,50	4,50
21	hybr. Wesergold. Dunkel zitronengelb mit braunroter		
**	Mitte. [80] Juli-Aug	0.70	6,30
	Moerheim Beauty, Große Verbesserung der Crimson		
H	Beauty, Blumen von intensiv roter Furbe auf straffen Stielen.		
	[100]	0.70	6.30
	nudiflorum Julisonne. Dunkelgelb, am Rande		
**	braun plattlert, schwarzbraune Mitte. [100] Juli—Aug	0.50	4.50
	Peregrina. Dunkelrolesie Sorte. (120) August	0.80	7.20
13	Shipperfield Orange, Bernsteinorange, (120)	5,00	1,20
7)	August	0.60	5.40
	Andrat	0,00	0,10



Helleborus niger

*Heli	anthus - Sonnenblume multiflorus grandi-	1 St. A.M	10 St.
	plenus. Gelb gefüllte kugelige Blumen. [150] AugSept.	0.60	5.40
**	multiflorus maximus. Dekorative Sonnenblumenari,		-110
	graße edelgeformte, tiefgeibe Blumen. [180] Juli-Sept	0.60	5.40
	multifl.Meteor, Haibgefüllt, goldgelb. (120) Aug Sept.	0.60	5,40
	multifl. Soleil d'or, (fl. pl.) Goldgelb, gefüllt	0,60	5.40
	rigidus Daniel Dewar (Harpallum), Dunkelgelb,	0,00	0,10
"	große Blumen. (120) Juli-Aug. 5 Keime = 1 Pflanze	0.40	3,60
**	Balicifolius. Solitärpflanze mit weidenblättrigen 2 m	0, 10	0,00
,	langen Trieben, an deren Enden kleine gelbe Blumen in		
	Büscheln erscheinen. Okt.	0.60	5,40
	sparsifollus. Tief goldgelb, schwarzbraune Mitte (200)	0100	0,10
"	Aug.— Sept	0.60	5.40
*Hel	lopsis - Sonnenauge, Reich- und frühblühende Sonnen-	0,00	0,10
	blumenart von straffem, aufrechtem Wuchs		
19	Neue Hybriden. Großblumig, helfzitronengelb bla		
14	flef gold- und orangegelb	0.50	4.50
**	scabrafl.pl.excelsa Gefülli,goldgolb(150) AugSept.	0,60	5.40
11	scabra formosa, Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli Aug.	0.60	5.40
	scabra gratissima. Dunkelgelb, holbgefüllt. [100]	0,00	D,4()
44	Juli—Sepl	0.60	5.40
••	scabra magnifica. Gelb	0,80	7.20
	scabra fl. pl. patula. Tiefgelb mit geschlitzten	Oick	1,20
**	Blumenblättern, (120) Juli-Sept	0.80	7.20
	scabra fl. pl. plenissima. Gelb, stark gefüllt.	0,00	1,20
11	[80] Juli-Sept.	0.80	7.20
	loot ten poble tree tree tree tree tree tree tree tr	0,00	1.20




Hemerocallis auraniloca

Hel	leborus Christrose	1 St.	10 St.
31	hybridus, In gemischt, Farb. v. Weiß Rot. (30) Marz-April	0,80	7,20
19	Niger, Großblumig, reinweiß, für Treiberei zu Weihnachten. Halbschalten. (30) Jan.—Febr.	1,—	9,
н	niger maximus. Kräfligerer Wuchs und größere weiße Blumen. Dez.—Jan	1.20	11.—
Her	norocallis — Taglille. Mit schwertillenühnlicher Be- laubung. Auf schlanken Stielen trichterförmige, Illienähn- liche Blumen, Juli—Aug.		
79	aurantiaca. Dunkelorangefarblye Blumen (80) Juli-Aug.	0.80	7.20
77	Aureola. Orangelarben, außen bräunlich. (50) Mai bis		
	Juni	0.50	4,50
19	citrina echt. Hellzitronenfarbig. (80)	1,	9,
**	flava. Große goklgelbe Blumen. (80)	0,50	4,50
**	fulva, Braunlich orangefarbig. (100)	0.50	4.50
n	fulva (Kwanso) fl. pl. Holbgefülli, orangerot. (100)	0.60	5,40
19	hybr. Apricot. Frühblühend, aprikosenfarbig. (60)	0,50	4,50
	hybr. Gold Dust. Dunkelgelb, reichblühend. (50)		
	Mal—Jult	0.40	3,60
10	hybr. Nilbio. Trichterformig, rotorange. (100)	0.60	5,40
77	hybr. Sovereign, Hellorangegelb. (50)	0.50	4,50
	Middendorffii, Hellgelb, orange schattlert (50)	0,40	3.60
н	ochroleuca, Matigelbe Blumen. (80)	0,50	4,50
**	Orange Man. Orange, früh blühend. [60]	0,40	3.60



Reuchera (Purpurglöckelien)		
	ISI.	10 St.
Heracleum giganteum — Herkulesstaude, Bürenklau. Riesige Dekorationspflanze mit weißen Blütendolden und		
großen gesiederten Blättern. [100] Juni-Juli	0.80	7.20
. lanatum. Mit weißen Blütendolden. [200] Juni Juli	0,50	4.50
*Heuchera — Purpurglöckehen. Niedrige Büsche mit leder-		
artigen, herziörmigen Blättern, schlanke Blütenrisp. Mat Juni		
" brizoides gracillima. Rosulurbige Hlütchen. (40)	0,50	4,50
hybr. Titania. Lochsroso, stork wochsend [60]	0.50	4.50
sanguinea Pluie de feu. Leuchtend feuerrote		
Blüten (50)	0,50	4,50
sanguinea Souv. of C. Wolley Dod.		
Glüben/l tief kurminrot (30) JuniJuli	1,50	13,50
" tiarelloides, Zartrosa, zierliche 40 cm lange Rispen	0.50	4.50
Hosta, Funkie Herzhille		
Viel verwendbare Blatt-, Dekorations- und Einfassungs- pflanze, auch für Teich- und Uferränder		
" coerulea (ovata) albo-marginata. Ovule grune		
Blätter, weiß gerandet	0.40	3.60
" Fortunci robusta. Stahlblaue große Blätter, vfolette		
Blüten, [60] Aug.	0,60	5.40



riusta (Funkte)	1 St.	10 St.
Hostajaponica aurea var. Große Blätter in der Entwick-	22/4	(· • ·
lung gelbbunt gestroift	0.40	3.60
" Japonica minor alba. Kleine schmale Hlätter, rein-	.,	
welle mittelgroße Blüten. Juli-August	0.50	4,50
" Sieboldiana, Große, blaulich bereifte Blatter	0,40	3,60
" undulata vittata. Beliebte Trelbstaude, welßgestrelfte		
Blätter, Einfassungspflanze	0.50	4,50
Hypericum — Johanniskraut		
" androsaemum. Mit kleinen gelben Blumen, im Herbst		
mit schwarzroien Beeren besetzt. Sehr apart [40] Jult—Aug.	0,50	4,50
" Moserianum. Halb holzartige Staude mit dottergelben		
Blumen u. raten Staubfäden, Laubdeckung, [70] Juni-Sept.	0.50	4,50
" calycinum. Niedrige Büsche mit lederartigen Blättern		
und goldgelben Blumen, Juni-Sept	0,60	5,40
Incarvillea Delavayi — Stoudengloxinie. Gloxinienühnl.		
rosa Blumen auf 70 cm hohen Blütenschäften, Mal-Juni .	0.50	4,50
" grdfl. brevipes. Leuchtend purpurrosa	0,50	4,50
" hybr. Bees Pink. Mit sehr großen, rosafarbigen		
Blumen, (30) Mal-Jun!	1,—	9, -
Inula – Alant		
" glandulosa grdfi. Orangegelbe Strahlenblüten. (50)	0.50	4.50
" macrocephala. Dekoralive, bis 180 cm hohe Staude		
mit heligelben Blumen Juli-Aug	0.60	5,40
Iris germanica — Deutsche Schwertlillen. Mal-Juni.		
D. = Dom: H. = Hängeblätter.		
Rosafarben		
Aegir, Reinweißer Dom mit karminroten Hängebidtiern (70)	0.60	5,40
Erek, Lichilila, rosa geadert. (90)	0.40	3,60
Folkwang. Lichtroed und weinrot (90)	0.60	5,40
Her Majesty, Rosalila, (60)	0,40	3,60
Mme. Pacquette, Welnrot. (80)	0.40	3,60



Heuchera (Purpunglöckehen)		
	1 St.	10 St.
Heracleum giganteum — Herkulesstaude, Bitrenklau.		
Riesige Dekorationspflanze mit weißen Blütendolden und		
großen gefiederten Blättern. (190) Juni-Juli	0.80	7,20
lanatum. Mit weißen Blütendolden. [200] Junt Juli	0,50	4,50
*Heuchera Purpurglöckehen. Niedrige Büsche mit leder-		
artigen, herzhirmigen Blättern, schlanke Blütenrisp. Mai Juni		
" brizoides gracillima, Rosufurbige Blütchen, [40]	0.50	4,50
" hybr. Titania. Luchsrosa, stark wachsend (60)	0,50	4,50
sanguinea Pluie de feu, Leuchlend feuerrote		
Blitten [50]	0.50	4,50
sanguinea Souv. of C. Wolley Dod.		
Glübend tiel kanniarat (30) Juni- Juli	1.50	13,50
" tiarelloides. Zartrosa, zierliche 40 cm lange Rispen	0.50	4,50
Hosta, Funkie Herzhlie		
Viel verwendbare Blatt-, Dekorations- and Einfassungs-		
pflanze, auch filr Teich- und Uferränder		
" coerulea (ovata) albo-marginata. Ovele grune		
Blatter, well gerandet	0,40	3,60
Fortunei robusta. Stahiblaue große Blätter, violette		
Bluten, [60] Aug.	0,60	5,40



Hostajaponicaaureavar. Große Blätter in der Entwick-	1 St. ##	10 St. ##
lung gelbbunt gestreift	0,40	3.60
weiße mittelgroße Blüten. Juli—August	0.50	4.50
" Sieboldiana, Große, bläulich berolfte Blätter	0,40	3,60
Blätter. Einfassungspflunze	0,50	4.50
Hypericum — Johanniskraut		
" androsaemum. Mit kleinen gelben Blumen, im Herbst mit schwarzroten Beeren besetzt. Sehr apart (40) Juli — Aug. " Moserjanum. Halb holzartige Staude mit dottorgelben	0,50	4.50
Blumen u. roten Stauhfäden. Laubdeckung. [70] Juni—Sept. " Calycinum. Niedrige Büsche mit lederarligen Bilditern	0,50	4,50
und goldgelben Blumen, Juni-Sept	0.60	5.40
Incarvillea Delavayi - Stoudengloxinte. Gloxintenalini.		-,
rosa Blumen auf 70 cm hohen Blütenschäften, Mat-Juni .	0.50	4.50
" grdfl. brevipes, Louchtend purpurrosa	0.50	4,50
Blumen. (30) Mai-Juni	1	9, -
Inula – Alant		
" glandulosa grdfi, Orangegelbe Struhlenblüten. [50] " macrocephala. Dekorative, bis 180 cm hohe Staude	0,50	4.50
mit heligelben Blumen Juli-Aug	0,60	5,40
*Iris germanica — Deutsche Schwertitten. Mal—juni. D. = Dom; H. = Hängeblätter.		
Rosalarhen		
Aegir, Reinweißer Dom mit karminroten Hängeblättern (70)	0.60	5.40
Erek, Lichillia, rosa geaderi. (90)	0.40	3.60
Folkwang. Lichirosa und weinroi (90)	0.60	5.40
Her Majesty, Rosalila. [60]	0.40	3.60
Mme. Pacquette. Weinrot. [80]	0.40	3,60


◆iris germanica. Rosafarben (Fortsetzung)	t St.	10 St. R.K
Mrs. Alan Gray. Zartrosa. (100)	0,40	3.60
Hängeblätter. (90)	0.50	4.50
Rota, D. karminrosa, H. dunkler mit Aderung. (60)	0,60	5,40
Gelbe und bräunliche Farbiöne		
Aareshorst, D. Illafarbig, H. pilaumenvioleit	0.80	7.20
Aurea, Rein goldgelb. (70)	0,50	4,50
Balder, Gelbolly mit dunkelpflaumenfarbig, [70]	0,50	4,50
Dalila. Well mit brounrot (50)	0.80	7.20
Gajus, Lichigeib mit roten Adern. (60) Goldviieß. D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hell-	0,40	3,60
gelbem Rand. [50]	0.60	5,40
Iriskönig, D. zitronengelb, H. samtig dunkelbraun. [70]	0,50	4,50
Maori King. D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand. (50)	0.60	5,40
Mitras. D. lichigelb, R. weinrot-violett. (70)	0,50	4.50
Mrs. Neubronner. Tief goldgelb (60)	0.40	3.60
Nibelungen. Oliv mit purpurvioleti. (100)	0,50	4.50
Odenvogel, Edelgeformier, zifronengeiber Dom, H. purpur-	0.40	3,60
violett, gelb gerandet. (80-90)	0,60	E 40
Queen Flavia, Klar gelb		5,40
Runstein. Olivilla Dom. H. tief samtig violett mit weißer Ade-	0.50	4.50
rung. (90)	0,50	4.50
Thrudwang, D. kraftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig [70]	0,50	4,50
(10)	0,50	4,50
Violette, hell- und dunkelblaue Töne		
Alberti. Dunkelblauvioleii. (70)	0,40	3,60
Alcazar. D. heilblau, H. tlefpurpurviolett (110)	0,60	5,40
Ambassadeur, D. zarivioleti und bronze, H. dunkei rot-	0.50	k 50
Eckesachs, D. zariblau, H. dunkelviolett. [80]	0,50	4,50
Eldorado, Röllichlifa mil goldigbrauner Schattlerung	0,40	3,60
Fatum, D. dunkelblau, H. samtly schwarzblau	0.40	3.60
Fürstin Lonyay. D. violetillia. H. weinrot. (100)	0.60	5,40 4,50
Havamal, D. cremeforben mit lichtliffa Anflug, H. leuchtend	0,50	4,30
violeithlau mit breitem cremefarbenem Rand. Von besanderer		
Große und Reichbidtigkeit. [70]	0.50	4.50
lwein. Hellblau mit purpurvialett. (90)	0.50	4,50
Macrantha, Violetiblau. (80)	0.50	4.50
Norrana, Riesige Blumen. Dom lichtlavendel mit goldenem	0.50	4,50
Schimmer. Hängebidtler violett mit breitem weißem Rand	1,20	1.1
Pollux, Hellblag. (80)	0.40	11,
Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett. (90)	0,40	3.60 5,40
Souv. de Mad. Gaudichau. Violett-purpur	1,—	9,-
spectabilis. Dunkelblau mit weinrot. [60]	0.40	3,60
Thorston, Lavendelblau mit illa, unten samiblau, späi (90)	0,60	5,40
Vingolf, D. stumpfcreme, H. samtig violetiblau, (70)	0,50	4,50
Weiß		
Florentina alba (Gambella). Rahmweiß, mit leicht zartblauem		
Anflug, früh. (80)	0,40	3,60
Lenzschnee. D. weiß. H. zari bluu schalliert. (80)	0,80	7,20
		1,20



lris Kaempferi

		1 St.	10 St.
*Iris	germanica. Weiß (Fortsetzung)	N. 11	.11. H
Mme	Mme. Chereau, Weiß, lila gerandet. [100]		3,60
	H. Darwin. Wachsartig weiß, leicht violett geudert. (50)	0.40	3.60
	infels. Dom und Hängeblätter weiß, an den Rändern		
	porzellanartig blau geadert, riesenblumig	1,	9,
Rhe	innixe. Weißer Dom, H. tief violetiblau, weiß gestreift. [120]	0,50	4,50
Rhe	intochter. D. weiß, H. fiel samtig violetiblan [90]	1.50	13.50
Whi	te Queen. Schneeweiß	0,60	5.40
*Iris	interregna. Von millelhohem Wuchs, Blilfezeit zwischen Iris pumila und Iris germanica, Mai.		
11	Frithjof, Rellavendel mit veilchenblau	0.40	3,60
**	Halfdan, Hellcromegelb	0,40	3,60
	Walhalla, Lilu-lavendelhlau, H. zart weinrot	0.40	3.60
11	pumila — Zwergirts, Fitr Einfassungen und Felspartlen geeignet. Die Blütezeit ist Mai—Juni. 10—30 cm hoch.		
н	pumila coerulea. Rein blumelbluu	0,40	3.60
P1	" cyanea, Ultramarinblau	0.40	3,60
	" Die Braut. Dom reinweiß, H. im Erbiühen rahm-		
	Farben. [20—30]	0,50	4,50
»1	" excelsa. Rein ockergelb	0,40	3.60
94	formosa. Dunkelveilchenbluu. (30)	0.40	3,60
31	" Orange Queen. Mit großen orangegelben Blüten (20)	0,60	5.40
11	Reichenbachia. Reingelb. (30), nach Iris pumila blüh.	0,40	3,60

Iris	Kaempieri. Japanische Schwertlille in feinstem Far- bensortiment, für Teichpartlen und feuchte Stellen bestens geeignet, den Furbenflor der Iris germanica fortsetzend. Blütezeit von Anfang bis Ende Junt sich hinztehend.	I St. R.H	10 St. RM
Ani	gata. Hoch, cinforbig violettrot	1.50	13,50
	tko-no-nami. Weiß nit runden Blumenblättern	1,-	9.—
Gei-sho-ui. Röilich purpur, mit gelben Flecken			11,
Gofukushoshu. Violettrote Aderung auf grauem Grunde			11
Kun	noisho. Rödlich, purpur gerandete gelbe Flecken, auf	1,20	1 .,
Kui	gravem Grunde in Adern auslaufend	1.90	11,—
Baio	gravem aronae in Avern austaujeng	1,20	
MIS	UJi-no-ito. Weiß mil rosa gerandeten gelben Flecken	1,20	11,
MITE	3. Stanley. Röllich purpur, hellere Ränder	1,—	9,—
OST	okun. Tief dunkelvialett mit blauem Schein	1.50	13,50
0-1	Orige. Grau, röllich purpur überdeckt und geadert	1,50	13,50
Shii	moyo-no-tsuki. Weill, leicht hellblau schattlert	1,—	9,-
Shi	Bhi-no-ikari. Röllich purpur, dunkler geadert	1,—	9.—
Shu	-fu-raku. Rosu mit gelbem Fleck, rot gerandet	1,50	13,50
U-C	hu. Blauviolett mit weißen Flecken und Aderung	1,50	13,50
Uhic	U. Dunkelblau	1,—	9.—
Ujai	ka. Welß gefüllt, großblumig (60 70)	1,	9,
Ush	io-no-kemuri. Violettblau, welli geadert	1.50	13,50
Yub	e-no-sora. Innere Blumenblätter rotviolett, dußere		
	bläulich, stark weiß geadert	1.20	11
	Mischung feinster Farben	0.70	6,30
		0,10	Oloo
+Ver	schiedene Irisarten.		
Iris	Monspur, Lichtblau mit gelbem Rachen	0.50	4.50
	orientalis Snow Queen. Elfenbelnweiß. (80) Juni	0.40	3.60
17	pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen.	0,40	3,00
**	gibirios Involved New (est les)	0.60	2.60
15	Bibirica, Leuchtend blau. (80) Juni	0,40	3,60
	" Blue King, Halbhoch, dunkelblau	0,50	4,50
77	" Emperor. Hängende Blütenbidtler von tiefviolett-		
	blauer Farbo. (100) Juni	0.50	4,50
	" Perrys Blue, Lichtblaue Blumen auf stark, Stielen.		
	(60) Juni	0,50	4,50
11	" superba. Dunkelbiau, großblumig. (100) Juni	0.50	4.50
**	versicolor. Dunkelblau bis dunkelvialett. (50) Juni	0.40	3,60
Kire	ngeshoma palmata — Wochsglocke, Mit vielen		
	galdgelben wachsartigen Biumen. (60-70) Aug Sept	1,50	13,50
eK nir	ohofia. (Tritoma) — Fackelille. Dekorative Staude für		
· · · · · · · · · · · ·	Einzelpflanzung und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen		
	Bigjenkolben und schilfartiger Belgubung.		
	Galpini. Zierliche Art mit grasurtigem Laub, orange-	_	
	safranfarbige filumen, schr reichblühend. (60)	2,	18.—
19	hybr. Royal Standard. Die Billienkolben sind		
	am unteren Ende goldgelb, oben scharlach, (120)	1,—	9.—
16	Pfitzeri (corallina), Korallenrol. (70) Aug	0.70	6,30
20	Soleil d'or. Hell braunlich gelb	2	18
-	The Rocket. Große Rispen von glühend roter Farbe		
	auf starken Stielen. (120) Aug.—Sept	1,50	13,50
_	Uvaria grandiflora, Scharlachrot. (120) Aug Sept.	0,80	7,20
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	.,
	um maculatum. Weiß marmorieries grünes Laub,		
	rosa Lippenblüten, für Schatten. (20—25) Mai	0,30	2.70
Lathy	rus vernus (Orobus)-Frühlingswaldwicke. Karminrot	0,40	3,60
		_	



	Knipholia (Tritoma)		
La	vandula Dwarf Blue, Mit dunkelblouen, wohlrechen-	1. St. .#.#	10 St. .#.⊭
	den Blitten, Juli Aug	0.50	4,50
,.	latifolia, Silbergranes, breithtätte, Laub, blaubtäh. [40] Juni Vera Lavendel. Grangridne Belaubung, lilo Blüten-	0,40	3,60
,	(Ihren. [40] Juli- Aug	0,40	3,60
Liat	tris spicata Prachtscharte, Kerzenartige, purpurne		
	Blütenühren, [70] Juli Aug	0,50	4,50
Lilie	20 siehe unter Blumenzwicheln.		
Lup	pinus — Lupine. Ausdauernde großblumige Gartenlupine,		
	mit schlanken Blütenrispen in den schönsten Farblönen, ca. 100 cm hoch, Juli – Sept.		
17	polyphyllus albus. Weiß	0.40	3,60
,,	" Ada. Maisgelb mit dunkelgelb	1,20	11, -
1)	Chocolate Soldier. Gelb mit brownviolett	1.20	11,
+1	" G. M. Prichard. Helloronge mit gelb	1,20	11,-
25	Countess of March. Oberhälfte weiß,		
	untere Hälke lila	2,50	22,50
	" Downers Delight. Kompakter Wuchs,		
	Blütenrispen dunkelrot	2,50	22,50
19	" Downers Pink Pearls. Tiel lachsmosa	0.80	7.20



i.upinus polyphyllus

Luni	nus	(Fortsetzung)	1 St. A.M	10 St. K.H
cop.				
-	poly	phyllus Elisabeth Arden. Bröuntichrose	1.00	1.1
		mit dunkelgelb	1,20	11
	-	Grenadier, Austallende Neuheit, Warm gelb,		
		Flügel orangerat, später dunkelrot	4	36
	17	Goldcrest. Oben tlofgelb, unten orangegelb	1,20	11
		Mrs. Nicol Walker. Auffallende Neuhelt,		
		braunrot, ohen gelb mit dunkelrosa	2,50	22,50
**		Miss A. E. Groll. Linfarbige, herrlich tiefrosa		
"	"	Rispen, eine der allerbesten Sorten	1.50	13.50
	*1	Moerheim Gold. Erstklassige Neuheit,		
11	,1	reingoldgelbe, lange Rispen mit dunklen Stielen, voll-		
		kommen winterhari	7.50	70,
			0.60	5.40
**	+	Moerheimi. Rosa and well gelächte Blüten		
17	17	Red Champion. Neulielt. Ttelluchsrosam. rot	2,—	18,-
**	**	roseus, Rosa Schallerungen	0.50	4,50
78	rt	Sax Blue. Tiefblou, große Einzelblüten	1,—	9,—
17	19	superbus. Blau	0,40	3,60
Lvc	hnis	chalcedonica rubra Brennende Liebe.		
, -		htend scharktehrot. (100) JuntJuli	0.40	3.60
		Caria, Sielie Viscorin viscosa.		4,-0
1 40		hia clethroides. Mit weißen endständigen Blu-		
Lya		auben. (80) Juni Aug	0,50	4.50
15		octata, Gelbe Blütenrispen. (70) Juni-Juli	0,40	3,60
*1	vei	utina. Hoher gelber l'elberich. (100) JuniJuli	0,40	3,60

Lythrum virgatum Rose Queen Weiderich. Zarle	1 St. R.H.	10 St.
lockere Blütenrispe, lachsrosa. (100) Juli — Sept	0.40	3,60
Macleya (Bocconia) cordata — Federmohn. Lange		
weiße Blütenrispen. Dekorationsstaude. (150) Aug	0,50	4,50
Maiven siehe Althoea.		
Malva moschata. Reichverzweigt mit rose Blumen. [70] Juni—August	0,40	3,60
" alba. Reichverzweigt, mit einfachen weißen Blumen.	0,40	0,00
(70) Juni—Aug	0.40	3,60
Matricaria oreades, Komille, weiß. April—Moi	0.30	2,70
Megasea siehe Bergenia.		
Mimulus luteus cupreus, Goldgelb, britunlich punktierter	0.10	3.60
Schlund. (30) MalJuli, mit Topfballen	0.40	3,00
Monarda Etagenblume.		
" didyma Cambridge Scarlet, Quirlörmig itber- einanderslitzende rote Lippenblüten. [60] Juli—Aug.	0.50	4.50
" " violacea superba, Leuchtend purpurviolett.	0,00	210.0
(60) Juli — Aug ,	0.50	4,50
•Myosotis palustris Nixenauge — Sumplvergill-		
melanicht. Heilblau. (25) Mai—Sept.	0,30	2,70
" pal. Perle von Ronnenberg. Dunkel himmelblau " pal. Thüringen, Immerblühendes Sumpfvergiß-	0,30	2.10
meinnicht von reinblauer Farbe, großblumig, Mai Sept.	0,50	4,50
Nepeta Mussini, Zariblaue Blülenrispen. Für Einfassungen.		
(30) Juli — Aug	0.30	2.70
" Mussini superba. Dunkelblau. MalJanl	0.50	4,50
" grdfl. Souv. d'André Chaudron. Ahnlich der vorlgen mit größeren Lippenblüten. [50] Juli-Aug	0.50	4,50
Oenothera — Nachtkerze.	0,100	1,50
n glabra. Blätter dunkelbraun, Blüte goldgelb. [40/50]		
Juni-Sept	0.50	4,50
" glauca Fraseri, Gelb	0,50	4,50
" Youngi, Goldgelb. (50) Juni—Juli	0,50	4,50
◆Paeonia albiflora (sinensis) fl. pl. Gefüllte chine-		
sische Pfingetrose, wertvolle Schulti- und Dekorationsstaude.		
70—100 cm hoch. Juni.		
F. = frühblühend, M. = mittelfrüh, S. = spütblühend.		
Auslese feinster, feiner und älterer		
bewährter Sorten		0
Albert Crousse, Hellrosa mit violett	1.— 1,20	9, 11.—
Asa Gray, Lachefarbig		9
Auguste Dessert. Samilg karmoisin		13.50
Avalanche, S. Reinweiß mit lichigrünem Schein	1.50	13,50
Couronne d'or. Creme, karmin gerändert		11.—
Delachei, Dunkelrosa		7,20 11,—
Festiva maxima. F. Große Rosenform, reinweiß mit blut-		11,
rolen Narben		11
Gismonda, S. Flelachforbig, kugelige Form	0,80	7,20
Jeanne d'Arc. Phraichblütenfarben, Füllung cremegelb		11
Karl Rosenfield, M. Dunkelweinrot		7,20
		400



Pacania albillara

*Paeonia albiflora (Fortsetzung)		10.6
	1 51.	10 St.
Lady Alexander Duff, Locker gefüllte weiße Blume, beim	.4.0	,7,11
Aufblühen rosa manciert	1,50	13.50
La Cygne, f. Rein milchweiße Farlie, sehr großblumig, eine		
der schönsten	3,	27.
Lucrèce, BlaGrosa, Fallung creme	0.80	7.20
Mme. Ducel, Lilarosa, nledrig, reichblithend	1,50	13,50
Forel. Großblumig, leuchtend rosa	1.	9,
Jules Dessert, M. Geschlossene zurirosa Blumen	1.50	13.50
Elie, Violettrosa, Zentrum kurmin gefleckt	1,	9
Mme, de Verneville, F. Weiß, gelbliche Mitte	1,20	11.—
Marie, Gedrungen wochsend, weiß	1,50	13,50
Marie Lemoine, S. Rolomweiß	1,20	11.
Mile. Leonie Callot. Rosa fleischfarben	1.20	11,
MIle. Rousseau. M. Weiß	0.80	7,20
Maréchal Mac Mahon, Solferinrol	1,-	9, -
Mons. Charles Lévêque, M. Zart fleischf., gute Schnittsorte	1,20	11.
" Galland, Purpurweinrot	1.—	9.
" Martin Cahuzac, M. Dunkel mahaginairot	2.50	22,50
Mr. L. van Leuwen. F. Voile Blume, reines Dunkelrot.	3,	27,
Primevère. M. Zort schwefelfarbig	2,	18.
Reine Hortense, M. Horlensienrosu	1 -	9.—
Rose Bonheur, Tleischfurbig rosa	1.50	13,50
Sarah Bernhardt, S. Krdflig rosa, großblumig	1,50	13,50

*Paeonia albiflora (Fortsetzung)	1 51.	10 St.
	.R.¥.	Э.Ж 13.50
Solange, M. Orangelochsforbig Solfatare, Weiß, Follung schwelefgelb	1,50 1,—	9,
St. Goar. Zuri Reischlarbigrosa	2.50	22.50
Therese. M. Glänzend fleischfarbig rosa	1.50	13,50
Triomphe de L'Exposition de Lille. M. Silberrosa	1.20	11.—
Ville de Nancy, Hellrot	1.20	11,
Wiesbaden. Zort fleischfarben	2	18
Paeonien in feinster Mischung, starke 3 jährige Pflanz.	0.60	5.40
" officinalis rubra plena. Alle bekannte Pfingst-	-,,,	
rose, samtig dunkelrot, frühblühend	0.90	8,
Einfach blühende Pfingstrosen		
Albrecht Dürer, Weiß	1.	9. "
Cornelie, Weiß	0.80	7.20
Holbein, Hellseidenrosa	0.80	7,20
L'Etincelante. Rosakarmin	0,80	7.20
Milton Crimson. Rot	0.80	7,20 13,50
Schwindt. Karminrosa	1,50 1,	9,
		<i>0</i> 1
Paeonia arborea. Holzartige Pronien, 14 Tage früher als		
die chinesischen blühend, Ende Mat bis Anlang Juni. 50 bis	2 50	
150 cm hoch, In Sorten mit Topfbaiten	3,50	
*Denouse entertal		
*Papaver orientale — Türkischer Mohn		
80—100 cm hoch, Juni—Juli.	0.70	0.00
Colonel Bowle, Dunkelrot mit steifem Stiel. (60)	0.70	6.30 4.50
Goliath. Kräflige Stiele, große, brennend scharlachrole Blumen Joyce. Karminrosa	0,50	4,50
Mrs. Perry, Dunkelkachsrose	0.50	4.50
Mrs. G. Pott. Leuchtend rot	0.50	4.50
Olympia. Leuchtend fourlg-scharlech, gefüllte Blumen auf	0,00	1,170
lesten Stielen. [40-50] Mai-Juni	0,70	6,30
Oriental King. Karmin bis scharlach	0.70	6,30
Perrys White. Well, innen mit schwarzen Flecken	0.50	4.50
Phaenomenal. Großbl., leuchtend kirschrosa	0.80	7.20
Sturmfackel. Niedriger struffer Wuchs, mll feuerrot. Blum.	1,—	9,-
Wurttembergia. Tiel blutkarmolsin mit schwarzen Flecken	0.50	4,50
Wunderkind. Enorm große, karminrosa Blumen	0,50	4,50
Papaver nudicaule, — Sibirlecher Mohn		
30-40 cm. April-Herbst, Hauptfarben; woiß, reingelb,		
schwefelgelb, leuchlend orangerot, mit Topfballen	0.40	3,60
Peltiphyllum peltatum [syn. Saxifraga pelialu]. Rosa		
Blütenrispen, 40 - 50 cm, für Uferpartien, Mal	0.60	5.40
Pentastemon hybr. Southgate Gem Penstemon.		
Bartfaden, Schlanke Rispen mit reinroten Blüten, vornehme		
Gruppenpflunze, frostfrei überwintern, [80] mit Topfballen	0,60	5,40
so white the contract and a second the contract of the contrac	.,00	,
*Phlox paniculata Flammenblume. (80~100) AugOkt.		
Adolf Adorno, Leucht, orangerot mit dkl. Auge, späthlühend	0.50	4.50
Antonin Mercier, Hellila, welße Mitte	0.40	3.60
Biedermeier. Weiß mit dunklem Auge, niedrig	0.60	5,40
Carmen, Leuchtend kurmin, kompakter Wuchs, spätblüh. (60)	0.40	3,60
Caroline van den Berg. Große Dolden von einer bleuen		
auffallenden Farbe	0,60	5.40

Phlox paniculata (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
Crépuscule. Silbrig mauve mit karmesin	0.40	3,60
lachsrosa, lebhaites karminroles Augo	0.80	7,20
Deutschland, Dunkelorangerol. (70)	0,50	4,50
Dorffreude. Rosenrot mit dunketrotein Auge. (80) Juli bis	0,00	1100
Aug	1.50	13,50
Elisabeth Campbell, Hellachelarbigroed, (80)	0.40	3.60
Emain Macha, Glübend tiefkarminrof, mittelhoch Erntefeuer, Große Dolden von leuchtend lachsorange Farbe.	0,40	3,60
spdt. (100) Aug.—Sept	0,60	5.40
Europa. Weiß mit korminrotem Auge, frithbildhend. [80]	0,40	3,60
Feuerbrand, Orongeschorloch mit dunkler Mille	0,40	3.60
Firmament, Himmelblou mli weiß. (100)	0,40	3.60
Frau Alfred von Mauthner. Starkwachsende		
Neuheit, große lachs-orange Blüten mit kleinem karmin-		
rotem Auge, wetterbeständig, spätblühend	2.—	18,
Frau Anton Buchner. Schneewelle Blüten. (100) Georg Olbrich. Starkwachsend, dunkelrosa mit weitiem	0.40	3,60
Spiegel, großblumig. (90)	0,50	4,50
Graf Zeppelin, Reinwelß mit karminrotem Auge. (60)	0,50	4,50
Gustav Lind. Reichblühende Sorie von einer lachsrolen		
Farbe, millelhoch	0.50	4.50
H. Billet. Hellvlolett, mit rotem Auge	0,50	4,50
H. B. May. Reinrosc. (80)	0.40	3,60
Hindenburg, Leuchtend karmotsinrot. (60)	0,50	4,50
Jules Verne, Tiefvioletiblau. (100)	0.50	4.50
Junius. Großblumig rosafarbig, welß geäugte frühe Sorte. (80)	0,60	5,40
Kapitan König, Lacherosa mit karminrotem Auge	0,50	4.50
Kirmesländler. Schneewell mit rolem Auge, spät, [100]	1.20	11,
Le Mahdi. Tief dunkelvioletiblau (100)	0.40	3.60
Leo Schlageter. Leuchiend scharlachkarmin mit dunkler		
Mille. (100)	0.50	4.50
Lucas Schwinghammer, Korminpurpur, (70-90)	0.50	4.50
Mia Ruys, Niedrig mit verzweigten Dolden reinweißer Blumen	0,40	3,60
Mrs. Milly van Hoboken, Großblumig, zortrosa. (80)	0.40	3.60
Nelkendom. Silberillarosa. [80]	0,60	5.40
Nordlicht. Karminrosa mit dunkelrotem Auge. (100)	0,50	4.50
Paul Hoffmann, Magentarot, dunkle Belaubung. (100)	0,50	4.50
Rheinländer, Luchsfurbig rosa mit karmin Auge. (80)	0.40	3.60
Rheinstrom, Dunkelrosa, graßblumig. (100)	0,40	3.60
Rosenkavalier, Klares sailes Rosa mit karmin Auge. (80)	0.50	4.50
Saladin, Leuchtend orangescharlach. [100]	0,50	4,50
Salmon Glow. Rosa mil lachsfarbigem Schein, großbi. (80)		7,20
Salomé. Dunkellachsfarbig, kormoisinfarb. Mitte, flache Dolden		4.50
Schneekugel. Zwergsorte, schneewelß	1,20	11,
Septemberschnee. Der späleste weiße Phlox, mit Ernte- feuer zusammengepflanzt von prächliger Wirkung. [100]	-	
Aug Sept		5.40
Sir William Lawrence. Klurrote, große Blumen mit		
kleinem weißem Auge		
Smiles, Große Dolde, rosa. (70)		4.50
Sommerkleid. Heilfleischfarbig, Zentrum karminrot. [100].		3,60
Spätrot. Von ilef warm zinnaberroier Farbe. (100) AugSepi	0,80	
Südlicht, Lachskarmin, dunkles Auge. (100)		4,50
Thor, Blendendlachsrot mit blutroter Mitte, (100)	0,40	3,60



Physalis Franchetti

→Phiox paniculata (Fortsetzung)	1 St.	10 St. ##
Wanadis, Lavendelblau mit dunklem Auge, spät, [100]	0,40	3,60
Wenn schon denn schon. Purpurviolett init großent klarem Spiegel. (100)	0.60	5.40
Widar, Violenblau mit weißer Mitte. [60]	0.40	3.60
Wiking. Spate Sorte, lacherosa, hochgehaute Dolden [100]	0,40	3,60
W. Kesselring, Violett mit weißem Auge. (80)	0.40	3,60
Wurttembergia. Frisch karminrosa. (60)	0,40	3,60
Phlox maculata Alpha, Schlonke Rispen mit rusularligen		
Bluten. (80)	0.40	3,60
dolden. Juli Aug	0,40	3,60
*Physalis Franchetii Lamplonpflanze. Scharlachrole,		
ballonartige Kelchhülle, (80) Aug.—Sept. 10 Kelme	0,50	4,50
Physostegia virginiana Vivid. Weinrote Lippen-		
blüten, dichtbesetzte Ahren. (60-80) Juli-Aug Platycodon (Wahlenbergla) grdfl. Mariesii.	0.80	7,20
Dunkelblaue, schalenförmige Glacken. (60) Juli Aug	0.50	4,50
*Polemonium — Jakobsleiter		
" Richardsonii, Himmelblau. [60]	0,50	4.50
" Richardsonii album. Großblumig, weiß. (60)	0.40	3.60
" Richardsonii pallidum. Hellporzellanbl, Blüten. (40)	0.50	4.50
	0,50	4100
Polygonum amplexicaule - Knöterich, Glühendrote	0.00	
Billenähren. (120) Juli-Okt	0,60	5,40
tenrispen. (120) Aug Oki	0.50	4.50



Primula denticulata

Pot	entilla hybrida - Fingerkraul. Erdheerdhal, Belaubung, 40 cm hohe Blütenstiele, Juni Aug.	1 St.	10 St.
	Lemoine. Leuchtend rot mit gelben Ründern	0.50	4.50
- 0	Van Houth, Gelb mit rot durchsetzt	0.50	4.50
- 0		0.50	4,00
Pote	rium obtusum. Elegante Blütenstiele mit langen dunkel-		
	rasafarbigen Blütendhren, Seltsam, [70] Juni - Juli	0,50	4,50
Pri	nula — Himmelsschlüssel.		
	Dankbure Frühlingsblüher unserer Gärten.		
17	acaulis, Arten m. kurzen, 5 10cm longen Stielen.		
.,	" alba piena. Weld gefüllt	0,70	6,30
.,	Betty Green. Tief kurmin-schwarzrot	1.20	11.
.,	" coerulea, Enzianblau, sehr früh	0,50	4.50
	" Croussei plena. Gefülk, filorosa mit		
	weißen Ründern	0.70	6.30
	" E. R. Janes. Tief lucksforbig rosu	1.	9.
	" grandiflora. Prachtvolle einfachblühende Varie-		
	täten in Mischang	0.30	2.70
17	" Helenae Juwel, Leuchtend röttlich magenta	0.50	4.50
	" Purpurkissen, Purpurviolen	0.40	3.60
	" Helenae Rubin. Hähsche Primel von		
	samtigkarminroter arbe. [10] April	0.60	5.40
	, Juliae. Porpurrot. (30)	0.40	3.60
	Ostergruß. Amarantrat, großthamig	0.50	4.50
	" rosea, Rosa Furben	0.40	3.60
,,	. Schneekissen, New, von reinwelßer Farbe	0.50	4.50
.,	" sulphurea plena. Schwefelgelb gefüllt	0.70	6.30
	" Wanda, Große purpurblaue Blüten, für Beete	0,10	4,000
**	und Einfossungen	0,50	4.50

forbige Primel autricula – Gortenourikel. Samtorlig glänzend in violeiter, gelben und braunen Furbiönen Beesiana. Lila-purpurse Bidien. (40) Mai—Juni Bullesiana. Gelb, oronge, lachsor und karminrote Bidienstände. (40) Mai—Juni Bullesiana. Gelb, oronge, lachsor und karminrote Bidienstände. (40) Mai—Juni Bullesiana. Weißbidhende Ari grdfl.—Balipeinel. Buliförnige Bidien. (40) Mai Juni. Liebi Schatten und Feuchtigkeit. grdfl.—Balipeinel. Buliförnige Bidienköple, hellbis dunkelliku. (20—30) elatioralba Weißer Schwan. Große weiße Bidiendenden Goerulea. Blaue Farben. Goerulea. Blaue fa			1 St.	10 St.
aurīcula - Gartenaurikel. Samtartīg glönzend in violeiten, gelben und braunen Farbiönen	Primi		A.H.	RM
letten, gelben und brounen Furbiönen 0.30 2.70 Etagenprimeln. Beesiana. Lila-purpune Bidien. [40] Moi—Juni 0.50 4.50 Bullesiana. Gelb. orange. Jachson und karminrote Bidienstände. [40] Moi—Juni 0.50 4.50 Bulleyana. Von aprikosen-orangefurbener Tönung 0.50 4.50 Bulleyana. Von aprikosen-orangefurbener Tönung 0.50 4.50 denticulata alba. Weißbidhende Art 0.50 4.50 denticulata alba. Weißbidhende Art 0.50 4.50 grdfl.—Bullpeinel. Bullförmige Bidienköpfe. hellbis dunkellita. [20—30] 0.40 3.60 elatioralba WeißerSchwan. Große weiße Bidiendolaten 0.40 3.60 grdfl. Großblumige Gurtenprimel in gemischtem huntem Farbenepitel 0.40 3.60 grdfl. Großblumige Gurtenprimel in gemischtem huntem Farbenepitel 0.40 3.60 "Lutea Goldstern. Große goldgelbe Blunen 0.40 3.60 "Tondosa. Kleine rosa Bidichen in Dolden. Stengel mehlig bestaubt. [10] 0.50 4.50 hybr. Frühlingswunder. Gut gestfelte Blunen von belible Farbe 0.40 3.60 "Gartenglück. Rot mit Lachsschetn 0.40 3.60 "Magenta. Tief samtig karmesin 0.60 5.44 "Lebensfreude. Rot mit umehhyst 0.40 3.60 "Magenta. Tief samtig karmesin 0.60 5.44 "Gherschlesien. Rubinviol., großbi. Irdhhl. 0.60 5.44 "Gherschlesien. Rubinviol., großbi. Irdhhl. 0.60 5.44 "Tobra. Mennigrote Büten. (30] 0.40 3.60 "Arbitabiliher für schaltige Plätze. April—Mal. angustifolia azurea. Leuchlend enzlanhlau. (25) 0.50 4.50 "Mrs. Moon. Mit weiß gelleckten Bidtien (25) 0.40 3.60 "Arbitabiliher für schaltige Plätze. April—Mal. angustifolia azurea. Leuchlend karminrot 0.40 3.60 "Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farnähnliche Belaubung, schlanke Stele mit margureten dhalten Bidten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gelälliche Fich und reichbilühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 Carl Voigt, weiß. trahblidhend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.60 5.40 Progression. Zartr			0.80	7.20
EtagenprimeIn. Beesiana. Lila-purpurne Bidien. [40] Mai—Juni	*1		0.90	0.70
Beesiana. Lila-purpurne Bittien. [40] Mai—Juni			0,.10	2.70
Bullesiana. Gelb, orange, lachsrot und karninrote Bütenstünde. [40] Mat—Juni Bulleyana. Von aprikosen-orangefarbener Tünung japonica. Mit hell-reinpurpuren Bildten. [40] Mul jani. Lebt Schatten und Feuchtigkeit. denticulata alba. Weißbildhende Art grdfl.— Bullprimel. Bullförmige Bildtenköpfe, hell- his dunkeillit. [20—30] elatioralba Weißer Schwan. Große weiße Bildten- dolden grdfl. Großblumige Gartenprimel in gemischtem huntem Farbenspiet grdfl. Großblumige Gartenprimel in gemischtem hunten Farbenspiet grdfl. Großblumig Gartenprime Gartenprimel in gemischtem hunten Farbenspiet grdfl. Großblumig Gartenprimel in gemisch				
Bülleyana. Von aprikosen-orangefurbener Tönung 0.50 4.56 Bulleyana. Von aprikosen-orangefurbener Tönung 0.50 4.56 japonica. Kith kell-reinpurpurnen Bilden. [40] Mul Juni. Liebt Schatten und Feuchtigkeit. 0.50 4.56 denticulata alba, Weißbildende Art 0.50 4.56 grdfl.— Balippinel. Bullförmige Bütenköpte, hell-bis dunkeillid. [20—30] 0.40 3.66 elatior alba Weißer Schwan. Große weiße Büten-dolden 0.40 3.66 grdfl. Großbiumige Gartenprimel in gemischtem buntem Ferbensptel 0.50 4.56 grdfl. Großbiumige Gartenprimel in gemischtem buntem Ferbensptel 0.40 3.66 grdra. Rote Ferben 0.40 3.66 grdra. Tels samtig karmenin 0.40 3.66 grdra. Tels samtig karmenin 0.40 3.66 gartenglück. Rot mit Lachsscheta 0.40 3.66 gartenglück. Rot mit unsethyst 0.40 3.66 gartenglück. Rot mit unsethyst 0.40 3.66 gartenglück. Rot mit masthyst 0.40 3.66 gartenglück. Rot mit masthyst 0.40 3.66 grdra. Lebensfreude. Rot mit omsthyst 0.40 3.66 grdra. Debrschlesien. Rubinviol., großbi., frühhl. 0.60 5.44 grdra. Frühlingsbüher für schattige Plätze. April—Mul. angustifolia azurea. Leuchtend enzianblau. (25) 0.50 4.56 grdra. Mennigrote Büten. (30) 0.40 3.66 grdra. Weißgeflecktes Laub, blaue Büten (25) 0.40 3.66 grdra. Weißgeflecktes Laub, blaue Büten (25) 0.40 3.66 grdralte. Früh-und reichbühend. Belacken Blütten 0.60 5.40 Gefüllib üh en de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0.70 6.30 Carl Voigt. Weiß, trahbidhend 9.60 Mul—Juni. Gefüllib üh en de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0.70 6.30 Mad. Munier. Zent fleischfarbig rosa 0.60 5.40 Mad. Munier. Zent fleischfarbig rosa 0.60 5.40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin 0.60 5.40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin 0.60 5.40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin 0.60 5.40 Progression. Zertresa 0.60 5.40 Queen Mary, Edelgeformte Blumen, klar rosa 0.60 5.40	14		0.50	4,50
Bulleyana. Von aprikosen-orangefarbener Tönung. 0.50 4.50 japonica. Mit hell-reinpurpuren Blüten. [40] Mui juni. Useb Schatten und Teuchtigkeit. 0.50 4.50 denticulata alba, Weißblühende Art 0.50 4.50 denticulata alba, Weißber Schwan, Große weiße Blüten- uolden 0.50 3.60 denticulate Weißer Schwan, Große weiße Blüten- uolden 0.50 3.60 denticulate Weißer Schwan, Große weiße Blüten- uolden 0.50 4.50 denticulate Weißer Schwan, Große Blüten- uolden 0.50 4.50 denticulate Weißer Schwan, Große Blüten denticulate Weißer Schwan, Große goldgelbe Blumen 0.50 4.50 denticulate Weißer Schwan, Große goldgelbe Blumen 0.40 3.60 denticulate Weißer Schwan, Große goldgelbe Blumen von hellig bestaubt [10] 0.50 denticulate Weißer Große goldgelbe Blumen von hellig Forbe 0.50 denticulate Weißer Große goldgelbe Blumen von hellig Forbe 0.50 denticulate Weißer Große goldgelbe Blumen von hellig Forbe 0.50 denticulate Weißer Große goldgelbe Blumen von hellig Forbe 0.50 denticulate Weißer Große goldgelbe Blumen von hellig Forbe 0.50 denticulate Weißer Große Große Große Blüten 0.50 denticulate Weißer Große Große Große denticulate Weißer Große denticulate Weißer Große denticulate Weißer Große denticulate denticulat	**		0 =0	
japonīca. Mit hell-reinpurpurnan Blüten. [40] Mui Juni. Liebi Schatten und Feuchtigkeit				
Liebi Schatten und Feuchtigkeit. 0,50 4,50 denticulata alba, Weißblühende Art 0,50 4,50 denticulata alba, Weißblühende Art 0,50 4,50 grdfl. Belliptinel. Balltörnige Blütenköpte, hellibis dunkelliki. [20—30] 0,40 3,60 delatior alba Weißer Schwan, Große weiße Blütendolden 0,40 3,60 delatior alba Weißer Schwan, Große weiße Blütendolden 0,50 4,50 delatior alba Weißer Schwan, Große weiße Blütendolden 0,50 4,50 delation buntem Ferbenspiel 10,50 4,50 delation buntem Ferbenspiel 10,50 delation 0,40 3,60 delation buntem Ferbenspiel 10,50 delation 0,40 3,60 delation 10,40 delatio	**		0,50	4.50
denticulata alba, Weißblühende Art grdfl.—Baliprimel. Bulltörnige Blütenköpfe, hell- bis dunkellila. [20-30]	19		0.50	4.50
grdfl.—Baliprimel. Baliförmige Blütenköpfe, hellbis dunkellita. (20—30)				
elatioralba WeißerSchwan, Große weiße Blüten- dolden	15		0,50	4.50
elatioralba WeißerSchwan, Große weiße Blütendolden 0,40 3,66 " Coerulea, Blaue Farben 0,50 4,50 " grdfl. Großblumige Gartenprimel in gemischtem buntem Farbenspiel 0,30 2,77 " lutea Goldstern, Große goldgelbe Blumen 0,40 3,66 " rubra, Rote Farben 0,40 3,66 " Schlesierkind, Leucht, violeit, großblumig 0,50 4,56 " Schlesierkind, Leucht, violeit, großblumig 0,50 4,56 " Frondosa, Kleine rosa Blütchen in Dolden, Stengel mehlig bestaubt. [10] " hybr, Frühlingswunder, Gut gestielle Blumen von hellita Farbe 0,40 3,66 " Gartenglück, Rot mit Lachsschein 0,40 3,66 " Lebensfreude, Rot mit denthyst 0,40 3,66 " Magenta, Tief samtig karmesin 0,60 5,44 " Derschlesien, Rubinviol., großbl., frühbl. 0,60 5,44 " Oberschlesien, Rubinviol., großbl., frühbl. 0,60 5,44 " Oberschlesien, Rubinviol., großbl., frühbl. 0,60 5,44 " Tosea grdfl. Leuchtend karminrosa Blütensträuße. März bis April. 0,40 3,66 Pulmonaria Lungenkraut. Frühltingsblüher für schattige Plätze. April—Mal. angustifolia azurea, Leuchtend enztanblau. (25) 0,40 3,66 " rubra, Mennigrote Blüten. (30) 0,40 3,66 " saccharata, Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten (25) 0,40 3,66 " Mrs. Moon, Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,56 " Pyrethrum hybridum — Bunte Marguretenthhilichen Blüten, Vorzügliche Schnittstaude, (60) Mai—Juni. Gefüllblühen vor einem schafen dunkten Rosa 0,70 6,36 Carl Voigt, Weiß, trübblühend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem schafen dunkten Rosa 0,70 6,36 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,46 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,46 Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarnin 0,60 5,46 Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarnin 0,60 5,46 Progression, Zartrosa 0,60 5,46 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar			13 643	2.00
dolden			0,40	3,60
grdfl. Größblumige Gartenprimel in gemischtem buntem Farbenspiel	**		0.60	2.60
" grdfl. Großblumige Gartenprimel in gemischtem buntem Farbenspiel				
huntem Farbenspiel		graffic C 013 to C described to domination	U, DU	4.50
" lutea Goldstern. Große goldgelbe Blumen 0,40 3,66 5,46 Schlesierkind. Leucht. violett. großblumig 0,50 4,56 frondosa. Kletne rosa Blütchen in Dolden. Stengel mehlig bestäubt. (10) 0,50 4,56 mehlig bestäubt. (10) 0,40 3,66 3,66 mehlig bestäubt. (10) 0,40 3,66 5,46 mehlig bestäubt. (10) 0,40 3,66	•	" grun. Gropolumige teartenprimer in gemischtem	0.00	9.70
rubra. Rote Farben		Luton Coldatora Code goldadha Bluman		
### Schlesierkind. Leucht. violett, großblumtg	17	"		-
mehlig bestäubt. (10)	19			
mehlig besidubt. (10)			00	4.00
hybr, Frühlingswunder, Gut gestielte Blumen von hellila Farbe 0.40 3.66 Gartenglück, Rot mit Lachsschein 0.40 3.66 "Lebensfreude, Rot mit amethyst 0.40 3.66 "Magenta, Tief samtig karmesin 0.60 5.46 "Oberschlesien, Rubinviol., großbi, frühhl. 0.60 5.46 "Officinalis, Gelbe Wiesenschlüsselblume 0.30 2.70 "rosea grdfl. Leuchtend karminrosa Blütensträuße, März bis April 0.40 3.66 Pulmonaria — Lungenkraut. Frühltingsblüher für schattige Plätze, April—Mat. angustifolia azurea, Leuchtend enztanblau. (25) 0.50 4.50 officinalis. Blauviolett, einheimische Art 0.40 3.66 rubra. Mennigrote Blüten. (30) 0.40 3.66 saccharata, Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten (25) 0.40 3.66 saccharata, Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten (25) 0.40 3.66 "Mrs. Moon, Mit weiß gefleckten Blütten 0.50 4.56 4.56 fülltblühen Belaubung, schlanke Stiele mit margureten- ühnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margureten- ühnliche Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen 0.70 6.30 (Aprile, Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen	11		0.50	4.50
hellita Farbe			0.50	4.00
"Gartengillok, Rot mit Lachsschein 0,40 3,60 Lebensfreude, Rot mit amethyst 0,40 3,60 Magenta. Tief samtig karmesin 0,60 5,40 Oberschießien. Rubinviol., großbi., Irtihbl. 0,60 5,40 Officinalis. Gelbe Wiesenschlüsseiblume 0,30 2,70 rosea grafil. Leuchtend karminrosa Blütensträuße. März bis April. 0,40 3,60 Pulmonaria — Lungenkraut. Frühltngsblüher für schattige Plätze. April—Mal. angustifolia azurea. Leuchtend enztanblau. (25) 0,50 4,50 officinalis. Blauviolett, einheimische Art 0,40 3,60 rubra. Mennigrote Blüten. (30) 0,40 3,60 saccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten (25) 0,40 3,60 mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 farnähnliche Belaubung, schlanke Stele mit margureten-dhallichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway. Leuchtend karminrot 0,70 6,30 Gefülltblühen on de: Alfred Kelway. Leuchtend karminrot 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Progressjon. Zarirosa 0,70 6,30 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40 Queen Mary.	"		0.40	3.60
" Lebensfreude, Rot mit amethyst 0,40 3,60 , Magenta. Tief samtig karmesin 0,60 5,40 , Oberschlesien. Rubinviol., großbi., Irithhl. 0,60 5,40 , officinalis. Gelbe Wiesenschlüßseiblume 0,30 2,70 , rosea grdfl. Leuchtend karminrosa Blütensträuße. März bis April — Ungenkraut. Frühltngsblüher für schattige Plätze. April — Mal. , angustifolia azurea. Leuchtend enztanblau. (25) 0,50 4,50 , officinalis. Blauvioleit, einheimische Art 0,40 3,60 , rubra. Mennigrote Blüten. (30) 0,40 3,60 , rubra. Mennigrote Blüten. (30) 0,40 3,60 , asaccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten (25) 0,40 3,60 , m. Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 , m. Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 , m. Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 , m. Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 5,40 6,30 , m. Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend (60) Mai — Juni. Gefülltblühen dei. Mitter Meißer gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Madeleine Ic Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Madeleine Ic Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarnin 0,60 5,40 Progressjon. Zarirosa 0,70 6,30 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40 Queen Mary.				
Magenta. Tief samtig karmesin				
" Oberschiesien. Rubinviol., großbi., frühbl. 0.60 5.40 0.30 2.70 0.30 2.70 0.30 2.70 0.30 2.70 0.30 2.70 0.30 2.70 0.30 2.70 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0		Magnete Wife and harmen		
" officinalis. Gelbe Wiesenschlüsselblume				
pulmonaria — Lungenkraut. Frühlingsblüher für schattige Plätze. April—Mal. angustifolia azurea. Leuchtend enzianblau. (25) 0,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50		Officinalia Galka Wissenschildeselblume		
Pulmonaria — Lungenkraut. Frühlingsblüher für schattige Plätze. April—Mal. " angustifolia azurea. Leuchtend enzianblau. (25) 0,50 4,50 " officinalis. Blauvlotett, einheimische Art 0,40 3,60 " rubra. Mennigrote Blüten. (30) 0,40 3,60 " saccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten (25) 0,40 3,60 " Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blütern 0,50 4,50 *Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farnähnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margureten- dhnlichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0,70 6,30 Carl Voigt. Weiß, trühblühend 0,60 5,40 Figaro, Dunkelrot, sehr großblumig 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrot 0,80 7,20 Mad. Munier. Zert fleischfarbig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Progression. Zartrosa 0,70 6,30 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40		roses graff Leuchiend karminessa Blütensträuße März	4,00	2,10
Frühlingsblüher für schattige Plätze. April—Mal. " angustifolia azurea. Leuchtend enztanblau. (25) 0,50 4,50 " officinalis. Blauviolett, einhelmische Art 0,40 3,60 " rubra. Mennigrote Blüten. (30) 0,40 3,60 " saccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten. (25) 0,40 3,60 " Baccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten. (25) 0,40 3,60 " Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 *Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farnähnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margareten. dhallichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0,70 6,30 Carl Voigt. Weiß, trühblühend 0,60 5,40 Figaro. Dunkelrot, sehr großblumig 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrot 0,80 7,20 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zarirosa 0,70 6,30 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40	"	bis April	0,40	3,60
Frühlingsblüher für schattige Plätze. April—Mal. " angustifolia azurea. Leuchtend enztanblau. (25) 0,50 4,50 " officinalis. Blauviolett, einhelmische Art 0,40 3,60 " rubra. Mennigrote Blüten. (30) 0,40 3,60 " saccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten. (25) 0,40 3,60 " Baccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten. (25) 0,40 3,60 " Mrs. Moon. Mit weiß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 *Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farnähnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margareten. dhallichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0,70 6,30 Carl Voigt. Weiß, trühblühend 0,60 5,40 Figaro. Dunkelrot, sehr großblumig 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrot 0,80 7,20 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zarirosa 0,70 6,30 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40	Pul	monaria — Lungenkrout.		
" angustifolia azurea. Leuchtend enzianblau. (25). 0,50 4,50 officinalis. Blauviolett, etnheimische Art. 0,40 3,60 rubra. Mennigrote Blüten. (30). 0,40 3,60 saccharata. Weißgeflecktes Laub, blaue Blüten. (25). 0,40 3,60 " Mrs. Moon. Mit weiß geflockten Blüttern. 0,50 4.50 " Mrs. Moon. Mit weiß geflockten Blüttern. 0,50 4.50 " Mrs. Moon. Mit weiß geflockten Blüttern. 0,50 4.50 " Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farnähnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margareten. Bahlichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot. 0,70 6,30 Carl Voigt. Weiß, trühblühend. 0,60 5,40 Figaro. Dunkelrot, sehr großblumig. 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend. gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa. 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrot. 0,80 7,20 Mad. Munier. Zart fleischfarbig rosa. 0,60 5,40 Madeleine ie Clerc. Silbrig rosa. 0,60 5,40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin. 0,60 5,40 Progression. Zartrosa. 0,70 6,30 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa. 0,60 5,40 Queen Mary.				
" officinalis. Blauviolett, etnheimische Art	_	angustifolia azurea. Leuchtend enzignblou. (25)	0.50	4.50
" rubra. Mennigrote Bidien. [30]		officinalis, Blouviolett, einheimische Art		3,60
" saccharata. Welligeflecktes Laub, blaue Blüten (25) 0,40 3,60 " Mrs. Moon. Mit welß gefleckten Blüttern 0,50 4.50 *Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farnähnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margureten- ähnlichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai — Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway. Leuchtend karminrot 0,70 6.30 Carl Voigt. Welß, trähblühend 0,60 5.40 Figaro, Dunkelrot, sehr großblumig 0,70 6.30 Koralle. Früh- und reichblühend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6.30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrot 0,80 7,20 Mad. Munier. Zart fielschfarbig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zartrosa 0,70 6,30 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40				3.60
** Mrs. Moon. Mit welß gefleckten Blüttern 0,50 4,50 **Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farnähnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margareten- ähnlichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai—Juni. Gefülltblüh en de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0,70 6,30 Carl Voigt. Welß, trühblühend 0,60 5,40 Figaro, Dunkelrot, sehr großblumtg 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblühend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrot 0,80 7,20 Mad. Munier. Zart fleischfarbig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zartrosa 0,70 6,30 Queen Mary, Edelgeformte Blumen, klar rosa 0,60 5,40				3,60
*Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten. Farndhnliche Belaubung, schlanke Stiele mit margureten- dhalichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai — Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0,70 6.30 Carl Voigt. Weiß, trühblühend 0,60 5.40 Figaro, Dunkelrot, sehr großblumig 0,70 6.30 Koralle. Früh- und reichblühend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6.30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrot 0,80 7,20 Mad. Munier. Zart fleischfarbig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zartrosa 0,70 6,30 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40		B. G. A. C. C. B. L. Shine	_	4,50
Farnähnliche Belaubung, schlunke Stiele mit margureten- ähnlichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai-Juni. Gefülltblühende: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot		*		
dhalichen Blüten. Vorzügliche Schnittstaude. (60) Mai-Juni. Gefülltblühen de: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot	TEYE	Stnrum nybriaum — Bunte Margareten.		
Gefülltblühende: Alfred Kelway, Leuchtend karminrot 0.70 6.30 Carl Voigt, Weiß, irühblühend 0.60 5.40 Figaro, Dunkelrot, sehr großblumig 0.70 6.30 Koralle, Früh- und reichblühend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0.70 6.30 Lord Rosebery, Leuchtend karminrot 0.80 7.20 Mad. Munier, Zart fleischfarbig rosa 0.60 5.40 Madeleine ie Clerc, Silbrig rosa 0.60 5.40 Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarmin 0.60 5.40 Progression, Zartrosa 0.70 6.30 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0.60 5.40				
Alfred Kelway, Leuchlend karminrol 0,70 6,30 Carl Voigt, Welß, trühblüthend 0,60 5,40 Figaro, Dunkelrot, sehr großblumtg 0,70 6,30 Koralle. Früh- und reichblüthend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchlend karminrol 0,80 7,20 Mad. Munier. Zart fleischfarbig rosa 0,60 5,40 Madeleine ie Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck, Leuchlend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zartrosa 0,70 6,30 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40	C			
Carl Voigt. Welf. trühblühend				
Figaro, Dunkelrot, sehr großblumig	Alfre	d Kelway, Leuchtend kurminrot	0.70	6.30
Koralle. Früh- und reichblühend, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrat 0,80 7,20 Mad. Munier. Zart fleischfarbig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zartrosa 0,70 6,30 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40				5.40
von einem scharfen dunklen Rosa 0,70 6,30 Lord Rosebery. Leuchtend karminrat 0,80 7,20 Mad. Munier. Zart fletschfarbig rosa 0,60 5,40 Madeleine le Clerc. Silbrig rosa 0,60 5,40 Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression. Zartrosa 0,70 6,30 Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40			0.70	6,30
Lord Rosebery, Leuchtend karminrat 0.80 7,20 Mad. Munier, Zart Helschfarblg rosa 0.60 5,40 Madeleine le Clerc, Silbrig rosa 0.60 5,40 Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarmin 0.60 5,40 Progression, Zartrosa 0.70 6,30 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0.60 5,40	Kor			
Mad. Munier. Zari Helschfarbig rosa0,605,40Madeleine le Clerc. Silbrig rosa0,605,40Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin0,605,40Progression. Zarirosa0,706,30Queen Mary. Edelgeformie Blumen, klar rosa0,605,40		von einem scharfen dunklen Rosa		6,30
Madeleine le Clerc. Silbrig rosa				7.20
Prince of Teck, Leuchtend dunkelkarmin 0,60 5,40 Progression, Zarimsa 0,70 6,30 Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosu 0,60 5,40				5,40
Progression, Zarirosa				5,40
Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40			_	5,40
Queen Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa 0,60 5,40 White Queen Mary, Welß, großblumig 0,80 7,20	Prog	ression, Zarirosa		6,30
White Queen Mary, Welß, großblumlg 0.80 7.20	Que	en Mary, Edelgeformie Blumen, klar rosa		5,40
	Whit	e Queen Mary, Welß, großblumig	0.80	7,20
				_



Pyrethrum hybridum

•Pyrethrum hybr. (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
Linfachblühende:		2.,
Agnes Marie Kelway, Leuchtend dunkelrosa	0,60	5,40
Eileen May Robinson. Dus schönste rosublühende	0.60	5.40
Esmeralda. Leuchtend rot	0,60	5,40
Hamlet, Lebhaltes salles Rosa	0.60	5,40
Harald Robinson. Scharlach-karmoisin, sehr große		
Blumon auf feston Stielen	1	9,
James Kelway, DunkelzInnoberrot	0,60	5.40
Maienglut. Gewellte Blumenblätter, scharlachrot	0,60	5,40
Mrs. James Leake. Klur dunkelrosa Blumen	1	9,
Red King. Leuchtend rot	0.80	7,20
Ranunculus aconitifolius fl. pl Silberknöpfchen.		
Rieine, dichtgefällte Riüten. [30-40]	0,60	5,40
" acris fl. pl. Goldknöpfchen, Gefüllte gelbe Blat. (60) Maj	0,40	3,60
Rheum palmatum tanguticum. Zier-Rhabarber. Solltärblattslaude mit rhabarberühnlichen Blättern, co.		
150 cm hohe dunkelrosu Blütenstände, Juni-Juli	0.60	5,40



Ranunculus aconitlfolius fl. pl.

wardineards definitionals in pr.		
Rodgersia pinnata splendens.— Blattspiere. Mit ge- liederten Blättern, verzweigte Blütenrispen, weißlich rosa.	1 St.	10 St,
[60—80]]uni—Juli	0.80	7,20
podophylla. Gefingerie Blätter, bronzeortig glänzend.	0.00	7.20
spirdenartige Blütenrispen	0,80	7.20
" Sambucitolia. Bronzegrün gehederle Bidder, Bloten- stände rahmweiß. (60-80) Juli—August	0.80	7,20
" tabularis. Cremeweiß, ungeteilte Bidtler. [100]	1,	9, -
*Rudbeckia — Sonnenhut		
" laciniata fl. pl Goldboll, 150-200 cm hohe		
Büsche mit gelb gefüllten ballähnlichen Blumen	0.50	4.50
" nitida Herbstsonne. Einfach gellemit breit. Strahlen-	0.50	1.50
blättern. (150200)	0,50	4,50
" purpurea Earliest of All. Mit belipurpurnen Bitten, frih, (110)	1.20	11
" purpurea Leuchtstern. Glübendrat, on	1,20	
Poinsettien erinnernd. [100]. Sehr selten	1,50	13,50
" purp. Lindners Ideal. Reinroso, großbi. (100)	1,50	13.50
" purp. Moerheimi. Enorm wachsend mit sonnen-		
blumenähnlichen großen Blumen (150)	1.20	11.—
purp. The King. Mil großen dunkelkarminrot. Blumen	1,20	U,
Beciosa (Neumanni). Dunkelgoldgelb mit schwarz-	0.40	3.60
brouner Mitte, (60) Aug.—Sept	0,40	0,00
[80] Juli — Aug	0.50	4.50
Saponaria officinalis plena — Gefüllt blühendes Setfen-	0,00	1,00
kravi. Nelkenähnliche heltrosa Blumen. (50 60)	0.40	3,60
*Scabiosa Scablose		
" caucasica Diamant. Tief dunkellika Blumen	0.80	7,20
" " Miß Willmott. Mit großen weißen Blumen.		
(40-50) Juni - Okt	0,80	7.20
" " perfecta. Verbesserie Stammform	0.50	4,50
" Schöne von Eisenach. Dunkelblou	1,20	11,

" Speciality, prove porgett statement (as)		A. M.
	0.40	3,60
" "	0,50	4,50
Senecio - Kreuzkraut, Dekorative Staude Clivorum, Orangegelbe Blumen, (120) Aug Sept	0.50	4.50
" Orange Queen. Große Blüten, leuchtend	-,	
	0.70	6,30
	0.70	6.30
	0.70	6,30
" Wilsonianus, Dki. Blütenst. u. orangegelbe Blum. (150) Aug. (Sidalcea — Majvenari	0.70	6,30
	0,60	5,40
	0,60	5.40
Silphium perfoliatum. Dekorative Staude, ca. 2 m hohe		
	0.50	4,50
Smilacina racemosa. Für Schatten, große hellgrune		
Blattrispen, Blüten weiß, herrlich duftend. [70] April	1,	9,-
*Solidago — Goldrute	n ha	3.60
	0,40	3.60
	0,40	3.60
Goldfeder. Straffer, aufrechter Wuchs, reichver-	0,40	3,00
	0.70	6.30
	0.50	4,50
Mimora Ralahuarmalata lana (thanhana Planan gold-	0,50	4,50
	0,50	4.50
	0.40	3,60
Connencehein thullch Goldenhleier Itanese Bleten	0.40	0,00
	0,50	4,50
VIEGOUEGO DODO Bie 80 cm bahas straffen Wushe	0,00	1,00
	0,40	3,60
	0.40	3,60
Spiraea siehe Filipendula		-,
Stachys grandiflora superba — Scheinzlest Hellrosa Lippenblüten auf kräftigen Stielen [30] Juni — Juli	0,50	/ EO
	0,50	4.50
Statice latifolia — Strandschleierkraut, Kleine violette	0.50	
	0,50	4,50
" latifolia Violetta. Gule Neuzüchlung mit dunkellila		0
	1	9
Thalictrum — Wiesenrauta. Mit gefiederter Belaubung, ver-		
zweigto lockero Rispen, für etwas halbschattige Lage.		
" aquilegifolium. Federbuschartiger Blütensland von	0.50	4.50
	0,50	4,50
	0,50	4,50
" dipterocarpum. Einzelblütchen von purpurrasa Farbe.		
	0,60	5.40
	0,60	5.40
Tiarella cordifolia Schaumblute. Niedrige Büsche mit		
golblich-wolßen Blütenrispon (20—30) April—Mai (0,50	4,50
Tradescantia virginiana atroviolacea. Dunkel-		0.00
	0,40	3,60
" virginiana J.G. Weguelin. Großblumig, reines		
	0.80	7.20
" " rosea. Rosafarben. (40) Mai-August (0,40	3,60



frollius

		1 St.	10 St.
*Iro	llius Goldranunkel. [40-80] Blütezeit Anfung Mai		
**	Empire Day, Irith, blots orangegelb	0,70	6,30
**	europaeus albus. Kleine kugelige Form, weililich.	0.50	4.50
*1	Feuertroll. Brennend orongerof	0.60	5,40
11	Golden Sun. Orangegells mit dunkelbraumer Mitte	0,70	6,30
*1	Goldquelle, Kugelige Form, gelborunge, [50]	0.70	6,30
	Goliath, Dunkelorunge, hochworksend	0,60	5,40
11	Helios. Reingelb	0.70	6,30
11	Orange Globe, Halli kingelformig, goldorunge, Schön		
	zum Schnitt	0.60	5,40
14	Salamander, Hupfrigorange (60)	0.70	6,30
**	Schwefelglanz, Hellgelb, großblumig	0.60	5,40
Vera	atrum nigrum. Blaupflanze file Halbsch., meterlange		
	schwarzrote Blittenrispen, Juli	1,20	11,
Ver	bascum Königskerze		
.,	olympicum, Silberweiße Blätter, große gelbe Blüten		
	[Halbstande] [150] [mi — [ali	0.50	4.50
- 4	pannosum, Weißfilzige Blottroseite, 1,50 cm Johen		
-	Blütenschaft mit goldgelben Blüten	0.50	4.50
*1	phoeniceum. Schlanke Stiele mit dankelvioletten		
**	Blüten. [80] Juli	0.50	4,50
Ver	onica — Ehrenpreis		
,,	Andersonii (Hendersonii). Große Blütenübren		
,.	von tiefblouer l'arbe. [80] Aug.—Sept	0.60	5.40
*1	spicata, 60 cm hohe lilablaue Bidtenrispen	0.40	3.60
.,	spicata Erica, Rosa Blütenühren der Heide ähnlich	0.50	4,50
.,	spuria (amethystina). Amethystikue Bütentrouben	1,100	.,,,,
••	[50] Mai—Juni	0,40	3,60



Yucca filamentosa

1 St. 10 St.

Viola cornuta Hybriden - Hornveilchen	R.H .	H.H
" Alpha, Dunkel samtigviolett	0,40	3,60 2,70
Viola corn. Triumph. Neuhett eigener Züchtung. Sehr reich- und frühblühendes goldgelbes Horn- veilchen. Dieses Triumphveilchen blüht ab Mürz his April. Die Blumen erscheinen in auunterbrochener Fülle his zum Eintritt des Frastes. Zur Beetbe- pflanzung und Einlassung sehr gut geeignet. Nach einem kurzen Rückschnift im Juni ist der Blütenflor wie vorher	0,80	7.20
" W. H. Woodgate. Ahnlich Hansa, langstlelly,		
etwas größere Blütenform	0.30	2.70
" cucullata – Pfingstveilchen, dunkelbluu	0.30	2.70
gracilis Lord Nelson. Tief purpurvlolett, früh odorata Königin Charlotte. Wohlriechendes Vell-	0,40	3.6
chen, dunkelblaue Blumen	0.30	2.7
Viscaria viscosa (Lychnis viscaria). — Pechnelke. (30—40) leuchtend karminrot, gefüllt. MalJuni	0,40	3,6
Yucca filamentosa — Palmenille		
Prächtige Solltärpflanze mit ca. I m hohem verzweigtem		
Blütenschaft und großen cremefarbigen, glockenähnlichen		
Blumen, Durch Loub im Winter zu schützen, Topfballen	-	9,-
" filamentosa elegantissima. Ahalich der vorher-		
gehonden, am Blütenschaft schneeweiße Glocken. [100 bis 150] juli		18.
tool lan	4.	10.



Niedrige Stauden

zum beprianzen von trockenmauern,		
Felsengärten und für Einfassungen	ISt.	10 St. A.H
Account of the same	,2T, H.	.∕T. ₩
ACABNA— Stachelnüllichen		
" glauca. Rasenbildend, graugrun belaubt	0.30	2,70
" microphylla. Bräunliche Belaubung	0.40	3,60
" microphylla inermis. Brounloubig	0.40	3.60
Acantholimon glumaceun — Igelpoister, Leuchtend		
karminrosa. (10) Juli—Aug	0,70	6,30
Achillea ageratifolia. Weiße Blüten auf weißfilziger Be-		
laubung. (15) Juni	0.40	3.60
" aurea. Goldgeibe Blütendolden. (15) Juli	0.40	3.60
" Clavenae, Silborgrave Belaubung, weiße Blüten. [15]	0.40	3.60
" Serbica. Silberartige Biditer, welße kleine Blüten auf		
ca. 20 cm hohen Stielen	0.50	4.50
" spinulifolia. Weiße Blütendolden, nicdrig. Mai Juni	0,30	2,70
" tomentosa. Goldgelbe Blillendolden, graugrilne Be-		
laubung. (15) Juli—Aug	0.40	3,60
Adonis - Adonisröschen		
" vernalis. Goldgelbe Blumen, zierl. Belaubung. März		
bis April	0.70	6,30
Ajuga reptans multicolor — Günsel. Bungeflecktes rot-		
braunes Laub mit dunkeiblauen Blütenähren. (10—15) Mai	0.30	2,70
Allium cyaneum, 20 cm hohe Blütenköpschen. Juli-Aug	0.40	3.60
Alsine verna. Weiße Sternblümchen auf grünem Rosen. [10]		
Mal]unf ,,	0.40	3.60
Alyssum — Steinkraut		
" saxatile, Gelbe Billiensträuße, silhergraue Billiter. (25)	0.40	3,60
" Citrinum "Schwefelgelbe Blütensträuße. [25]April-Ma		4,50
" fl. pl. Goldgelb, gefällt. (25) Mat	0.40	3.60
" serpyllifolium. Kriechend, gelbblühend. Mai Juni	0,40	3,60



Anemone p	eluc	atil	d
-----------	------	------	---

An	acyclus depressus - Zwergmargarethe, Feinzer- teilte graugrüne Belaubung, Knospen im Aufblühen rötlich,	ISt. R.M.	10 St.
	später weiß. [5] Juni-Aug.	0.70	6.30
An	irosace Monnschild.		
"	primuloides. Kleine rosa Blütendolden. (10) April sarmentosa Chumbyi, Alpenpilanze m. rosa Blüten.	0.50	4,50
"	[10] MalJuni	0.50	4,50
And	emone nemorosa - Windröschen, Osterblume, Rein-		
	weiß. April-Mai, mit Topfhallen	0.30	2.70
	nemorosa Robinsoniana. Blau hlühend	0.80	7.20
**	pulsatilla - Küchenschelle, Violetiblau, [15] April-Moi	0.40	3,60
17	silvestris - Waldanemone. Reinweiße Blumen. (30)		
	April Mai	0.40	3,60
Ant	ennaria dioica tomentosa Kutzenplötchen.	_	
	Weißfilzige Helaub, mit weißen Blütchen, rusenbildend. [10]	0.25	2,25
,,,	dioica rubra. Rote strobblumenurtige Blumen. (5) Juni	0.30	2.70
Ara	bis — Gänsekresse.		
14	albida, Graugrine Bluttpoister, welle Blüten, [15] April	0.30	2.70
	albida atrorosea. Neue Sorte in Jeuchtend rosa Farbe, die Sorte Rosabella erheblich übertreffend,		
	nicht ausbleichend. [10] April Mai	0.80	7,20
14	" fl. pl. Dichtgefällte welße Bläten. (15-20) April-Mat	0.30	2.70
**	" fol. var. Weißbunt, Blüten weiß	0.40	3,60
+1	" nana Schneehaube. Kompakter Witchs,		
	schneeweiße dichte Polster. (15) Mürz - April	0.60	5,40
	" Rosabella, Leuchtendrosa, [15] April Mai	0.40	3,60
.,	" rosea, Einfach, rosa	0,40	3,60
Arn	neria Grusnelke.		
	Caespitosa hybrida. Sehr zierlich, nadelartig feine Blätter und feste Polster, lilarasa Bläten. [5 8] April		
	bis Moi	0.50	4.50
14	hybr. gigantea. Neu, großköpfig, ror	0.80	7.20

		_
•	1 St.	10 51.
Armeria Laucheana, Rosenortig, reinrosa Blüten, für Ein-		
fassung. (10) Mai—Junl		2,25
" maritima alba. Reinweiße Blüten. (10)		2,25
" maritima rosea compacta. Auf 20 cm hohen	0.50	2.50
Stielen karminrosa Blüten. Mai— Juni		3.60
Artemisia stelleriana. Weißfilzig (bis 40)		4,50
Asarum europaeum Huselwurz. Für schattige Siellen,		0.70
glänzend dunkelgrüne Blätter		2,70
Asperula odorata. Echier Waldmeister. Weiße Blütchen .	0.30	2,70
Aster alpinus siehe Selle 6.		
Aubrietia. Ein retzender, niedriger Frühlingsblüher für Fels- partlen, Einfassungen und Trockenmauern.		
" deltoides graeca superba. Kleine lila Blülchen	0,40	3,60
" Dr. Mules, Dunkelvlolette Blitten	0.40	3,60
" " Gloriosa, Großblumlg leuchtendrosa	0,50	4,50
" " Lavendel. Prächtig hellavendelblau, großbl	0,40	3,60
" " Leichtlinii Crimson. Leuchtend rot	0.40	3.60
" Magnificent Tielrot mit brounem Auge	0.80	7.20
" Mrs. Lloyd Edwards. Dunkelpurpurbluu	0,40	3,60
" Peter Barr. Großblumig dunkelvloleli	0,60	5,40
" " Purpurteppich. Dunkelvlolett	0,40	3.60
Rosenkissen, Großblumig, rosa	0.40	3,60
" " tauricola. Niedrige Art, dunkelblau	0,40	3.60
" The Queen. Rotviolett, relchblühend	0,60	5.40
" Triumphant. Kompaki, blau, großblumig	0.80	7.20
" Vindictive. Leuchtend karminrot	0.80	7,20
Zorella trifurcata. Dichte grüne Polster bildend, Blüten	0.60	2.60
unscheinbar, Juni—Aug.	0.40	3,60
Bahia lanata 15 cmhohe, graufilz. Pflanz. m. gelb. Bitt. Juni-Juli	0,40	3,60
Bellium minutum. Kleine welße, gänseblumenarlige Aldten. den ganzen Sommer über blühend. (10)	0.40	3,60
Brunella Webbiana, Violetie Lippenbluten, (10) Juli	0,40	3,60
grandiflora alba, Blüten reinweiß. [15] Juli Aug	0,40	3,60 3,60
" "rosea. Karminrosa	0.40	3.60
	0,40	0,00
ampanula Glockenblume.		
" caespitosa (pusilla). Kriechend, kleine hellblone	0.40	200
Glöckchen. [10] Juli	0.40	3,60
cornection P. J. Br. L. H. M. Clark., Col. J. J. L.	0.40	3,60
cornetice albe many and test	0.40	3.60
cornetical achell states and man	0.40	3,00
Juli — August,	0.50	4,50
carpatica White Star. Flache, tellerformige, weille		
Blumen. (25) Juli—August	0,50	4,50
garganica, Kriechend, hellifa Blütchen. [6] Juli	0,40	3,60
" glomerata acaulis. Stengellose Sträuße dunkel- blauer Blumen. (10) Juni—Juli	0,50	4,50
Pocharekiana su turut 191-191 t t (albu-	0.60	5,40
" FOCHATSKIAHA. Storkwochs., Jild Hangeglocken. [25] Mai	0.00	0,40



Campanula caespitoso

Campanula	[Fortsetzung] 1 St.	10 St.
	schlagiana. Kriechend, mit dunkelblauen	0200
	(10) Juni—Aug	4.50
	lef dunkelviolett, große Glocken. [10] Juli 0,50	4.50
	S. Reichblühende Hybride mit großen dunkel-	-100
	locken. [15] Juli-Aug 0.50	4.50
Scheuc	hzeri. Ahnlich caespitosa, mittelgroße, hlau-	
violette Blu	men. (20) Juli	3.60
Wilsoni	, Dunkelviolette Glöckchen. (20) Juli 0.50	4,50
Carlina acauli	is var. caulescens - Silberdistel. Mit	
	ihligen Blütenköpfen. [15] Juli-Aug 0.50	4.50
Cerastium -		
. arvense	compactum. Teppichbildend, reinweiße	
	fal — Juni 0.30	2.70
	teinii. Weißfilzige Polster, weißblühend. Mei 0,30	2.70
	ae, Silberweiße Polster 0.40	3.60
	9Um. l'elablättrige, silberweiße Belaubung . 0,40	3.60
	na hybr. Griffithii. Mil behaarten	
	d hellblauen Blüten. (40) 0,70	6.30
Corydalis ch	neilanthifolia. Fornorlige Beloubung, gelbe	
	n. (15) April—Okt 0,50	4.50
" lutea —	Lerchensporn. Goldgelbe kleine Blütenrispen.	
light Halbsc	haften. (20) Mai-Oktober 0,40	3.60
Cotula squalic	ia, Geffederte Belaubung, Blüten unscheinbar.	
	0,30	2,70
Cotyledon sim	plicifolia, Mit reingelben Blumen. (15) 0,50	4.50
	VIOSA, Kriechende Pilonze mit waldmelster-	-74-0
	subung and purpurroten Blütchen. [10-15]	
	si 0,40	3.60
	tkinsil. Reizendes, im Frühjohr blühendes	17,00
	en. Belaubung allbrig marmoriert, rosa bis rote	
•	langt lackeren Hoden und geschützten Standort 0,70	6.30
	um. Rotbiühendes Alpenveilchen des Hoch-	17,170
	5) Aug.—Sept	4.50



Cyclamen neapolitanum

Cyclamen (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
" ibericum, Silbrig gezeichnete Blittler, rote Blitten, Mürz	.M. M.	
bls April	0.60	5,40
marmoriert. Winterschutz. Sept.—Okt.	0,50	4,50
Dianthus caesius compactus. Bildet gedrungene		
Polster mit hellrosa Blüten. (10) Mal-Juni	0.50	4.50
" caesius hybr. Rasenbildend, rosa. (15) MaiJuni	0.40	3,60
" delt. Brillant. Korminrote Blüten. (25) Juni - Jult	0,40	3,60
" pungens. Blaugrune Polster, weiße geschlitzle Blüten.		
(20) Mai—Juni	0.40	3,60
" silvestris. Kleine feste Büsche mit rosaroten Blüten.		
[20] Mai - Juni	0.50	4,50
Dodecatheon — Götterblume.		
" Meadia, Hochwachsend, großblumig, hellifa, [35] Mai-Juni	0.60	5,40
Draba bruniifolia. Grune Polster, gelbe Blutchen, April	0,40	3,60
"Dedeana. Reinweiße Blütchen auf nadelartigen Polstern.		
April	0.40	3,60
" repens — Hungerblümchen, Rasenbildend, gelbe Blüt-		
chen. April	0.40	3,60
Dryas octopetala, Hulbholzartig, mit weißen anemonen-		
artigen Blüten (10-15) Mai—Juni	0,60	5,40
" octopetala lanata. Silbrig behaart, weiße Blüten,		
reich blühend	0.50	4,50
" Sündermanni, Großblumig, weiß. (15) Mai—Junl	0,70	6,30



Helianthemum hybr.

Epimedium - Sockenblume. Lederartige Blötter mit zier-	ı Sı.	10 St.
lichen Blütenrispen, liebt Halbschutten, [20 30] April Mai.	. 1. 11	, N. H
" coccineum. Rot mit weiß	0.40	3,60
" Musschianum, Mit Illurosu Blüten. (20) April - Mai -	0.50	4,50
" niveum. Weiß, frühbtühend, niedrig	0.50	4,50
" rubrum coccineum. Mit roten Bitten	0,50	4,50
., sulphureum. Schwefelgelb	0.50	4,50
Erinus alpinus, Leuchtend karminviol, Lippenblitten. [30] Sept.	0.40	3,60
Erodium chamaedryoides roseum. Polsterurlly, zort		
гова Віитол. (20) Juni - Aug	0.60	5,40
Erysimum rupestre aurantiacum. Felsenpflänzchen		
mit orange Kreuzblütchen. [10] Mai	0,40	3,60
Euphorbia myrsinites - Felsenwolfsmilch. Starkwächsig.		
kriechend, blaugrüne Helaubung, grüngelbe Blütendold. Mai	0,60	5,40
Genista - Felsenginster.		
" sagittalis, Kriechender, gelbyrüner Ginsler, (15) Junt Juli	0.60	5.40
tinctoria fl. pl. Halbholzurtige Felsenpflanze, dicht		17,10
gefülle gelbe Blumen. (t0)	0.60	5.40
Gentiana Enviun.		
and the court of the state of t		
Blumen. (10) Mai	0.70	6.30
Manager Mallaces and a constant	0,10	0,30
zari binmelblau, Außenselle zari grün und blau gestreifi	2.—	18. —
pentondida lagadaghiana m	2.	10, -
", septemitida Lagodechiana, Blumen von bluder Forbe mit blosserem Zentrum, [10] JuliAug	0.70	6.30
	1.20	11.
mana anatina i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1,20	11,
Rasen bildend [5] Moi	1	9
Geranium sanguineum lancastriense, Kriechend,		;),
rosafarbige Blüten, Juni Aug	0.50	4.50
the state of the s	Ont	4,30
nef karmesinrosa Blamen, schön für Steingärten	0.50	4.50
Geum siehe Seite 20.	OpaQ	4,.10
Geuin siene seite 20.		



Houstonia coerulea Gypsophila Schleierkraut,	ISI.	10 St.
a supplied on 11 th 11	0.40	3.60
" repens fl. pl. Rosenschleier. Gefüllte helt-	0.40	0,00
rasafarbigo Blüten an lackeren Rispen. [20—30]		
Juni — Aug	0.70	6.30
FORGS Kelechand sentences (10) hard-hall	0.40	3.60
"Sündermanni, Kräftig wachs., welße Blütenrispen. (20)	0.40	3.60
Helianthemum Sonnenröschen.	0,10	(1,170
Strauchartige, Invnergrane Pfidnzchen, 10 15 cm boch.		
Für trockene Felspartien und Mauern, Juni - Juli,		
amabile fl. pl. Pubio Sabadashad asfalli	0.40	3.60
eulphureum plonum Catally askers as a	0.40	(7,00)
Blumen	0.40	3.60
atrocanguineum Silberger beleett Bre	0.40	3.60
hybr Attraction Hallengage wit durkly Miss	0.40	3.60
Rep I til Die Schlingte Javeland Hafe I	0.60	5.40
" braun	0.40	3.60
" cremefarben	0.40	3.60
" Golden Queen, Goldgelb	0.40	3.60
" Lawrensons Pink, Lochsrosa	0.40	3.60
" Orange Double. Orangerot gefüllt	0.40	3.60
" rubens. Gelblich lachsfarbon	0.40	3,60
, The Bride, Weißblühend	0.40	3,60
Heliosperma alpestre. Mit zierl, gefransten weißen Blumen	0.40	3,60
Helxine Soleirolii. Dichte, fluche Polster bildend mit lila		
Blatchon, Junt	0.30	2.70
Hepatica - Leberblümchen, März - April.		
, triloba coerulea. Bekannte blaublühende Art	0.40	3.60
Hieracium rubrum - Hubichtskraut, Orangerot, [30])uni-Aug.	0,40	3,60
Horminum pyrenaicum - Drachenmaul, Blaulila Lippen-		
blaten. [20] Juni – Juli	0.40	3.60
Houstonia coerulea, Hellbluve Blittchen auf runden Pol-		
stern. (5) Mai	0.40	3,60




Leontopodium ulpinum

Hutchinsia alpina Gemskresse, Zierliche Pflonze, weiße	1 St.	10 St
Bilden. [10] Mai Juni	0.40	3,60
Hypericum polyphyllum. Reizende kleine Felsenstaude, gelbbiähend. (20)	0.50	4.50
Hypsella longiflora. Kriechend, mit weißen trom- petenurtigen, kurminrot gestreißen Blumen. [5] Juli "Aug.	0.80	7.20
lberis Schleifenblume.		
" saxatilis. Niederliegende Zweige mit weißen Blüten [15-20]. Mar Juni	0.60	5,40
Billendolden, für Linfassungen wertvoll. [25] April Sempervirens Weißer Zwerg, Gedangener	0.40	3,60
Wuchs zierliche weiße Hürchen. (25) Juni Juli	0.40	3.60
Inula ensifolia - Alant. Kugehrunde Büsche mit 20 cm holien		
Strahlenbläten, Juli Aug	0,40	3,60
Jasione humilis, Sundylöckchen, Blau. (40) Juni Aug	0,40	3,60
Lavandula vera, Siehe Seite 29.		
Leontopodium alpinum, Bek, Edelweiß, [15] Juni Sept.	0.40	3,60
Lewisia cotyledon Bitterwurz. Aus den Rosetten fleischiger Blütter erscheinen verzweigte Blütenstiele mit		
rötlich weitien gestreiften Blumen. [20] Juli Aug.	0.70	6.30
Linaria pallida Lemkrout, Rosenortige Polster mit violetten		
Blumen, Mai Herbst	0.40	3,60
Linum austriacum. Leuchtend blone Blumen. [40]	0.50	4.50
flavum. Goldgelbe Blumen. [20 30]	0.40	3,60
narbonense, Himmelblauer Flochs, kräftig wachsend,		
(40) JuniJuli	0.70	6,30
. Six Hill yar. Echter enzionblone: Stouden-	0.00	7.20
flachs [40] Mai Juni	0.80	$\frac{7.20}{2.70}$
a potential model magazinach ind fall trees.	0,10	2.13




Ramonala myconi		
	ISI.	10 St.
Lithospermum fruticosum Grace Ward.		
Reizende Neuheit mit himmelblauen Blumen	1.20	11.
Lotus corniculatus fl. pl. — Hornklee. Gelb. gefüllt, breite		40 -646
Polster bildend. (10) Mal-Juni	0,40	3,60
Lysimachia nummularia. Grüne Runken mit goldgelben		
Blumen, Juli Sept	0.30	2,70
Mazus pumilio. Blaßviol. Blumen, liebt Hulbschaffen. (10) Mai	0,40	3,60
Oenothera linearis. Wertvolle nledtige Nachtkerzenart, reichverzweigte Büsche bildend, die eine Fülle von hellgelben, mittelgroßen Blumen hervorbringen. (20—30)		
]ult—Aug	0,60	5.40
" missouriensis — Nachtkerze. Große schwefelgelbe		
Blumen, kriechend. (20) Juli-Sept	0,50	4,50
Omphalodes verna Frühlingsvergißmeinnicht. Vergißmeinnichtenliche Frühlingsstaude. [15]	0,30	2,70
Origanum officinarum compactum — Heidegünsel. Niedrige, kugelige Büsche mit rosa Blütchen. Juli—August.	0.40	3,60
Pachysandra terminalis. Schattenpflanze mit lederarliger.		
immergrüner Belaubung u. weißen Blütchen. (20) Juni - Juli	0,60	5.40
Papaver alpinum, (Echler Alpenmohn) in verschiedenen		
Furben, ahnlich P. nudicaule [15] MaiJuli	0,40	3,60
Phiox, frühlingsblühende Arten		
" amoena rosea. Kirschrote Blitten. [20] Moi	0.40	3,60
" divaricata (canadensis). Zort himmelbloue Blüten-		
dolden. (25). April Mai	0,50	4,50

Sorte ermäßigt sich der Zehnerpreis um 10 %



Saxifraga apiculata == sancta marginata		
Phiox (Fortsetzung)	I St.	10 St.
" divar. Schneeteppich. Well. (30) April-Mai	0.50	4.50
nivalis. Schneewell, resemblidend	0.40	3.60
" stellaria lilacina. Schnellwachsender Teppichphlox		0,00
init schleferblauen Blüten (20) Mai	0.40	3.60
" subulata (setucea) atropurpurea. Dunkelpurpurrot	0.40	3.60
" F. G. Wilson, Schleferblau	0.40	3.60
" Leuchtstern. Dichte Poister, kleine lachsrosa		4.40
Blaten	0.50	4.50
" Maischnee, Weiß, reichblühend	0.50	4.50
" Moerheiml, Leuchtendkarminrot	0.40	3.60
" Ronsdorfer Schöne, Leuchtendes Lacherosa.		
Kräftig wuchsend, hart im Winter	0,60	5.40
Polygala calcarea. Niedr. Blattrosetten, enzianblaue Blumen	1.20	11.
Potentilla		
" alchemilloides, Tunf- bis stebentellige, silbergraue		
Blätter, weiße Blüten. [10] Mai Junt	0.80	7.20
" aurea chrysocraspeda. Polsier, gellie Blum. (10) Juni	0.40	3.60
" mandschurica, Halbhoizartige Art, schneewelle Blu-		
men vom Sommer bis Herbet	0.60	5.40
" nepalensis Miss Willmott. Karminrosa. [20]		
Juli - Sept	0.40	3.60
" nitida. Sehr niedrig, graugrünes Laub, rosa Blumen .	0.50	4,50
" Salisburgensis, Reichblühend mit goldgeben Blüten	0.40	3.60
PrimeIn stehe Sette 36		
Pulmonaria siehe Selle 37		
Ramondia myconi. Flache Rosetten behaarter, dunkel-		
gräner Blätter mit dankelviol, Blumen. Feuchtschaft. Lage.	0.00	. 00
[10] Juni	0,80	7,20
Sagina subulata (Spergula pilifera) — Sternmoos, Kleine weiße Sternblütchen im Juli, Rusenersatz	0.25	2.25
The second of th	0,20	2,20



Saxifraga Burseriana

maecyparissus, Streuchartiger Busch mit fein- nlitzter, silberartiger Belaubung und gelben Blüten- en (30—40) Juli—August mata, Ahnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Be- eng (40) Ja ocimoides — Selfenkraut, Kriechend, karmin- e Blüten, Juni Julian (Calamintha) alpina, Lockere Polster bildend, kleinen lila Lippenblüten, (10—20) Juni Juli Juntana, Holbstrauchartig, zartilla Lippenblüten, (30) et. egmaea lilacina, Große Lippenblüten in reinlihn be. (20) Aug. Sept. ega — Steinbrech, Kosettenartige oder polsterbildende enzen, Schönste Frühlingsblüher. rtige Saxifraga	1 St. 28# 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 7,20
nlitzter, silberartiger Belgubung und gelben Blüten- en (30—40) Juli—August nata, Ahnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Be- ung (40) ia ocimoides — Selfenkraut, Kriechend, karmin- i Blüten, Juni (Calamintha) alpina, Lockere Polster bildend, kleinen lita Lippenblüten, [10—20] Juni [uli ontana, Halbstrauchartig, zarilita Lippenblüten, (30) it. rgmaea lilacina, Große Lippenblüten in reinliha be. (20) Aug. Sept. iga — Steinbrech, Kosettenartige oder polsterbildende unzen, Schönste Frühlingsblüher.	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
nata. Ahnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Be- ung (40) la ocimoides — Selfenkraut. Kriechend, karmin- i Blüten, Juni (Calamintha) alpina. Lockere Polster bildend, kleinen lila Lippenblüten. [1020] Juni [uli ontana. Halbstrauchartig. zarilila Lippenblüten. [30] ot. rgmaea lilacina. Große Lippenblüten in reinliha be. (20) Aug. Sept. iga — Steinbrech. Kosettenartige oder polsterbildende inzen. Schönste Frühlingsblüher.	0,40 0,40 0,40 0,40	3,60 3,60 3,60 3,60
ia ocimoides — Selfenkraut, Kriechend, karmin- Bläten, Juni (Calamintha) alpina, Lockere Polster bildend, kleinen lila Lippenblüten, [1020] Juni [uli] ontana, Holbstrauchartig, zartilla Lippenblüten, [30] at. gmaea lilacina, Große Lippenblüten in reinlihn be. (20) Aug. Sept. 133 — Steinbrech, Kosettenartige oder polsterbildende inzen, Schönste Frühlingsblüher.	0,40 0,40 0.40	3,60 3,60 3,60
Blüten, Juni (Calamintha) alpina, Lockere Polster bildend, kleinen tila Lippenblüten, [1020] Juni Juli ontana, Holbstrauchartig, zarilda Lippenblüten, [30] it. rgmaea lilacina. Große Lippenblüten in reinlihi be. (20) Aug. Sept. 1ga — Steinbrech, Rosettenartige oder polsterbildende inzen, Schönste Frühlingsblüher.	0.40	3,60
kleinen lila Lippenblüjen. [1020] Juni [uli	0.40	3,60
nt. gmaea lilacina. Große Lippenblaten in reinlih be. (20) Aug. Sept. ga — Steinbrech. Kosettenartige oder polsterbildende inzen. Schönste Frühlingsblüher.		
be. (20) Aug. Sept	0,80	7.20
inzen. Schänste l'rühlingsblüher.		
rtine Saxifrana		
	0,40	3.60
espitosa lutescens. Mit gelblichweißen Billien.		
[15] April—Mai	0.30	2,70
ardfl. rosea. Dichte hellurune Polster zurtrusn	0,00	_,
Blülen	0.40	3.60
		3.60
	0,10	(7,130
	o tro	3.60
Sobnostonnich C- C- C	0,40	3,00
	0.40	0.00
Cobyectolblitte was a	0,40	3,60
	0.300	0.00
Tuttiment with the control of the co	0,40	3,60
fragen, leuchtend dunkelkarminfarb. Blüt. (20) Mai	0.40	3,60
	0,30	2.70
	fragen, leuchtend dunkelkarminfarb. 181(1. (20) Mai USCOIDES. Weiße Blüten auf niedrigen, zierlichen Istern. (10) Mai—Juni	Mal



Saxifraga cotyledon pyramidalis

Saxi	fraga, Moosartige (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
_	Sancta, Dunkelgrane Polsier, gelbe Blaten. [5] Marz. April	0.50	4.50
	thessalica, Kleine Poleter purpurner Blüten	0.60	5,40
	trifurcata, Kraftige Art mit weißen Blütchen. (15-20)		
	Mal	0.40	3,60
Ros	ettenbildende und krustige Saxifraga		
Saxif	raga alzoon balcana. Weiße, dicht rat punktlerte		
	Blaten. (20) Mai - Juni	0.50	4,50
17	apiculata. Kleine biougrune Biciiroseiien, dichte Pol-		
	eter bildend, hellgelbe Blüten. [10] April	0,50	4.50
-	Burseriana. Dichte graugrune Polster mit welßen		
	Blumen. Mdrz-April	0,50	4,50
	Burseriana delicata. Weiß mil zartroea Hauch	0.80	7,20
++	" sulphurea. Schwefelgelbe Blumen	0,80	7,20
14	cochlearis minor. Zierlich, weißbiühend	0,60	5,40
19	cotyledon pyramidalis. Große Rosetten, 50-60 cm		
	lange Rispen, welle Blüten. Mai-Juni	0.50	4,50
н	Cuncifolia. Dunkelgrüne Rosellen mil weißen Blütchen		
	(15) Mal—Juni	0,30	2,70
11	Desculavayi. Nadelspitze Blätichen, dunkelgelbe		
	Blüten,,	0.80	7,20
H	Elisabethae. Schwelelgelbe Bloten. (10) April	0.50	4.50
*	Ferdinandii Coburgil. Dichte graugrüne		
	Polster, gelbe Blüten. (5/10) Mal	0,60	5,40
	granulata fl. pl. Knollenbiklend, mit weißgefüllien		
	Blaten auf 20 cm hohen Stielen. [25] April-Mai	0,50	4,50



Saxifraga cunelfolja

Day, II Day		
Saxifraga, rosettenbildende und krusilge	1.51.	10 51.
" heucheriloba. Heucherathnlich, rosa Blüten. (30)	RH	RH
JuniJuli	0.40	3,60
" Irvingii. Hollroad, reichbiültend	0.80	7,20
" Kolbii. Weißblühend, zierlich. [15] Mat	0,50	4,50
" lantoscana. Mit schmalen, weißkrustigen Blättern,		
zierliche Rispen weißer Blüten. (25) Mat- Junt	0.50	4,50
" Jantoscana superba. Spielari mit noch		
achtineren Blütenrispen. (25) Mal-Juni	0,80	7,20
" oppositifolia latina. Reichbiühend mit purpurnen		
Blumen, einige cin hoch werdend	0.80	7.20
" oppositifolia superba. Großblumtg, dunkelrot.		
(5) April—Mai	0.60	5.40
peltata siehe unier Peltiphyllum rhaetica. Rhoetischer Alpenstoinbrech. zierliche weiße		
Bilden	0.70	0.70
rotundifolia. Herzförmige, rundliche Blätter mit weißen	0.30	2,70
Blilenrispen. (30) Juni	0.40	3.60
umbroso - Dozzellenkijenka Etta Finteren	0.40	3,00
weißlich rosa Blütchen. (20) Mai	0.30	2.70
Scabiosa pterocephala - Parnassi. Zarirosa. (10) Juli	0,00	2,10
bis Aug.	0.50	4.50
Schivereckia Bornmülleri. Polsterbild. m. kl. grabis-	0,00	1,50
ähnl. Blüten. April	0.40	3.60
Scutellaria alpina. Ellablaue Blutenähren, weiße Lippen-	0,10	0,00
blüten Juni-Aug.	0.40	3.60
Sedum - Maverpfelfer - Feliblait, für sonnige Trockenmauern,		
niedrig bleibende fleischblättrige Gewächse		
" acre. Gelbblithender Mauerpfeffer. [5] Juni-Juli	0.25	2,25
" album micranthum. Grasgr. belaubt, welß. (5) Juni-Juli	0,30	2,70
" " murale. Blätter purpurlila, mattrosa Blüten. (10)		
]unl—]uli	0,30	2.70
" anglicum. Rosaweiße Blütenstände auf dichten Polstern	0.40	3,60
" Ewersii, Rosablühend. (10) August	0,30	2.70



Sedum lydium var. glaucum


adu	m [fortsetzung]	St.	10 St.
euu	Hartmanni splendens. Blaugrilnes Schlangenmoos-	Valle	
**	sedum	0.40	3.60
	kamtschaticum. Gelbblühend. (10) Juli	0.30	2,70
¥1	" fol. var. Geib geränderte Blätter	0.30	2.70
94	aconicum. Kriechend, rundliche Blätter, mit weißen	0,00	
**	Blütchen. Wintergrün, [10] Juli	0.25	2.25
	lydium. Grüne Polsier mit rosuweißen Blütchen. (5) Juli	0.25	2.25
*1	" glaucum. Blaugrilne Polster, rosaweiße Bluichen	0.30	2,70
	Middendorffianum, Dunkelgelb, kriechend. (10) Juni	-,00	2,10
11	bis Juli	0.30	2.70
,,	nicaense (ochroleucum). Schlangenmoostlinliche	-,	
"	Belaubung, gelhe Blülen. [20]	0.30	2.70
	oreganum rubrum lobtusifolium). Dicke bräunlich	.,	
	schimmernde Biggeben mit gelben Blitten. [10] Juli	0.40	3.60
	reflexum, Kriechand, gelbe Blüten. (10) Juli	0.25	2.25
	rupestre. Abalich der vorigen	0.25	2,25
,	sarmentosum. Kriechend, blußgelb, (10) Juli	0.30	2.70
,	Selskianum, Kugelige Büsche, gelbe Blütendolden.		_,
	[10] Juli -Aug	0.30	2.70
	Sieboldii, Graublau, rosa Blüten, [15] Aug.—Sept	0.40	3.60
11	Sündermanni, Zwergig, blaugrun, welßbluh. [5] Juli	0.40	3.60
	spathulatum, Weißliche dicke Blätter, gelbblühend.		
	[10] Juni Juli	0.40	3.60
71	" purpureum. Dunkelrote fleischige Blätter, dun-		
	kelgelbe Sternblüten. [10] Juni-Juli	0.40	3.60
,	Spurium. Rusenbildend, weißlichrosa Blittendolden, für		
	Büschungen, auch für Halbschatten. (15) JuliAug.	0.25	2.25
	" salmoneum, Leuchlend rot mit lachsfarbigem		
	Schein, reichblühend. [10] Juli	0.50	4.50
11	splendens, Dunkelrote Blitten. (10) Juli-Aug	0.40	3.60
٠,	roseum superbum. Großblumigste aller S.		
	spurium-Arten, schöne reinrosa Billtenfarhe. [10] Juli	0.50	4.50
	22		



Sem	ne.	rvi	VΜ	m

Sen	pervivum Hauswurz oder Hauslauch	1 St.	10 St.
	Für trockene Abhänge, Felspartlen und Mauern, dichte	.程#	N.H
	fleischige Roseiten mit teils heller oder graugrüner, tells		
	bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10-20 cm lange Stiele		
	mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli-Aug.		
19	Alpha, Blaulichgrun, weiß behaprie Mitte	0.30	2.70
**	acuminatum	0.30	2.70
**	arachnoideum, Mit Silberfäd, übersponnene Rosetten	0.30	2.70
**	arenarium, Zierliche kleine Rosetten	0.30	2,70
**	avernense	0,30	2,70
,,	barbigerum	0.25	2.25
,,	Beta. Braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum	0.30	2.70
3*	blandum. Weißgrüne Rosetten	0.40	3.60
,,	Borisii. Seliene Ari, mittelgroße hellgrune Bluttrosetten,		
	stark wet@ bowimpert, hellgelbe Blüten	0.70	6.30
	Braunii. Brounrote Rosetten	0.30	2.70
	calcareum. Dunkelgrün mit schwarzen Spitzen	0.30	2.70
11	capoaniscense. Große grüne Rosellen	0.40	3,60
,	fimbriatum. Role Blattspitzen, mittelgr. Rosetten	0.30	2.70
**	flabelliforme	0.25	2,25
10	globiferum. Kleine kugelige Rosellen	0.30	2,70
10	grandiflorum	0.25	2,25
12	hispidum	0.30	2,70
**	Huteri	0.40	3,60
**	iatifolium	0.30	2,70
,,	Mettenianum, Grüne Rosellen mil braunrolen Spitzen	0.30	2,70
**	montanum. Stumpfgrune Rosetten	0.30	2.70
	penicillatum. Halbkugelige grüne Rosetten	0.30	2.70
**	tectorum pyrenaicum. Graugrunbraune Rosetten	0.30	2,70
**	triste. Dunkelbraunrot	0.40	3,60
	violaceum, Blaugroue Rosetten	0,30	2,70
	e acaulis, Moosartig, kleine rosarote Blütchen, Mal-Junt	0.50	4,50
10	acaulis alba. Weißliche Art	0,60	5,40
**	acaulis floribunda. Sehr reichbiüh. Mui Herbst	0.70	6,30

Silene (Fortsetzung) " maritima fl. pl. Gefüllte, welße Blumen. Kriechend. Juni	1 St. %# 0,60	10 St. 524 5,40
" Schafta, Großblumig, purpurrosa. [10] Aug.— Sept	0.40	3,60
Solidago brachystachya — Alpengoldrute. Gelbe Blüten-	0,40	0,00
rispen. [15] Sept	0,50	4,50
wollig, lanzeitlichen Blättern	0,30	2,70
Blüchen. (15) Aug	0.50	4.50
Synthyris reniformis. Im April blühend, mil violeiten		
Blütenrispen und lederart. Blättern. Liebt Halbschatten. (30)	0,80	7.20
Teucrium chamaedrys — Gamander, Kleiner Halbeitauch,		
rosa Lippenbidien, für Einfassungen, (20) Juli-Aug	0.25	2,25
Thymus — Thymian. Für Mauern und Felsen niedrige, krie- chende, polsterbildende Pflanzen		
aital adams Cilisas Ossas a cutto state dina		
, Citriodorus Silver Queen, Subrig generale Bidner,	0.50	4,50
" major. Kerminferbiger Thymus	0.40	3.60
" rotundifolius Purpurteppich. Ahalich Thymus		-,
serpyllum mit größerem rundlichem Laubwerk, leuchtend		
weinpurpurrote Blüten. (20)	0,50	4,50
" serpyllum albus, Grane Poleter, weiße Blatchen.		
]uni—Jult	0,30	2.70
" " COCCINEUS. Dunkelrosa Blüten	0,30	2.70
" " lanuginosus. Weißhizig, blaßrosa Blaten	0.40	3,60
splendens. Rote Blütenpolster	0,40	3,60
" villosus — Silberwollihymlan	0,50	4,50
Tunica saxifraga — Felsennelke. Rosaweiße Blütchen. (15)	0.00	
Juli — Aug.	0.30	2,70
" saxifraga superba piena. Mit mittelgroßen,	0.60	. E &O
dunkelrosa Blüten. [20] Juni — Aug	0.60	5.40
Valeriana rotundifolia — Baidrian. Zwergeorie mit rosa	0,30	4,50
Blütchen. (8) Juni	0.40	3,60
Veronica - Ehrenpreis, Niedrige, kriechende Ehrenpreisarien,	0,40	0,00
schön für Trockenmayern und Felsengärten.		
Ormono Madelmantas Lauk bless Billian	0.60	5,40
Baltouriana, Immergrün mit biquen Blumen	0,50	4,50
" Cupressoides. Einer kleinen Konifere ahnlich mit	0,00	1,00
feintriebigen Stengeln	0.60	5.40
" loganoldes. Kleiner neusseländischer Holbstrauch,		
immergriin, verlangt leichten Winterschutz. (20)	0,60	5,40
" Incana. Silbergrav, Blüten dunkelblav. (30)	0.40	3,60
" prostrata pallida. Blöulichweiß. Mol)uni	0.40	3,60
" repens. Rasenbildend, hellporzellanblave Blütchen. Mai	0,25	2,25
" spicata alpina. Niedrig, mil violetiblauen Ahren.		
[10—15] ull—Aug	0,50	4.50
" teucrium rupestris. Kriechend, mii 10 cm hahen,		
blauen Blütenträubchen. Mai-Juni	0.30	2,70
" Shirley Blue. Leuchtend dunkelblaue Blüten-		
rispen. (15—20)]unl	0,50	4,50
" Trehanll. Goldgelbe Belaubung, blaue Biütenriepen	0,50	4.50
Vinca minor. Immergrün. Bodenbedeckungspflanze für schal-		
ilge und halbschattige Lagen	0.30	2.70
Viscaria (Lychnis) alpina. Mil Köpfchen kleiner roso Blüten.	0.60	0.45
(10) Mai	0.40	3.60
Waldsteinia geoides, Fingerkrautartige, gelbbith. Pfianze für Halbechatten. (30) April.—Mai	0.50	2 40
ter neibechausen, (so) April - nei	0,40	3,60



Opuntien [Kakteen]

Opuntien Winterharte Kakteen (Feigenkaktus)

Freilandfarne Zur Bepflanzung schattiger, besonders nach Norden gelegener Garienteile. Eine Beimischung von Torfmull und Lauberde ist erwünscht.

Adia		pedatum — Venushaar. Zarte Wedel mit feinen ern an schwarzen Stielen	1 St. 52# 1,—	10 St. R# 9,—
Asp	leniun	ntrichomanes, Kleinerschwarzstieliger Felsenfarn	0,40	3,60
Athy	rium	- Frauenfarn.		
12	filix	femina. Helmische wilde Art. (40-50)	0.40	3,60
11	19	" cristatum. Gekrauste, hellgr. Wed. (40-50)	0,60	5,40
*	17	" simpanosum. Zierliche Wedel. [40]	0,60	5,40



Aspidium (Farn)		
	St.	10 St.
Athyrium filix femina Standishii. Gekraust. (50-70)	0,60	5.40
" filix femina Victoriae. An d. End. gekrauste Wedel	0.70	6,30
Blechnum spicant. Wintergrune, heimlische Art. (20-30)	0.50	4,50
Cystopteris fragilis - Blasenfurn. 20 cm hoher Felsenfarn	0.50	4,50
Dryopteris fillx mas. Starkwachsende heimische Art mit		
ca. 50 cm langen Wedeln	0.40	3,60
" fillx mas dilatata, Geltederte, wintergr. Wedel. [60]	0.60	5,40
" " " monstrosa, Wed. kammari, gekrausi. (50-80)	0,60	5.40
" " paleacea, Heimische Art mit spreublättriger		
Blattepindel	0,50	4,50
" " Pindarl. Lange schmale Wedel. (50-80)	0.60	5,40
Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) -		
Straußfarn. Heimische Art. (40-70)	0,60	5.40
Onoclea sensibilis. Stark wachsender Sumpffarn. [30-60]	0,60	5,40
Osmunda regalls - Königsfærn. Helmische Art für feuchte		
Siellen. (40 – 70)	1,—	9,-
Phyllitis scolopendrium (Scolopendrium officinarum).		
Immergrun, lanzeitliche ungefeille Blätter	0.60	5,40
" scolopendrium undulatum. Blattränder dieser		
Hirschzunge schön gewelli	1,-	9,-
Polypodium vulg. — Tüpfelfarn. Wintergrüner Feisenfarn. (25)	0,50	4.50
Polystichum (Aspidium).		
" aculeatum. Fein zertellte Wedel, wintergrün. (30-40)	0.60	5.40
" angulare proliferum. Schmale, immergrüne, fein-		.,
geliederte Wedel. [50]	0.70	6.30
" lobatum. Wintergrün (30-50)	0.60	5,40



Secrosen

Winterharte Seerosen (Nymphäen)

Zur Bepflanzung von Teichen oder Wasserbecken liefern uns die Wasserrosen ein schätzbares Material. Krältige lehmhaltige Erde mit Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Beste Pflanzzett Mat—Juni. Kielne Behälter entleert man im Winter vom Wasser und deckt den Boden mit Laub oder Torf ab. Ungefähre Wassertiefe in Zentimetern angegeben.

	rn angegeben.	fahre Wasserliefe	1 St.
			RA
Nymphaea atr Sloubfäden.	Opurpurea. Großbluinig, ilefdi	unkelrot, goldgelbe	8.
. Colonel A	A. L. Welsh, Großblumig, gelb.	80 cm	9,
. Escarbou	C10. Lebhafi zinnoberroi, Sigubfäde		
			10,
	. Karminrot, Zwergsorte. 40 cm		6,-
" Gladstoni	ana. Großblumig, reinweiß, 100 o	cm	5.
" James Br	ydon. Blumen breit u. von karmini	roter Färbung. 60 cm	7.—
" Laydecke	eri purpurea, Billen liefkarn ibfäden, 50 cm		7.~
	a albida, Großblumlg, weiß. 80 a		3,-
Marliacea	a carnea, Großblumig, Reischfor a chromatella. Broungefleckte	blg. 80 cm	5,-
	n. 80 cm		5,
" Marliacea	a rosea. Reinrosa Blüten, 80 cm		5,-
" Newton. :	Zinnoberroi, sterniërmig. 80 cm		9,-
" odorata R	Rosennymphe, Mil rosa Blaten.	. Sehr achön. 60 cm	7
" Seignoure	ettii. Hellgelb, rosakarmın gelöni,	braun marmarlerie	8,-
Sioux. Kup	pferrosa, Zwergsorie. 40 cm		8

Sumpfpflanzen		
Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit b henden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wass siehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit.	1d- 1 St. ser ##	10 St. .R4
Acorus Calamus, Gewöhnlicher Kalmus, schilfartige Blatt	er.	
70-100 cm	0,40	3,60
Aruncus sylvester siehe Selte 6.		•
Astilben siehe Selle 9—10. Eupatorium cannabinum pienum siehe Selle 19		
Euphorbia palustris - Sumplwolfsmilchart. Mit gelb. Blütendolden auf meterhohen Stiefen	en 0,60	5,40
Filipendula (Spiraea) stehe Sette 19.		
Gunnera scabra siehe Selle 20.		
Hemerocallis siehe Selle 23.		
trie Kaemoferi siehe Selle 28.		
" orientalis Snow Queeп slehe Selle 28. sibirica slehe Selle 28.		
Lysimachia thyrsiflora. Gelbe Riepen. (80) Juli- Aug	. 0.40	3.60
Mimulus luteus cupreus siehe Seite 31.		
Myosotis palustris siehe Selia 31.		
Osmunda siehe Selle 60.		
Peltiphyllum peltatum siehe Selle 33.		
Dotoeites Janonicus, Riesenblätter, 50 cm Durchmesser		
Blüte rosa. Uferpflanze, stark wuchernd, leicht lästig werdend	0,60	5,40
Primula rosea stehe Sette 36.	,	
Thalictrum siehe Selle 40.		
Trollius siehe Selle 41.		
Wasserpflanzen		
das heißt solche, die direkt im Wasser stehen dürfen.		
Aportio Calamile siehe unier Sumpfollonzen.		
lenonicus fol. Var. Weißbunte, schilfartige Bidtier.	0.00	7.00
(40—60)	0,80	7,20
Alisma plantago — Froschlöffel. Weiße Blütenrispen, löffel- förmige Blütter. (80)	0.40	3.60
Rutomus umbellatus - Blumenbinse. Schmale, schilf-		
getten Blötter, rosenrate Blüten in Dolden. [60] Juni-August	0,40	3,60
Calla palustris. Helmleche, weißblühende Sumpfcalla für	0.70	6,30
Rachen Wassersland	0,70	3.60
Juncus effusus. Gewöhnliche grüne Binse	0.30	2,70
Menyanthes trifoliata — Fieberklee. Dreiteilige Blütter mit		
weißen Bidten	0.40	3.60
Ranunculus lingua. Gelbe Wasserranunkel, filr flaches	0.50	4,50
Wasser (100)	0,50	4,30
(40) Juni-Aug	0.40	3,60
Scirnus Tabernaemontanus (Juncus zebrinus). Weiß und		
artin guergestreifte, wie Stachelschweinstacheln aussehende		
Binsender, (60-100)	0,70	6.30
Typha latifolia. Breitblittiriger Rohrkolben. (150)	0,50	4,50
" stenophylla. Zierliche Form	0,50	4,50

Winterharte Heidekräuter	1 St.	
Winterharie Heidokräuter sind für Felsportien, Heidegärter und kleinere Beete das bestgeelgneiste Material. Sie gedeiher in jedem lockeren Gartenboden, doch ist eine Verbesserung	! J	
durch Moorerde, Lauberde oder Torfmuil empfehlenswert		
Calluna vulgaris alba. Mit weißen Blütchen	0.60	
" Alporti. Dunkelrole Blütchen, Juli Aug	0,60	5,40
Camla var. Herrliche Neuhelt mit gefüllten	0.00	7.20
reinrosa Blumen, kompakier Wuchs. [20] AugSept.		
" compacta, Zwergform, röfliche Blüten	0.60	5,40
fl. pl. H. G. Beale. Verbesserung des ge-		
füllt blühenden Heldekraules. Längere Rispen, dicht	1.	9
gefüllte größere Blüten. (20-30) August - September	0,80	7.20
Foxii. Niedrige kugelige Palster (5—10)	1.20	11.
" J. H. Hamilton. Gefüllt, tief reinrosa	1,20	11.
Erica garnea - Schneehelde, Frühlingserika, Bei den ersten		
Sirghlen der Frühlingssonne sich ölfnende Bilden-	0.50	h =0
glöckchen	0.50	4.50
" atropurpurea. Etwas dunklere Blüten	0.60	5,40
Ruby Glow. Leuchiend role Blüten	0,80	7.20
Snow Queen. Beste weiße Sorte	1,50	13,50
Springwood. Lange Rispen mit schnee-	0.00	7.00
weiDen Blüten	0.80	7.20
" Vivelli. Roth)ühend, dunkelgrüne Hidter, Im	0.00	E 60
Herbet bräunlichrot	0.60	5.40
" Winterbeauty. Großblumig, dunkelrose, mit-	0.60	5.40
unier schon im Januar bidhend	0,60	3,40
" hybr. Dawn. Dichte endständige Trauben, dunkel-	0.00	7.20
rosa Glöckehen. Winterschutz. [20] Juli-Oki	0,80	
" vagans. Dunkelrosa Blätentrauhen, Juli	0.60	5,40
" alba. Breitwachsende Art mit weißen Blütchen.	0,60	5.40
F. D. Maxwell. Auffallende neue Sorie. Die		
in reicher Fülle erscheinenden Blumen sind von eigen-		9,
ariig leuchiend lachskarmin Farbe	1,	6,30
Lyonesse. Großblumig, reinweiß. Aug. Sept.	0.70	5,40
" rubra. Dunkelrosa Blülen. Juli-August	0,60	6,30
" St. Keverne. Lebhall rosa, eine der schönsten	0,70	0,30
Moorbeetpflanzen		
Azalea amoena. Zwergazalea, karminrot	3.—	27,
japonica John Cairus. Rol, Mol	3	27.
ladum latifolium (groenlandicum). Immergrüne Pflanzen mit		
weißen Blütendolden	1,50	13,50
Muehlenbeckia nana. Kriechendes Moorsträuchlein, dichte		
Polaier bildend. Topfballen	0.60	5,40
Pernettia. Moormyrie. Bells Seedling. Den ganzen		
Winter mit roten Beeren dicht beseizt	2.	18
speciosa, Immergrüner Zierstrauch mit myrtenähnlicher		
Relaubung, Weiße Blülenglöckchen im Frühling, im Herbei	. 00	11
mit rosg und dunkelroten Beeren beseizt. Winterschutz	1,20	11,—

Phododondron footigiatum 7 ballarina delaria	I St.	10 St.
Rhododendron fastigiatum. Zwergarı, hellpurpur-violette Blumen	3,-	27,
" ferrugineum. Kleine lanzeitliche Blätter mit purpur-		
roten Dolden. Mal	3.—	27.—
" hirsutum. Behaarie Alpenrose, karminrole Hillien. juni	3,—	27
imbricatum. Rödich-violett, Bläder glänzend, dach- ziegelartig übereinunderliegend. (80—100) Mal—Junt	3.—	27,—
" intermedium. Hybride zwischen ferrugineum und hirsutum, krüftig wachsend. (80) Mai	3,-	27,
" mucronulatum praecox. Im März blühende lauh- abwerfende Ari mit kleinen, tilafarbenen Blüten	3,	27.—
Schlingpflanzen		
Ampelopsis Veitchi (Vitis Veitchi). Selbsiklimmer, zum Be-		
ranken von Hauswänden und Mauern, im Herbst blutrot	0.80	7 90
Aristolophia Sinha Maristolophia Sinha Maristolophia Sinha Maristolophia Sinha Maristolophia Sinha Maristolophia	0,80	7.20
Aristolochia Sipho. Harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern und pfelfenähnlichen braungrünen Blüten, Mai-juni	2.50	22,50
Glycine chinensis, Hochwachsende Schlingpflanze für son-	_,50	,00
nige Lagen mit blauen Traubenblüten, junt	3,—	27
Jasminum nudiflorum, Gelbe Blüten an grünen Zweigen, bls	*	
150 cm hoch. März	1,20	11,
Polygonum Auberti — Knöterich. Stark u. schnell wachs., harte Schlingpflanze mit weißen Blütenriepen. Aug. Sept.	1,20	11,
Clematis Clematis lieben kräftigen durchlässigen Boden und Schutz		
vor heißer Mittagssonne. Ost- u. Südostselle besonders gut.		
In Sorten und Farben	1.80	16
" paniculata, Sehr reichblühend, weiß, wohlriechend. August bis September	1,80	16,-
Elalas Klainashälas (ii) teksnakasa		
Einige Kleingehölze für Felsengärten,		
Böschungen und Waldpartlen		
Berberis candidula, Niedrig, Immergrün, heilgelbe Biüt,, m. T.	1,50	13,50
" linearifolia. Sehr schöne Neuhelt mit dunkeigrüner Belaubung und großen, ilef orangefarbenen Blumen in über-		
reicher Fülle	7,50	~
" lologensis. Neuheit Immergrün, volikommen winter-	_	
	6	
hart, mit orangegelben Blumen	O,	
hari, mit orangegelben Blumen, " stenophylla coccinea. Kleinbidtirig, tief-		18.
hart, mit orangegelben Blumen , stenophylla coccinea. Kleinblüttrig, tief- orangegelbe Blumen mit rot	2.—	18,
hart, mit orangegelben Blumen " stenophylla coccinea. Kleinbilditrig, tief- orangegelbe Blumen mit rot " stenophylla Irwinii. Klargelbe Bilden, m. T		18, 13.50
hart, mit orangegelben Blumen , stenophylla coccinea. Kleinblüttrig, tief- orangegelbe Blumen mit rot	2.—	
hart, mit orangegelben Blumen " stenophylla coccinea. Kleinbidtirig, tief- orangegelbe Blumen mit rot " stenophylla Irwinii. Klargelbe Blüten, m. T " Thunbergii atropurpurea. Blütter bronzerot, gelb- blühend. (80) Mai)unt	2.— 1.50	13.50
hart, mit orangegelben Blumen " stenophylla coccinea. Kleinbidtirig, tief- orangegelbe Blumen mit rot " stenophylla Irwinii. Klargelbe Blüten, m. T " Thunbergii atropurpurea. Blütter bronzerot, gelb- blühend. (80) Mai)unt	2.— 1.50 1.—	13.50 9,—
hart, mit orangegelben Blumen " stenophylla coccinea. Kleinbidtirig, tief- orangegelbe Blumen mit rot " stenophylla Irwinii. Klargelbe Blüten, m. T " Thunbergii atropurpurea. Blütter bronzerot, gelb- blühend. (80) Mair - Junt	2.— 1.50	13.50 9,—



Cytisus praecox	1 St. .光表	10 St.
Cotoneaster adpressa. Gedrungen wachs. Felsensir., m. T. " Dammeri (humifusa). Kriechende, immergrüne Ari mit	1.	9,
rolen Früchten, m. T	1.	9.
breitelen Zweigen und Früchten. (5060), m. T	1,	9,
fest anschmiegen, m. T	Lie	9,
Crataegus pyracantha Ialandii. Echter l'euerdorn	1.20	11.
Cytisus C. E. Pearson, Rosa bunt	2	18,
" decumbens, Goldgelb, kriechend	1,50	13,50
Beani, Sattgelb, niedrig. (25-30) Mai-Juni	1,80	16.
" kewensis, Niederliegende Zweige, m. großen rahmgelben		
Bldten. Mai	2, -	18.
lingsblüten. Mal, m. T	1.50	13,50
" purpureus. Mit Icuchtend rosafarbigen Blüten. [40-50] " scoparius Andreanus (Genista Andreana). Gold-	1,50	13,50
gelbe Blülen, bräunlich karminrote Flügel, m. T	1,50	13,50
Daphne Mezereum — Seldelbast oder roter Pfefferstrauch. Im März blühender, bis I in hoher Strauch mit leuchtend		
purpurrosa Blüten und korallenroten Beeren	2,—	18,-
Evonymus kowonsis, Kriech., mit kleinen feinen Blättern "radicans, Immergrün, kriechendes Sträuchlein für Fels-	0.50	4,50
partien und Grotten. Auch für halbschattige Lagen	0.40	3.60
" radicans fol. var. Weißbunte Abort der vorigen	0,60	5,40
Fuchsia, winterharte, siehe Selle 19		
Genista - Cinster.		
" radiata. Niedriger Strauch mit gelben Blumen	1	9,-
Juniperus comm. compressa. Niedrig, vorzüg- lich für den Steingarten, bildet schmale, hellgrüne Säulchen	2,50	22,50



Cortaderia sellaana

Juniperus prostrata. Floch ausgebreiteter, kriechender	1 St.	10 St.
Wacholder mit graugrüner Helaubung, m. T. Starke Pflanzen	3	27.
Mittlere Pflanzen	2.	18.
mit Töplen und Drahtkörben Schwächere Pflanzen	1,	9,
[30 40] Potentilla Friedrichsenii, 50 cm hoher Strauch mit klur-	5.—	45,-
	0.60	5.40
gelhen Blillen	U,OU	3,40
Rosa Lawrenciana. Unermüdlich blübendes Röschen, kräftiger und großblumiger als R. Roulein, gat geeignet		
für den Steingurten. Winterschutz	0.70	6.30
"Rouletti. Die zwergigste und zierlichste alter Rosen. Die kleinen rosa gefällten Blütchen erscheinen in ununter- brochener Folge. Vorzüglich für den Steingorten. Verlangt		
leichten Winterschutz. [10 15]	0.70	6,30
Spiraea bullata crispitolia. Holbkugelige Doldenrispen		
mit dunkelrosu Blöten, Juli Aug.	0.70	6,30
Ziergräser		
Alopecurus pratensis aureus. Goldbuntes Gros. (30). Arrhenatherum bulbosum fol. var. Schmale weißbunte	0.40	3.60
Blatter. [30 40]	0.40	3,60
Arundinaria japonica (Bumbusa Meluke). Breithlättrige Bam-		
busurt, [2 3 m] Winterschutz	3.	27.
Avena candida Blaustrobbhafer, Blaugrage, gufrecht-		
stehende, sehr dekorative Grasarl	0.50	4,50
sempervirens, Schmale, blaugrüne Blätter. (30 40)	0,50	4,50
Carex pendula [maxima]. Breitblattrig, hangende Blatenahren.		
Für feuchte Stellen. [60] Mal Juli	0,40	3,60

Cortaderia selloana (Gynerlum argenteum) Pampas-	I S1.	10 St.
gras. $2^{1}/_{2}$ m hohes Ziergras mit federartigen, weißwolligen	RH	52.4
Blütenbüschein. Im Winter leichte Laubdecke	2.—	18
Dactylis glomerata fol. var. Welßbuntes Knäueigras	0,40	3.60
Elymus glaucus — Strandhafer. Bis 1 m lange, blauweiß		
bereifie, schilfartige Blätter	0,30	2.70
Eulalia Japonica gracillima univittata. S. Miscanihus.		
Festuca glauca. Niedrig, blaugrün. (15)	0.40	3,60
" glaucescens. Niedrige Büsche mit blaugrüner harter		
Belaubung, ochon für Einfassungen. (15)	0,40	3,60
" ovina amethystina superba. Blauliches Gras. (30)	0.50	4.50
" punctoria. Blätter wie Igelborsten, blaugrün. (10)	0.40	3,60
" SCOPATIA (crinum ursi). Hellgrune Polster, faden-		
artige, harte Blätter. (10—15) Für Felepartien geeignet	0.40	3,60
Glyceria aquatica fol. var. Welb und grün gestreiftes Gros.		
[60 - 80]	0.40	3,60
Juncus filiformis. Kaarbinse, Blauröhrig	0.60	5,40
Koeleria glauca — Ritschgras. Graugrüne, rinnige Blätter.		
Für sandigen Boden	0.50	4,50
Luzula nivea - Halnsimse. Reinweiße Blütenhüschel. Juli 'Aug.	0,40	3,60
" Bilvatica (maxima) variegata. Leicht gestreilte		
Blätter, für Halbechatten. (40)	0.40	3,60
Miscanthus saccharifer (Imperate sacchariflore.) Mit fed-		
rigen Wedeln. (150) Aug.—Sept	0.60	5.40
" sinensis gracillimus (Eulalia Japonica). Dekorative		
Grasari mit schmalen eleganten Blättern, gut für Einzelstellung	0.80	7,20
" zebrinus. Gelbgestreift (150)	0.80	7,20
Molinia coerulea variegata — Plelfengras. Schmalblätt-		
riges gelbbunies Gras. (30)	0.40	3,60
Panicum clandestianum (Hirse). Brelibidiirige Bambus-		
hirae. (80)	0.50	4.50
" cland. virgatum. Reichverzweigte zierliche bräun-		100
IIche Ahrchen	0.50	4.50
Pennisetum compressum. Lainpenpulzergras. De-		
karatives schmalblättriges Ziergras mit rotbraunen Billien-	-	
ühren. (60-80) Aug.—Sept.	1,20	11
Phalaris arundinacea picta. Allgemein bekanntes bunt-		
blöttriges Bundgras. (50-80)	0.40	3,60
Stipa calamagrostis. Mit fedrigen Blütenständen. [100]		
Juli—Aug	0.50	4,50
At an		
Blumenzwiebeln		
Gladiolon I Größe 186	10 St.	100 St.
Gladiolen, I. Größe	A.K	RI
Baron J. Hulot. Indigoblau 0,10	0,90	8,
Beat All. s. Hellrosa 0,15	1.40	13
Byvoets Glory. Lachsrot	1.80	16
Crimson Glow. m. Blutrot 0,10	0,90	8.—
Himmelstor. Neu, reingelb 0,20	1,80	16
Jacoba van Beieren, m. Hellviolett 0,10	0,90	8
Jungfrau von Orléans. Retnweiß 0.15	1,40	13.—
Mac Laren, s. Reingelb 0,10	0,90	8, -
Picardie. Lachs-aprikosenorange 0.15	1,40	13.
Rubini. Hellrot mit gelbem Fleck 0,10	0.90	8
Sonatine. Allaerosa, rot gestreift 0,20	1,80	16,—
Van Tienhoven. Scharlachrof. großblumig 0.15	1,40	13,
f. == früh, m. == mittelfrüh, s. == spät.		



Lilium lanctfollum rubrum

Lili	en	1 St.	10 St.
Liliu	m candidum — Madonnenlille, Bekannte weiße Garten- lille	0,50	4.50
н	Croceum — Feuerlille. Safran- bis orangefarbig	0,60	5.40
•	lancifolium rubrum. Rosa Earbe mit dunkei gefleckten Punkten	0.80	7,20
11	Martagon Terkenbundlille	0,60	5.40
**	regale Königelille. Trompetenförmige Blumen mit schwefelgelbem Schein im Schlunde	0,60	5,40
*1	tigrinum grdfl. Tigerlille. Gelbbraun, dunkel punktlert	0,40	3,60
н	umbellatum. Safranorangefarben, große Blumen	0,60	5,40
Ver	schiedenes		
Conv	vallaria majalis — Meiglöckchen, Zum Tegespreis.		
Mona	atserdbeere Rügen. Bis weit in den Herbet hineln tragende, der Walderübeere ähnliche, rankenlose Sorie. Vor- züglich für Einfassung im Gemüsegarten, besond, reichtragend.	10 St. .R.W	100 St.
	Starke Büsche zum Herbst	1,-	9.—
_	Piklerte jungpflanzen im Mai	0.40	3,
Erdb	eeren, großfrüchtige Sorten		2.50



Pompondahlien

Dahlien und Georginen

Pompon- und einfache Sorten

Dahllen Hefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte die eine oder andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt: **Ersatz verbeten**.

Zeichenerklärung:

E. = Edeldahlle P. = Päonlendahlie
K. = Kaktusdahlie H. = Hybriddahlio
S. = Secrosendahlie RP. Riesen-Päonlendahlie
RE. = Riesen-Edeldahlie RII. = Riesen-Hybrid-Dahlie
RK. = Riesenkaktusdahlie R.Sch. Riesen-Schmuckdahlie

Von allen Sorien werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben.

Die mit * versehenen nur als Jungpflanzen im Mai abgebbar.

	1 St.	10 St.
Adler. RP. Reinweiß, (110)	0.60	5,70
Altmark, E. Rosa mit mattlila Ton, großblumig. Mitsehr		
gut" bewertet. [110]	0.80	7,60
Alt Wien, RE. Reinweiß. [120]	0.60	5.70
Andreas Hofer. E. Rein satinrosa. (110)	0.60	5,70
Annemarie Kaper. H. Luchsrot, großbluntig, mit "gut"		
bewertet. [160]	0.80	7.60
Antinea S. Karminrosa, langstiel g. (120)	0.60	5,70
Aufrecht. Dunkelscharlachroi	1,	9.50
Aureola, S. Bernsteingelb. (80)	0.40	3,80
Ballego's Glory, H. Mahagonirol mit Goldgelb. [140]	1,	9,50
Balles. K. Reinrosa, straff gestielt. Schnillsorie (120)	2.40	22
Bauers Ideal. H. Riesengroß, warmes, glühendes Rot	2,—	18.—
Blaue Flamme. H. Schön dunkelvioleit. Mit "gut" be-		
wertel. (130)	0,80	7,60
Blauer Schein. Große Kaktusdahlie. Auf weißem Grund		
zarilila behaucht mit bläulichem Schein	1.20	11,
Blaustern. E. Violetidunkelblau. (70)	0,60	5.70
Blitzmädel, H. Leuchtendrol. (60)	0,40	3,80
Blücher. H. Chamoisrosa aut orange Grund, mit "Gui" be-		
werlet (110)	2	19
Dwight W. Morow. RH. Tief kardinalrol, riesige Schau-	` .	
blume. [120]	1,—	9,50
Entrups Schönheit. RSch. Riesenschmuckdahlie von run-	·	
der Form, samilg schwärzilch-braunroi. Mitgut" be-	0.00	7.00
werfet. (140)	0,80	7.60
Erlösung. K. Große gefüllte Kaktusdahlte. Petaten am Grunde		
breit, an den Spitzen gelackt. Vorzägliche weiße Schnitt-	1.00	
dahlie. Mii "gui" beweriei. (140)	1.20	11,—
Erntedank. Reichbiühende niedrige Schmuckdahlie, helles Lacheorange auf nankinggelbem (irunde. [80]	0.80	7.00
Excelsior, Riesen-Hybrid-Dahlie, Grundfarbe goldig terra-	0,80	7,60
kolla, Rückseite der breiten geweilten Blumenbiditer kupler-		
rot. (100)	0.80	7.60
Farbenwunder, E. Orangegelb in. wellen Petalenenden.(130)	1,	9,50
Festung Landsberg. Schm. Leuchtend dunkelpurpur,		
Petulenspitzen weiß gelleckt. Gruppensorie. Mit "gut" be-	,	0.50
werlet. [100]	1. —	9.50
Flammende Sonne. R.Schm. Auf langen starken Stielen		
besonders schön gelockte Puradeblumen. Farbe leuchtend		
aligald mit rötlicher Nuancterung und rötlicher Petalenrück-	1,20	
selle. [140]	1,20	11,
Flammenzeichen. Dekorative Dahlte für Gruppen von		
ungeheurer Leuchikraft, Blumen bilizend mennigorange,		0.50
reichblühend. (130)	1	9.50
Florian Geyer. Sch. Glübendrot, reichblübend. Für	0.10	
Schnitt- und Gruppenpflanzung. (120)	2,40	22,-
•Florian Stoffert. K. Leuchtend karminrosa mit bläu-		
ischem Hauch, goldgrundig, reichblühend, für Schnitt und		
Gruppen. (140)	2.40	22.—
Franz Berger. E. Kordlenrol. (120)	1,20	11,
Frau Dr. Gebbing, II. Lachsorange. [110]	0.40	3.80
Frau Ida Mansfeld, E. Grünlichgelb. (120)	0.60	5,70
Frau Käthe Alms, H. Scharlachrot mit karmin. Mit "sehr		
gut" bewertel. [110]	0.80	7.60

Frau Marie Heinemann, E. Fleischferbig rose, Mit "sehr	1 St.	10 St.
gut" bewertel. (120)	0.40	3,80
Frau Marie Kipke. H. Leuchtend rot in der Mitte und		
an den Spitzen goldgeib. (120)	1. —	9.50
Frau Bracht. RE. Cremeforbig, (120)	1	9.50
Friedensengel, K. Wachsyelb, Spitzen rosigilla [120]	0,60	5.70
Gartendirektor Anlauf. Riesige Schoublumen auf		
langen starken Stielen. Farbe hellpurpurrosa, nach den		0.50
Spitzen weiß verlaufend. (140)	1,—	9,50
•Gartenstadt Buer. M. Hellgold. Rand braungold, reich- blühend für Gruppen. (110)	1.50	14
*Gartenstadt Dresden. K. Bernsteingelb. in der Mitte	1.30	14.
dunkler getont, für Schnitt und Gruppen. (100)	2	19
Goldene Sonne. RE. Goldgelb. (120)	0.60	5.70
Goldenes Wunder. RH. Bronzegelb, gut gebaut.	0.00	3,10
reichblühend, Schnitt- und Cruppensorte, [100]	1.50	14
Goldfasan, H. Aligoldfarbig, Spitzen rot. Mit "sehr gut" be-	1,00	
werief. (140)	0.80	7.60
Goldrose. S. Karmintosa mit galdgelb. (80)	0,60	5,70
Heiliges Feuer. RH. Die breiten Blumenblätter sind etwas		
gelockt und an den Rändern geweilt. Die Furbe ist ein		
leuchtendes Kirschrot	0.80	7,60
Hera. RH. Lilorosa. (130)	0.60	5.70
Hosianna, E. Zarirosa mli aprikosenfarbigem Tan. (130) islam Patrol, R. Rot mit goldgelb (120)	0.60	5.70 5.70
Jean Cowl, H. Aprikoschgelb, riesenblundg. (140)	0.60	7.60
Jolanthe. E. Dunkelviolett, reichblühend, [100]	1,50	14
Josef Janning. RSch. Hellkarminrosa mit weißer Rück-	1,00	
Beile. (120)	1,20	11,-
Jürgen, E. Mittelgroß, Brillantrosa, an den Spitzen in weiß		
auslaufend. Mit "sehr gut" bewertet. (140)	0.40	3.80
Kismet. E. Große gelockte Blume, dunke!blutrot (110)	1,20	11,-
*Königsberg. Sch. Leuchtend orangerot, für Gruppen (120)	2.—	19,
*Korallenmeer. H. Korallenorangerof, gelber Grund, reich-		
blühend. (120)	1,50	14,-
Lachmöve. H. Bräunlichweinrot, weiße Spitzen. (120)	0,60	5,70
Lugdunum Batavorum, RH. Schorlachroi mit weißen Spitzen. [140]	0.60	5.70
*Luiz Severin. K. Rein rosa mit heller Mitte, reichbl. [80]	0.60	22,-
	2,40	
Mittenwald E. Luchsrot. (30)	1,50	14,
Münchner Blut. K. Dunkelblutrot, gut in Form. Furbe		1.0
und Haltung. Mit "gul" bewertet. [100]	1,50	7.60
Neptun, E. Reinweiß. (110)	0,80	7,60
Neroberg, RSch. Hellorange mit rosa Hauch. Mit "sehr gut" bewertet. (120)	0,60	5,70
Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorange Mitte. Mit "sehr gut" bewertet. (110)	0.80	7.60
Paeonia, S. Zart lachsrosa mit gelber Mitte. Mit "sehr gut"	-	
bewerlet [100]	0,80	7.60
Parademarsch. S. Dunkelrot mit weißen Splizen. [120]	0.60	5,70
Paul Pfitzer, RE. Kupfriges Lochsrosa mit gelbl. Hauch. (120)	1.—	9,50

	1 St.	10 St.
Phantom. Riesendekorationsduhlie, leuchtend violett purpur, in reinweiß auslaufende Spilzen	1,20	11.
Gruppen geeignet. [70]	0,80	7,60
Ronato Müller. Große Kaktusdahlie von edelster, fein- eirahliger Chrysanthemumform, auf lichtgeibem Grunde krößig lachsrosa übergossen. Petalenspitzen gelb getuscht.		
Mit "gut" bewertet. (150)	1	9,
lige Blumen. (80)	1,20	11,-
Scheik Ul Islam. RH. Gelb mit Rot getuscht. Ausstellunge- sorte. [130]	0.40	3,80
Schöne Düsseldorferin. RH., Riesengroße ge- lockie Blumen auf langen Sitelen, Farbe hellblutrot mit	0.40	3,00
großen weißen Spilzen	1.	9,50
Schützenliesel. E. Feurigrot mit weißen Spitzen. (100)	0,40	3,80
Seejungfer. S. Lacherosa. (70)	0.60	5.70
Selma von Strasser. E. Weiß mit karmesinfarbiger Splize. [100]	0.80	7,60
Severins Triumph. Große lachsrosafarbige Blumen		7,00
mil elwas dunklerer Mitte. (120)	1	9,50
Sibu. E. Leuchtendgoldgelb. [100]	0,40	3,80
Tegernsee. H. Biutrot mit samtigem Schein und dunkler		
Mitte. Mit "gut" bewertet. (120)	1,	9,50
Thomas A. Edison. RH. Leuchiend purpurviolett. [140]	1,20	11,—
Trauer um Langemark. Große Kaktusdahlie von ilefdunkler, fast schwarzer Farbe, mit gedrehten und ge-		
lockien Petalen. (130)	1,50	14
Treuburg. E. Feurlgrot. (120)	1.20	11,-
Voits Ideal. E. Vorzügliche reinweiße Schnittsorie. [140]	1,—	9,50
Weiße Dame. K. Edle reinweiße Biume, für Schnitt und		
Kranzbinderel. (130)	1.20	11,-
Wolßer Hirsch, E. Elfenbelnweiß. (120)	1,—	9,50
Große ballförmige Dahlien (Georgine	n)	
Aida. Schwarzpurpur. (110)	0,40	3,80
Alster, Leuchtendpurpur [100]	0.40	3,80
Edler Mohr. Schwarzbraun. (100)	0,40	3.80
Feuermeer, Leuchtendorange, Mtl "sehr gut" beweriet. (70)	0,80	7,60
Gloire de Lyon, Reinweiß, (100)	0,60	5.70
Herbstzeitlose. Welß, fliederfarben gestuml. (125)	0,60	5,70
Königstiger, Scharlachrof, welle Spilzen, (90)	0,40	3,80
Kokarde, Goldorange mit amelhysi. (110)	0.40	3,80
Mrs. Mary Baumann, Aligold. [100]	0.40	3,80
Splendens imbricata. Scharlachrot. (70)	0,40	3,80
Stolze von Berlin, Hellrosa. (120)	0,40	3,80 3,80
W. W. Rawson. Weiß mit illa Rand. [120]	0,40	3,80
7,510. (120)	OF O	0,00

Kleine Pompon- oder Liliput-Dahlien	1 St.	10 St.
+Blitz. Reichblühend, bringt auf straffen Stielen blitzendrote		
Blumen, hervorragend für Schnitt und Gruppen [90]	2.—	19. —
Censor. Pflaumenfarbig. (100)	0.40	3,80
Chamoisröschen. Chamoislachs. (90)	0,40	3.80
Dainty, Weiß mit Illa Anflug. (80)	0,40	3.80
Darkest of All. Fast schwarz. [80]	1,—	9,50
Dr. Hirschbrunn, Lacherosa. (90)	0,40	3,80
Electros, Bernsteinfarben. (80)	0,40	3,80
Gräfin Anna Schwerin, Elfenbeinrosa. [70]	0.40	3,80
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. (100)	0.40	3.80
Helene Lambert, Chromgelb. (70)	0,40	3.80
Hildepuppe. Leuchtendrot. Mit "sehr gut" bewertet. (100)	0.40	3.80
Janet. Lachsferbigoronge. (90)	0,40	3,80
Jonkheer v. Citters. Aligold, grange Splizen. (80)	0,40	3,80
Komet, Orangescharlach. (80)	0,40	3.80
Liliputkönigin. Orange, salmrol eingefaßt. (80)	0,40	3,80
Lyra, Blauviolett. [80]	0,40	3,80
Pomponperle, Brennendscharlachrot. (80)	0.40	3,80
Sanftmut, Zardlia, heller Grund. (90)	0.40	3.80
Sunset, Granaforange. (100)	0,40	3,80
Tänzerin, Lachsrosa, bläulicher Hauch. (100)	0,40	3,80
White Aster, Welß. (90)	0,40	3,80
Wilfried, Lila	0.40	3,80
Zauberflöte, Reichbidhend, von schön violetter Furbe	0,40	3,80
Halskrausen-Dahlien		
Aria. Karınlınrosa, wolß gerandel, Krause welß	0,40	3,80
Diadem, Rosakarının mit weißer Krause. [140]	0.40	3.80
Joan Archer, Hellvioleii, Krause weiß, großblumig. (110)	0.60	5.70
Lady Chance, Kostonienbroun, Krouse well, großblumig.(120)	0.60	5.70
Leuchtenburg, Dunkelscharlach mit gelb. (110)	0.40	3,80
Mrs. O. M. Courage. Dunkelpurpur, Ründer heller,		
Krause weiß, schalenförmig	0.80	7,60
Praeludium, Scharlach, Krause gelb. (120)	0,60	5.70
Mignon-Dahlien		
Apoldro. Zinnienblütig, rot, einfach. (80)	0.40	3,80
Betsy, Scharlach, einfach. (50)	0,40	3,80
	0,40	3,80
	0,40	3.80
	0,40	3,80
	0,80	7,60
	0,00	

Mignon-Dahlien (Fortsetzung)	1 St.	10 St.
Maasland, Dunkelrot einfach (50)		-/490
	0.40	3.80
' '''' WO IN CALLED ALLEMENT BOOK AND PLANTED TO A COLUMN TO A COL	0.40	3.80
Rotkäppchen, Feurigscharlach, einfach, (50)	0.40	3.80
annual (su)	0,40	3,80
Einfache Dahlien		
Bishop of Liandaff, Dunkelscharloch, dunkellaubig. (110)		
	0,80	7.60
	0.80	7,60
	0.40	3.80
Frau Dr. Nebelthau. Großblumig. well. (100)	0.40	3.80
	0,40	3,8
	1,—	9.5
	0,40	3.80
	0.40	3,8
	0.40	3.8
	0.80	7,6
Schneeprinzessin. Reinweiß für Gruppen u. Schnitt [70]	0.80	7.6
Volkskanzier. Innere Zone dunkelbraunrot in hellrot über-	1	9,5
gehend, duffere Zone eigenartig lacherol. Besonders auf-		
fallende Züchtung. (90)		
	1.—	9,5
Onehida a la litter de la		
Ordingeenblutige Dahlien		
in das Soriiment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, d Orchidflawered Dahlias eingeführt, eine ganz interessante Abwech artig auf drahtigen Stielen siehenden Blumen sind in allen Tön- gelb, welß, rol. Illa, terrakotta und bunte Sprenkelung. Die Längeko bläten sind einwärts gekrümmt siatt rückwärts wie bei den Kakt	n verire	e sten len, w Zunger
In das Sorilment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, derchidiawered Dahltas eingeführt, eine ganz interessante Abwech artig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömgelb, welff, rot. Illa, terrakotta und bunte Sprenkelung. Die Längskobläten sind einwärts gekrümmt slott rückwärts wie bei den Kakt der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberse einfache Dahltenklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichter besonders gut für feinste Binderei.	n vertre nten der stormen itej. Dies	e stem ten, w Zunger und a und neu en For
In das Sorilment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, derchidiawered Dahltas eingeführt, eine ganz interessante Abwech artig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömgelb, welff, rot. Illa, terrakotta und bunte Sprenkelung. Die Längskobläten sind einwärts gekrümmt slott rückwärts wie bei den Kakt der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberse einfache Dahltenklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichter besonders gut für feinste Binderei.	n vertre nten der stormen itej. Dies	e stem ten, w Zunger und a und neu en For
in das Sorilment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, derchidflowered Dahltas eingeführt, eine ganz interessante Abwecht artig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömeselb, welß, rot, illa, terrakotia und bunte Sprenkelung. Die Längekobidien sind einwärts gekrümmt slatt rückwärts wie bei den Kakt. der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberse einfache Dahltenklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichter besonders gut für feinste Binderei.	n vertre nten der stormen itej. Dies	e stem ten, w Zunger und a und neu en For
In das Sortiment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, derchidflowered Dahltas eingeführt, eine ganz interessante Abwech artig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömelig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömebilden sind einwärts gekrümmt slatt rückwärts wie bet den Kakt. der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberse einfache Dahltenklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichter besondere gut für feinste Binderet. Knollen per Stück	on vertre nten der stormen ite). Dier elegani	e sten ten, w Zunge: und a und neu en For
In das Sortiment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, dorchidflawered Dahltas eingeführt, eine ganz interessante Abwecht arlig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömgelb, welß, rot, illa, terrakotia und bunte Sprenkelung. Die Längskobidien sind einwärtes gekrümmt slatt rückwärte wie bei den Kakt. der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberse einfache Dahltenklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichter besondere gut für feinste Binderei. Anollen per Stück	on vertre nten der stormen ite). Dier elegani	e sternien, w Zunge: und a und neu en For % 5,7
in das Sorilment der einfachen Dahlten bringen diese neuen, derchieflawered Dahltas eingeführt, eine ganz interessante Abwecht artig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömeselb, welß, rot, illa, terrakotia und bunte Sprenkelung. Die Längekobidien sind einwärts gekrümmt slatt rückwärts wie bei den Kakt. der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberse einfache Dahlienklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichter besonders gut für feinste Binderei. Knollen per Stück	on vertre nten der stormen ite). Dier elegani	e stern ten, w Zungen und a lie neu en For 4.2
der ruckseite melstens anders gefärbt (dunkter als auf der Oberse einfache Dahlienklasse eignet alch wegen Ihrer graziösen, leichter besonders gut für feinste Binderei. Knollen per Stück	on vertre nten der stormen ite). Dier elegani	ten, was stern ten, was stern ten for ten for 4.2
In das Sorilment der einfachen Dahlien bringen diese neuen, orchidiawered Dahlias eingeführt, eine ganz interessante Abwech artig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tömgelb, welft, rot, illa, terrakotta und bunte Sprenkelung. Die Längska bläten sind einwärts gekrümmt slatt rückwärte wie bei den Kaht. der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler als auf der Oberse einfache Dahlienklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, letchter besonders gut für feinste Binderei. Knollen per Stück	in verice nten der stormen kiel, Dier elegani	e sterien, will zunge und en For For 4,2

Für einen Jahresbeitrag von RK 5,— sind Sie Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft. Sie haben zu allen Veranstaltungen der D. Da.-G. freien Zutritt und erhalten außerdem jährlich ein reich illustriertes Dahlien-Jahrbuch; nebenbei fördern Sie die Dahlienliebhaberei und deutsche Gartenkultur.

Anmeldungen an die Geschäftsdelle der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, er in NW 40. Schlieffenufer 21.

Inhaltsver	rei	ichnis	Alphabattask	
Sel			•	geordnei
Schnitt-	110	Inche	Selte	Seite
und Blütenstauden		inula	25	Veronica 41
		iris germanica	25	VIDIO
Achilleg	5	iris interregna	27	Viscaria
Aconitum	5	irls Kaempferi	28	
Althaea	5	lris pumila	27	Yucca 42
Anaphalla	5	Iris, verschied	ene 28	
Anchusa.	5	Klassesker		Mindal . Br
Anemone Jap.	5	Kirengeshoma	20	Niedrige Stauden
Anthomis	5	Knipholia	28	für Felsengärten
Aquilegia	6	Lambury	0.0	Accena
Ariemisia	6	Lamium Lathyrus	28	Acantholimon 43
Aruncue	6	Lavandula	28	Achilleg Ar
Ascleplas	6	Ligiris	29	Adonis
Actors Samuelland		Lupinus	729	Aluga At
Astern, Sommerbidher	7	Lychnis	20	Allium
Astern, Herbstblither . Astilbe		Lysimachia	20	Alsine43
	9	Lythrum		Alyssum 43
Asirding	10	nymun an	31	Anacyclus
Bergenia	10	Macleya (Bocc	onto) 11	Androsace
		Malva mosche	dia 31	Anemone
Calimeris	10	Matricaria	. 31	Antennaria
Caltha	11	Mimulus	21	Ardbia
Campanula	11	Monarda	21	Armeria
Centaurea	11	Myosotis	21	Artemieja 45
Centronibus	11) 0001107		Asgrum 45
Chelone	12	Nepela	31	Asperula As
Chrysabolionia	12			Aubrietia 45
Chrysanthemum		Oenothera	31	Azorella 45
winterharte	12			0-41-
Chrysanthemum		Pasonia siner	18is 31	Bahla 45
Pomponsorien	1.3	Pasonia arbo	reg 33	Bellium 45
Chrysanthemum		Paeonia offici Papaver orier	inalis 33	Brunella45
koreanum	14	Papaver nudl	11ale 33	Campanula
Chrysanthemum		Peltiphyllum	cuuje 33	Carlina
inaximum Cimicifuga	14	Peniastemon		Cerastium
Convallaria	14	Phiox panicul	de 33	Ceratostigma 46
Coreopale	14	Phlox, Frühja	hre 51	Corydalis
Crambe	14	Phlox macula	to 35	Cotula 48
	14	Physalis	35	Cotyledon As
Delphinium	15	Physoslegia .	35	Crucianella
Dicentra	17	Platycodon	35	Cyclamen 46
Diclamnua	17	Polemontum	35	
Digitalia	17	Polygonum .	35	Dianthus 47
Doronicum	18	Potentilla	36	Dodecalhean 47
		Poterlum		Draba. 67
Echinopa	18 -	Primula	36	Dryga 47
Eremurus	10	Pulmonaria	37	
Erigeron	19	Pyrethrum	37	Epimedium 48
Eryngium	19			Crinua
Eupatorium	19	Ranunculus .	38	Lrodium mulbori
Euphorbia	18	Rheum		Crysimum as
l'ilipendula	10	Rodgerela Rudbeckla		Euphorbia 48
fuchsla	19	AUGMEENIU	39	Genisia
	10	Salvia	30	Genisia48
Gaillardia	19	Saponaria		Gentlana 48
Galega	90	Scablosa		Geranium
Geranium	20	Sedum .	AO.	Gypeophila49
Geum	20	Senecio	40	Hall-old
Cunnera	20	Sidalcea	40	Helianthemum 49
Gypsophila	20	Suprium	40	Heliosperma 49 Helxine
		Smilacing	40	
Helenium	21	Jolidago	40	Hieracium 49
Hellanthus	22	Stachys	***** 40	Horminum 49
Heliopsis	22	Statice	40	Housionia 49
Helleborus	23			Hutchinsta 50
Hemerocalile	23	Thalletrum	40	Hypericum 50
Herucleum Heuchera	24	Tiarella	40	Hypsella 30
Hosta (Funkia)	24	Tradescantia	40	
Hypericum	24	Trollius		berla 50
		Verairum		Inula
Incarvillea		Verbascum.,		Jasiane 30
	_			

Se	ile	Selte	Selle
Leoniopolium	50	Opuntien	Schlingpflanzen
Lewisia		Winterharte Kakteen . 59	Ampelopsis 64
Liparia	50	Williemonte Rukiben . 35	
Linum			
Lithospermum		Freilandfarne	Olycine
Latus		Adjuntum 59	Jasminum 64
Lysimachia		Asplenium 59	Polygonum 64
aysingend		Atlayelum 59	Clematte 64
Mazus	51	Blechnum 60	Kleingehütze
riuzus	٥,	Cystopteris 60	für Feisengärten
Oenothera	51	Dryopieria 60	
Omphalodes		Matteucla 60	Berberis 64
		Onoclea 60	Buddlela 64
Originum	21	Osmunda 60	Coloneaster 65
D - A 2		Phylitia	Crainegus 65
Pachysandra	21		Cylinus 65
Papaver alpinum			Daphne 65
Phlox	51	Polystichum 60	Evonymus 65
Polygala		600 t t t t &	Genisia 65
Potentilla	52	Winterharte Secroson	Juniperus 65
0		Nymphäen 61	Potentilla 66
Ramondla	52		Felsenröschen 66
	-	Sumpfpflanzen	Spiraea 66
Saying			apriora Of
Santolina		Acorus 62	Zlergräser
Saponaria		Euphorbia palustris . 62	Alopecurus 66
Satureja	53	Lysimachia 62	
Saxifraga, moosartige	53	Petasiles 62	Arrhenatherum 66
Saxifraga, rosellen-			Arundinaria 66
bildende	54	Wasserpflanzen	Avena 66
Scablasa	55	Acorus 62	Carex 66
Schlvereckla		Allama	Cartaderia 67
Scutellarla		Butomus 62	Dactylis 67
Sedum		Calla	Elymus 67
Sempervivum		Irls pseudocorus 82	Eulalia 67
Silene		Juneus	Festuca
Solidago	58		Glyceria 67
Stachys		Menyanthes 62	Juneus 67
	58	Kanunculus 62	Koeleriu 67
Statice		Sagittaria 62	Luzula 67
Synthyrle	58	Scirpus 62	Miscanihus 67
		Турћа	Molinia 67
Toucrium		mer and a second	Panicum 67
Thymus		Winterharte Heidekräuter	Penniseium 67
Tunica ,	58	Calluna vulgaris 63	Pholoris 67
		Erica	Silpa 67
Limbilicus	58	Direct	энра 67
Valeriana	56	Moorbeetpflanzen	Stauden für Schetten
Veronica		Azalea 63	und Halbschatten /4
Vinca		Ledum	Gladialen 67
Viscaria		Muehlenbeckia 63	Lillan
* 10-mile	30	Pernella	Lillen 68
Waldsteinta	58		Erdhesren 65
1, 01-30 till (30	Khododendron (V)	Dohlien 69

Auftrag für

Gustav Deutschmann Homburg-Lokstedt

auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen

VOII	######################################		
in	***************************************		
Poststation			*****
Bahnstation			****
Betr	Zusendung soll erfolgen durch: Post — Frachtgung (einliegend (Porto mit einsenden) folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder ist durch Nachnahme zu erheben	r Zahik	arti
	om genade und deutliche Auressenangabe wird g	coeten	
Stück- zahl	Pflanzenart	Betra	
		Mark	Pr.

************	•	*********	
**********			11

		*	

*************		********	

		-	
*************			1
			1
		1	1
	Transport		

Stück- zahl	Pfianzenart		ag
zahl			Pf.
			,
.,.,.		11.0000.001	
	***************************************	(2	
		=**	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
- /		**********	
		********	35350-
	01.000.5		
-,,=	-	**************************************	4++++
)-41+-(******			
		~******	*****
		*** 4 4 = 1 = 1	******

VI-7******	000000000000000000000000000000000000000	*******	
		-	
	A A COLOR OF THE C		
	2-24 pt-1-12-000000000000000000000000000000000		
	~	American	******
		-	
- 1	Summa		*******

Auftrag für

Gustav Deutschmann Humburg-Lokstedt

auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen

von			received and
in		~~~	
Poststation	1		
Bahnstatio	я,		***-**
Die	Zusendung soll orfolgen durch: Post - Frachts	rut — E	ilaut
Bei	rag (einliegend (Porto mit einsenden) folgt gleichzeitig durch Postanweisung odd ist durch Nachnahme zu erheben	er Zahil	karte
	Um genaue und deutliche Adressenangabe wird		
	Oli Bonna and		
Stück- zahl	Pflanzenart	Betra	
хал:		Mark	Pf.

2		->=====================================	*****
************		10	*****
		12,1111	1
			1 December
		deves	
		. 210002	
	1		
	1		

************	***************************************	********	
*********		(1-0-2)(0-7	*1
	Transport		50350

Stück- zahl	Pflanzenart	Betrag	
		Mark	Pf.

************		Lucerrapes	,,,,,,

			711
		,	.,.,.
B+H7V400041100			*******

**************		-********	*****
		********	*******

**********		***************************************	*******
	Summa	/	
1			



Orchideenblütige Dahlie

HAMBURG HBH DAMMTORBAHNHOF NACH ALTONA STRADDENBAHN LINIE 10 SIEMERSPLATZ-HALTESTELLE L.22 ILHELMSTRASSE KONIGSTRASSE HAGENBECKS MACH SCHNELSEN L TIERPARK GARTNE LOKSTEDTERWEG GARTNEREI STELLINGER STRASSE